

Nr art.	Nazwa	Grupa rabatowa PG	Cena katalogowa 2025 [PLN]
11000	Przepompownia Aqualift F XL Mono, 1400-S3, 230 V, 200 l, bez zasuwę odcinającej	50	22 031
11001	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 1400-S3, 230 V, 200 l, bez zasuwę odcinającej	50	46 050
11002	Przepompownia Aqualift F XL Mono, 1400-S3, 230 V, 200 l, z zasuwę odcinającą	50	23 774
11003	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 1400-S3, 230 V, 200 l, z zasuwę odcinającą z PE	50	47 795
11010	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 1400-S3, 230 V, 300 l, bez zasuwę odcinającej	50	48 666
11012	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 1400-S3, 230 V, 300 l, z zasuwę odcinającą	50	50 418
11018	Przepompownia Aqualift F XL Mono, 1500-S3, 400 V, 200 l, bez zasuwę odcinającej	50	22 031
11019	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 1500-S3, 400 V, 200 l, bez zasuwę odcinającej	50	46 050
11020	Przepompownia Aqualift F XL Mono, 1500-S3, 400 V, 200 l, z zasuwę odcinającą z PE	50	23 774
11021	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 1500-S3, 400 V, 200 l, z zasuwę odcinającą z PE	50	47 779
11025	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 1500-S3, 400 V, 200 l, z zasuwę odcinającą z żeliwa	50	55 175
11028	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 1500-S3, 400 V, 300 l, bez zasuwę odcinającej	50	48 666
11030	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 1500-S3, 400 V, 300 l, z zasuwę odcinającą z PE	50	50 418
11034	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 1500-S3, 400 V, 300 l, z zasuwę odcinającą z żeliwa	50	57 791
11036	Przepompownia Aqualift F XL Mono, 3000-S3, 400 V, 200 l, bez zasuwę odcinającej	50	26 402
11037	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 3000-S3, 400 V, 200 l, bez zasuwę odcinającej	50	50 418
11038	Przepompownia Aqualift F XL Mono, 3000-S3, 400 V, 200 l, z zasuwę odcinającą z PE	50	28 160
11039	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 3000-S3, 400 V, 200 l, z zasuwę odcinającą z PE	50	52 161
11043	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 3000-S3, 400 V, 200 l, z zasuwę odcinającą z żeliwa	50	59 583
11046	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 3000-S3, 400 V, 300 l, bez zasuwę odcinającej	50	53 031
11048	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 3000-S3, 400 V, 300 l, z zasuwę odcinającą z PE	50	54 774
11052	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 3000-S3, 400 V, 300 l, z zasuwę odcinającą z żeliwa	50	62 230
11054	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 3000-S3, 400 V, 450 l, bez zasuwę odcinającej	50	58 275
11055	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 3000-S3, 400 V, 450 l, z zasuwę odcinającą z PE	50	60 012
11057	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 3000-S3, 400 V, 450 l, z zasuwę odcinającą z żeliwa	50	67 428
11062	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 4500-S3, 400 V, 200 l, z zasuwę odcinającą z żeliwa	50	67 049
11067	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 4500-S3, 400 V, 300 l, z zasuwę odcinającą z żeliwa	50	69 674
11070	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 4500-S3, 400 V, 450 l, z zasuwę odcinającą z żeliwa	50	74 912
11075	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 5500-S3, 400 V, 200 l, z zasuwę odcinającą z żeliwa	50	84 537
11080	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 5500-S3, 400 V, 300 l, z zasuwę odcinającą z żeliwa	50	87 155
11083	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 5500-S3, 400 V, 450 l, z zasuwę odcinającą z żeliwa	50	92 393
11085	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 1400-S1, 230 V, 200 l, bez zasuwę odcinającej	50	50 418
11086	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 1400-S1, 230 V, 200 l, z zasuwę odcinającą z PE	50	52 161
11090	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 1400-S1, 230 V, 300 l, bez zasuwę odcinającej	50	53 031
11091	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 1400-S1, 230 V, 300 l, z zasuwę odcinającą z PE	50	54 774
11095	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 1500-S1, 400 V, 200 l, bez zasuwę odcinającej	50	50 418
11096	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 1500-S1, 400 V, 200 l, z zasuwę odcinającą z PE	50	52 161
11100	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 1500-S1, 400 V, 300 l, bez zasuwę odcinającej	50	57 395
11101	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 1500-S1, 400 V, 300 l, z zasuwę odcinającą z PE	50	54 774
11105	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 3000-S1, 400 V, 200 l, bez zasuwę odcinającej	50	50 418
11106	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 3000-S1, 400 V, 200 l, z zasuwę odcinającą z PE	50	56 526
11108	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 3000-S1, 400 V, 200 l, z zasuwę odcinającą z żeliwa	50	63 990
11110	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 3000-S1, 400 V, 300 l, bez zasuwę odcinającej	50	57 395
11111	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 3000-S1, 400 V, 300 l, z zasuwę odcinającą z PE	50	59 147
11113	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 3000-S1, 400 V, 300 l, z zasuwę odcinającą z żeliwa	50	66 608
11115	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 3000-S1, 400 V, 450 l, bez zasuwę odcinającej	50	62 635
11116	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 3000-S1, 400 V, 450 l, z zasuwę odcinającą	50	64 383
11121	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 4500-S1, 400 V, 200 l, z zasuwę odcinającą z żeliwa	50	71 420
11124	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 4500-S1, 400 V, 300 l, z zasuwę odcinającą z żeliwa	50	74 043
11127	Przepompownia Aqualift F XL Duo, 4500-S1, 400 V, 450 l, z zasuwę odcinającą z żeliwa	50	79 290
11600	Przepompownia Aqualift F Duo z szafką sterowniczą Standard, wolnostojąca, 1500-S1, 400 V, bez zasuwę odcinającej	20	27 747
11601	Przepompownia Aqualift F Duo z szafką sterowniczą Standard, wolnostojąca, 3000-S1, 400 V, bez zasuwę odcinającej	20	30 296
11602	Przepompownia Aqualift F Duo z szafką sterowniczą Standard, wolnostojąca, 1500-S1, 400 V, z zasuwę odcinającą z PE	20	28 766
11603	Przepompownia Aqualift F Duo z szafką sterowniczą Standard, wolnostojąca, 3000-S1, 400 V, z zasuwę odcinającą z PE	20	31 316
11604	Przepompownia Aqualift F Duo z szafką sterowniczą Comfort, wolnostojąca, 1500-S1, 400 V, bez zasuwę odcinającej	20	29 024
11605	Przepompownia Aqualift F Duo z szafką sterowniczą Comfort, wolnostojąca, 1400-S1, 230 V, bez zasuwę odcinającej	20	29 024
11606	Przepompownia Aqualift F Duo z szafką sterowniczą Comfort, wolnostojąca, 3000-S1, 400 V, bez zasuwę odcinającej	20	31 574
11607	Przepompownia Aqualift F Duo z szafką sterowniczą Comfort, wolnostojąca, 1500-S1, 400 V, z zasuwę odcinającą z PE	20	30 046
11608	Przepompownia Aqualift F Duo z szafką sterowniczą Comfort, wolnostojąca, 1400-S1, 230 V, z zasuwę odcinającą z PE	20	30 046
11609	Przepompownia Aqualift F Duo z szafką sterowniczą Comfort, wolnostojąca, 3000-S1, 400 V, z zasuwę odcinającą z PE	20	32 593
20162	Sygnalizator akustyczny, przewód 20m	30	503
20222	Urządzenie ostrzegawcze z sondą elektrodową	20	2 185
20223	Urządzenie ostrzegawcze z sondą optyczną	20	2 377
20224	Urządzenie ostrzegawcze z sondą optyczną; długość kabla 10 m	20	2 865
21056	Osprzęt elektryczny - na zapytanie	90	506
21071	KESSEL - Szafka sterownicza - IP54	90	4 591
22004	Przepompownia hybrydowa wolnostojąca Ecolift L Bypass Mono SWA SPF 1300-S3	20	25 704
22005	Przepompownia hybrydowa wolnostojąca Ecolift L Bypass Duo SWA SPF 1300-S3	20	29 400
22006	Przepompownia hybrydowa wolnostojąca Ecolift L Bypass Mono FKA SPF 1300-S3	20	32 760
22007	Przepompownia hybrydowa wolnostojąca Ecolift L Bypass Duo FKA SPF 1300-S3	20	36 540
22200	Wspornik ścienny	20	1 255
22201	Zestaw przebrojenowy na układ dwupompowy; obejmuje sterownik Duo, pompę SPF 1350, kabel i przewody	20	16 107
22202	Filtr z wymiennym wkładem węgla aktywnego, DN70	20	439

22203	Sonda poziomą do Ecolift L, przewód 5 m	20	4 602
22205	Optyczna sonda alarmowa, przewód 5 m	20	1 449
24000	Zawór zwrotny z pompą Pumpfix F bez króćca dopływowego Dopływ/odpływ DN 200, hydraulicznie	30	14 498
24000S	Zawór przeciwwzalewowy z pompą Pumpfix F w wersji bez króćca dopływowego i odpływowego z pokr	30	16 802
24000X	Zawór przeciwwzalewowy z pompą Pumpfix F Zestaw bez króćca dopływowego i odpływowego z pokr	30	16 802
24100	Zawór zwrotny z pompą Pumpfix F Komfort DN100	30	15 155
24100S	Zawór zwrotny z pompą Pumpfix F Komfort DN100 z czarną pokrywą	30	19 553
24100X	Zawór zwrotny z pompą Pumpfix F Komfort DN100 z pokrywą pod płytki	30	19 553
24125S	Zawór zwrotny z pompą Pumpfix F Komfort DN125 z czarną pokrywą	30	20 742
24125X	Zawór zwrotny z pompą Pumpfix F Komfort DN125 z pokrywą pod płytki	30	20 742
24150	Zawór zwrotny z pompą Pumpfix F Komfort DN150	30	15 155
24150S	Zawór zwrotny z pompą Pumpfix F Komfort DN150 z czarną pokrywą	30	19 553
24150X	Zawór zwrotny z pompą Pumpfix F Komfort DN150 z pokrywą pod płytki	30	19 553
24200	Zawór zwrotny z pompą Pumpfix F Komfort DN200	30	15 155
24200S	Zawór zwrotny z pompą Pumpfix F Komfort DN200 z czarną pokrywą	30	19 553
24200X	Zawór zwrotny z pompą Pumpfix F Komfort DN200 z pokrywą pod płytki	30	19 553
27108	KESSEL - osadnik do wpustów Drefix	90	62
27118	Kształtka redukcyjna 50/40	10	43
27119	KESSEL - Zestaw pływakowy	90	838
27120	KESSEL - Płyta zamykająca	90	425
27121	KESSEL - Uszczelka	90	85
27126	Kształtka redukcyjna 50/70	10	70
27140	Uszczelka wargowa system 200	90	141
27141	Uszczelka wargowa system 200, zabezpieczająca przed przesuwem	90	95
27146	Przedłużka z ABS do wpustów systemu 100	10	134
27146P	Przedłużka z ABS do wpustów systemu 100 perforowana	10	195
27150	Kratka szczelinowa 100 x 100 mm ze stali nierdzewnej, do nasadki nr 27165	10	138
27151	Kratka szczelinowa 95 x 95 mm ze stali nierdzewnej, do nasadki nr 47901	10	138
27152	Kratka ze wzorem szczelinowym 120x120, stal nierdzewna, kl. L15	10	457
27153	Kratka ze wzorem owalu 120x120, stal nierdzewna, kl. L15	10	523
27154	Kratka szczelinowa 138x138, stal nierdzewna	10	259
27155	Kratka szczelinowa 138 x138, przykręcana	10	383
27156	Kratka szczelinowa, D= 120, z tworzywa sztucznego	10	89
27157	Nasada z PP do wpustu 36501, czarna	10	145
27165	Nasada z ABS z kratką nierdz. 100 x100	10	150
27167	Pierścień mocujący, system 100, ring	10	131
27167HL	Pierścień mocujący, system 100, koszyk	10	177
27168	Osadnik do nasadek 150x150	10	70
27169	Syfon dzwonowy z PP, H=50mm	10	89
27170	Syfon dzwonowy z PP, H=70 mm, system 200	10	158
27171	Syfon dzwonowy, H=100 mm, system 200	10	177
27176	Nasada z ABS z kratką 150x150 i ramą ze stali nierdzewnej, przeciwpślizgowa	10	905
27177-PL	Rewizja ze stali nierdzewnej V2A z zamkniętą pokrywą ze stali nierdzewnej	70	1 527
27177-PLF	Rewizja ze stali nierdzewnej V2A z zamkniętą, przykręcaną pokrywą ze stali nierdzewnej, gazoszczel	70	2 689
27177-PLF-KF	Rewizja ze stali nierdzewnej V2A z kołnierzem z zamkniętą pokrywą ze stali nierdzewnej, gazoszczel	70	3 411
27177-PL-KF	Rewizja ze stali nierdzewnej V2A z kołnierzem z zamkniętą, przykręcaną pokrywą ze stali nierdzewn	70	2 199
27191	Nasada z kratką ze stali nierdz. 138x138 na śruby, system 100	10	152
27191G	Nasadka z ABS z zamkniętą pokrywą 150x150mm ze stali nierdz., przykręcaną, sys.100	10	423
27192	Nasada z kratką szczel. D=120, do wykładzin podłogowych	10	280
27192-RA2	Nasada V2A z kratką szczel. D=120, do wykładzin podłogowych	10	483
27196G	Nasadka z ABS z zamkniętą szczelnie pokrywą 150x150mm, przykręcaną, sys.100	70	516
27198	Łącznik ze stali nierdzewnej z kołnierzem dociskowym	10	635
27199	Łącznik z ABS z kołnierzem do uszczelnień klejonych	10	269
27201	Nasada z kratką szczelinową ze stali nierdzewnej 120x120, system 100	10	573
27202	Nasada z kratką ze wzorem owalu 120x120, system 100	10	653
27205	Ruszt szczelinowy 150x190 mm z tworzywa sztucznego	10	246
27208	KESSEL - Filtr z węglem aktywnym	90	146
27210	Nasada pod płytki 110x110, system 100	10	298
27211	Nasada pod płytki 110x110, system 100, rama ze stali nierdzewnej	10	560
27298	Łącznik z ABS z kołnierzem dociskowym	10	1 259
27301	Wpust piwniczny Drehfix DN 100 z 2 klapami zwrotnymi	10	1 259
27308	Osadnik z PP z uchwytem do demontażu, system 200	10	129
27600	Universale z zaworem przeciwwzalewowym, dwa dopływy DN 50, jeden dopływ DN 70 z zaślepką	10	884
27602	Kształtka redukcyjna DN70/100	20	248
27603	Zamknięcie przeciwwzalewowe do wpustów Universale	10	736
27605	KESSEL - Syfon do wpustu piwnicznego 29111	10	442
27606	Zestaw pływakowy z zaworem dwuklapowym i syfonem	10	1 363
27607	Zestaw pływakowy z syfonem	10	1 062
27608	Adapter do przezbierania dla 27603 i 27605	10	179
27609	Zabezpieczenie ze stali nierdzewnej przed gryzoniami	10	389
27611	Wpust piwniczny Universale z rusztem 200x200 z tworzywa sztucznego	10	1 634
27621	Wpust piwniczny Universale z rusztem 200x200 ze stali nierdzewnej	10	2 159
27631	Wpust piwniczny Universale Plus pionowy, pokrywa tworzywowa czarna, zabezpieczenie przeciwzale	10	1 481
27641	Wpust piwniczny Universale Plus pionowy, pokrywa ze stali nierdz. V2A, zabezpieczenie przeciwzale	10	1 936
27650	Korpus Universale Plus, pionowy, z zabezpieczeniem przeciwwzalewowym i syfonem oraz kołnierzem	10	1 149
27651	Wpust piwniczny Universale Plus pionowy, Variofix, zabezpieczenie przeciwwzalewowe, kołnierz uszc	10	2 094
27660	Korpus Universale Plus, pionowy, z zabezpieczeniem przeciwwzalewowym i syfonem, bez kołnierza u	10	945

28001A	KESSEL - Pompa zamienna Pumpfix S	90	3 187
28002A	KESSEL - Pompa zamienna Aqualift S	90	3 187
28004	KESSEL - Element pośredni	90	1 743
28005	KESSEL - Jednoklapowy zawór zwrotny	90	432
28011	KESSEL - Nakrętka koszowa	90	175
28012	KESSEL - Przetłącznik pływakowy	90	1 035
28014	Zestaw do montażu pływaka alarmowego do Aqualift F XL	50	1 497
28015	Zestaw do montażu pływaka alarmowego do Aqualift F / Aqualift F Duo	20	1 497
28016	Zestaw do montażu pływaka alarmowego do Aqualift F Compact	20	1 441
28020	Kołnierzowy adapter połączeniowy DN 100	50	1 499
28021	Zabezpieczenie przeciwwzalewowe DN80 z żeliwa, pasuje do Aqualift F XL	20	3 336
28025	KESSEL - Silnik pompy	90	24 777
28026	KESSEL - Silnik pompy	90	21 221
28027	KESSEL - Silnik pompy	90	16 282
28028	KESSEL - Silnik pompy	90	10 842
28029	KESSEL - Silnik pompy	90	13 710
28031	KESSEL - Mono-Zestaw blokowania pompy	90	456
28032	KESSEL - Aqualift-DUO	90	873
28036	KESSEL - Zestaw zamienny	90	267
28038	KESSEL - Zestaw zamienny	90	273
28039	KESSEL - Wirnik skrzydełkowy-zestaw zamienny	90	273
28040	Zestaw przewodów tłocznych, DA 40	20	676
28041	Zasuwa odcinająca z żeliwa szarego z kołnierzami DN80, pasuje do Aqualift F XL	20	2 909
28042	Kolektor zbiorczy (portki) z żeliwa DN 80, pasuje do Aqualift F XL	50	4 161
28043	Uszczelka płaska do kołnierzy DN 80	20	228
28044	Uszczelka płaska do kołnierzy DN 100	20	248
28045	KESSEL - Czujnik ciśnieniowy	90	906
280450	Urządzenie przeciwwzalewowe Pumpfix S do instalacji podpodłogowej	10	10 513
280451S	Urządzenie przeciwwzalewowe Pumpfix S do instalacji podpodłogowej z pokrywą czarną	10	10 513
280451X	Urządzenie przeciwwzalewowe Pumpfix S do instalacji podpodłogowej z pokrywą szarą	10	10 513
28046	KESSEL - Czujnik ciśnieniowy	90	1 137
28048	Kompresor do napowietrzania	20	2 092
28050	KESSEL - Sonda pneumatyczna	90	516
280500S	Przepompownia Aqualift S Compact Mono GTF500 do zabudowy z czarną pokrywą	20	10 516
280500SC	Przepompownia Aqualift S Compact Mono GTF500 do zabudowy z czarną pokrywą	20	11 956
280500X	Przepompownia Aqualift S Compact Mono GTF500 do zabudowy z pokrywą pod płytki	20	10 516
280500XC	Przepompownia Aqualift S Compact Mono GTF500 do zabudowy z pokrywą pod płytki	20	11 956
28051	KESSEL - Zestaw zamienny	90	4 275
28052	KESSEL - Pokrywa pompy	90	507
28053	KESSEL - Pumpfix F Premium	90	507
280530S	Przepompownia Aqualift S Compact DUO GTF500 do zabudowy z czarną pokrywą	20	21 563
280530SC	Przepompownia Aqualift S Compact DUO GTF500 do zabudowy z czarną pokrywą	20	23 145
280530X	Przepompownia Aqualift S Compact DUO GTF500 do zabudowy z pokrywą pod płytki	20	21 563
280530XC	Przepompownia Aqualift S Compact DUO GTF500 do zabudowy z pokrywą pod płytki	20	23 145
28054	KESSEL - Pokrywa pompy	90	507
280550S	Przepompownia Aqualift S Compact Tronic GTF500 do zabudowy z czarną pokrywą	20	14 712
280550SC	Przepompownia Aqualift S Compact Tronic GTF500 odporna chemicznie do zabudowy z czarną pokr	20	16 304
280550X	Przepompownia Aqualift S Compact Tronic GTF500 do zabudowy z pokrywą pod płytki	20	14 712
280550XC	Przepompownia Aqualift S Compact Tronic GTF500 odporna chemicznie do zabudowy z pokrywą po	20	16 304
28056	KESSEL - Pumpfix F Premium	90	507
280570S	Przepompownia wody brudnej Minilift do zabudowy z pokrywą czarną	20	5 398
280570SC	Przepompownia wody brudnej Minilift resistant do zabudowy z pokrywą czarną	20	7 460
280570SCE	Przepompownia wody brudnej Minilift resistant do zabudowy z pokrywą czarną + adapter 28086	20	7 461
280570SE	Przepompownia wody brudnej Minilift do zabudowy z pokrywą czarną + adapter 28086	20	5 399
280570X	Przepompownia wody brudnej Minilift do zabudowy z pokrywą pod płytki	20	5 398
280570XC	Przepompownia wody brudnej Minilift resistant do zabudowy z pokrywą pod płytki	20	7 460
280570XCE	Przepompownia wody brudnej Minilift resistant do zabudowy z pokrywą pod płytki + adapter 28086	20	7 461
280570XE	Przepompownia wody brudnej Minilift do zabudowy z pokrywą pod płytki + adapter 28086	20	5 399
28060	KESSEL - Odpowietrznik	90	260
28061	KESSEL - Filtr z węglem aktywnym	90	148
28062	KESSEL - Zestaw ciśnienowy z przewodem DA50 5 m	20	980
28063	KESSEL - Silnik pompy	90	26 976
28064	KESSEL - Silnik pompy	90	19 287
28065	KESSEL - Silnik pompy	90	12 899
28066	KESSEL - Silnik pompy	90	17 148
28067	Kołnierzowy adapter połączeniowy DN 80	50	1 254
28068	Adapter kołnierzowy z DN 80 na DN 100, pasuje do Aqualift F XL	50	1 457
28070	KESSEL - Szafka sterownicza Pumpfix F	90	3 807
28071	KESSEL - Szafka sterownicza Pumpfix F	90	4 591
280710	Pompa zanurzeniowa KESSEL - GTF500, bez włącznika pływakowego	20	4 489
28073	KESSEL - Szafka sterownicza Pumpfix F	90	3 943
28074	KESSEL - Kłapa zamienna	90	1 240
28075	KESSEL - Zestaw zamienny noży tnących	90	1 124
280750	Pompa zanurzeniowa KESSEL - GTF 500 TITAN, bez włącznika pływakowego	20	5 585
28076	Zestaw montażowy kabli	90	228
28078	Zestaw śrub M16	50	175
280810	Pompa zanurzeniowa KESSEL - GTF 500, z włącznikiem pływakowym	20	4 633

28082	Czujnik poziomu do przepompowni zewnętrznych i wewnętrznych ze sterownikiem Comfort 230 V	90	5 930
280850	Pompa zanurzeniowa KESSEL - GTF 500 TITAN, z wł. pływak.	20	6 094
28086	Przejsściówka do 280570S i 280570X DN 32 (DZ = 40)	20	122
28088	Szyna do wyrównania potencjałów do przepompowni w wykonaniu ATEX Aqualift F XL Mono, Aqualift	60	211
28089	Szyna do wyrównania potencjałów do przepompowni w wykonaniu ATEX Aqualift F XL Duo, Aqualift	60	238
28093	Kłapa zwrotna DN50 do przepompowni wolnostojącej Minilift S	20	147
28097	Zestaw doposażeniowy do Aquapump Small	20	378
28098	Mata dźwiękochłonna 750x750x10 do Aqualift L Duo	20	315
281200S	Przepompownia Aqualift S Compact Mono GTF1200 do zabudowy z pokrywą czarną	20	14 492
281200SC	Przepompownia Aqualift S Compact Mono GTF1200 resistant do zabudowy z pokrywą czarną	20	15 347
281200X	Przepompownia Aqualift S Compact Mono GTF1200 do zabudowy z pokrywą pod płytki	20	14 492
281200XC	Przepompownia Aqualift S Compact Mono GTF1200 resistant do zabudowy z pokrywą pod płytki	20	15 347
281230S	Przepompownia Aqualift S Compact Duo GTF1200 do zabudowy z pokrywą czarną	20	23 589
281230SC	Przepompownia Aqualift S Compact Duo GTF1200 resistant do zabudowy z pokrywą czarną	20	27 874
281230X	Przepompownia Aqualift S Compact Duo GTF1200 do zabudowy z pokrywą pod płytki	20	23 589
281230XC	Przepompownia Aqualift S Compact Duo GTF1200 resistant do zabudowy z pokrywą pod płytki	20	27 874
281250S	Przepompownia Aqualift S Compact Tronic GTF1200 do zabudowy z pokrywą czarną	20	18 837
281250SC	Przepompownia Aqualift S Compact Tronic GTF1200 resistant do zabudowy z pokrywą czarną	20	19 496
281250X	Przepompownia Aqualift S Compact Tronic GTF1200 do zabudowy z pokrywą pod płytki	20	18 837
281250XC	Przepompownia Aqualift S Compact Tronic GTF1200 resistant do zabudowy z pokrywą pod płytki	20	19 496
28301	KESSEL - Pompa zamienna z pływakiem	90	5 128
28351	KESSEL - Pompa zamienna	90	5 128
28380	KESSEL - Pompa zanurzeniowa	90	24 973
28390	KESSEL - Pompa zanurzeniowa	90	28 494
28511	Przepompownia Aqualift S 100 Mono 600-S1	20	9 437
28512	Przepompownia Aqualift S 100 Mono 1250-S3	20	12 691
28513	Przepompownia Aqualift S 100 Mono Tronic 600-S1	20	12 691
28514	Przepompownia Aqualift S 100 Mono Tronic 1250-S3	20	15 944
28515	Przepompownia Aqualift S 100 Duo Tronic 600-S1	20	21 803
28516	Przepompownia Aqualift S 100 Duo Tronic 1250-S3	20	25 056
28517	Przepompownia Aqualift S 200 Duo Tronic 600-S1	20	23 431
28518	Przepompownia Aqualift S 200 Duo Tronic 1250-S3	20	26 685
28520	Pomporozdrabniacz Minilift F	20	5 311
28551	KESSEL - Pompa zamienna	90	3 093
28561	Przepompownia Minilift S, KTP300, wolnostojąca	20	3 969
28561C	Przepompownia Minilift S, KTP300, wersja resistant, wolnostojąca	20	4 753
28562	Przepompownia Minilift S, GTF500, wolnostojąca	20	4 851
28562C	Przepompownia Minilift S, GTF500, wersja resistant, wolnostojąca	20	5 635
28563	Przepompownia Minilift S, GTF1000, wolnostojąca	20	5 733
28563C	Przepompownia Minilift S, GTF1000, wersja resistant, wolnostojąca	20	6 860
28608	KESSEL - Zestaw uszczelek	90	125
28628-C	Przepompownia Aqualift F Duo z szafką sterowniczą Comfort, wolnostojąca, 1400-S3, 230V, bez zasuw	20	27 324
28629-C	Przepompownia Aqualift F Duo z szafką sterowniczą Comfort, wolnostojąca, 1400-S3, 230V, z zasuw	20	28 388
28631	Przepompownia Aqualift F Duo z szafką sterowniczą Standard, wolnostojąca, 3000-S3, 400 V, z zasuw	20	29 696
28634	Przepompownia Aqualift F Duo z szafką sterowniczą Standard, wolnostojąca, 3000-S3, 400 V, bez zasuw	20	28 648
28644	Przepompownia Aqualift F z szafką sterowniczą Standard, wolnostojąca, 1500-S3, 400 V, z zasuw	20	16 598
28645	Przepompownia Aqualift F z szafką sterowniczą Standard, wolnostojąca, 1500-S3, 400 V, bez zasuw	20	15 089
28646-C	Przepompownia Aqualift F z szafką sterowniczą Comfort, wolnostojąca, 1400-S3, 230 V, bez zasuw	20	18 164
28647	Przepompownia Aqualift F z szafką sterowniczą Standard, wolnostojąca, 3000-S3, 400 V, bez zasuw	20	16 979
28648-C	Przepompownia Aqualift F z szafką sterowniczą Comfort, wolnostojąca, 1400-S3, 230 V, z zasuw	20	19 769
28649	Przepompownia Aqualift F z szafką sterowniczą Standard, wolnostojąca, 3000-S3, 400 V, z zasuw	20	18 331
28652	Przepompownia Aqualift F Duo z szafką sterowniczą Standard, wolnostojąca, 1500-S3, 400 V, bez zasuw	20	26 001
28659	Przepompownia Aqualift F Duo z szafką sterowniczą Standard, wolnostojąca, 1500-S3, 400 V, z zasuw	20	27 061
28660	Elastyczne połączenie gumowy wąż tkany DN 36 do adaptera przyłączeniowego i przewodów tłocznych	20	441
28661	Elastyczne połączenie gumowy wąż tkany DN 36 do adaptera przyłączeniowego i przewodów tłocznych	20	441
28662	Elastyczne połączenie DN 80, do przewodów z PE pasuje do Aqualift F / Aqualift F XL	20	441
28663	Elastyczne połączenie DN 100, do przewodów z PE, pasuje do Aqualift F / Aqualift F XL	20	441
28676	KESSEL - Zestaw zamienny	90	2 263
28677	KESSEL - Zestaw zamienny	90	3 206
28680	Ręczna pompa membranowa 1 1/2	20	2 808
28682	Zasuwa odcinająca DN 80 pozioma	20	1 383
28683	Zasuwa odcinająca do art. 28645, 28646, 28647	20	1 383
28692	Mata dźwiękochłonna 600x600x10 do Aqualift L Mono	20	189
28698	Zasuwa odcinająca z tworzywa sztucznego, DN100	20	3 085
28699	Zasuwa odcinająca z tworzywa sztucznego, DN150	20	4 958
28701S	Przepompownia Aqualift F Compact Mono do zabudowy w płycie podłogowej z czarną pokrywą	20	16 965
28701SC	Przepompownia Aqualift F Compact Mono resistant do zabudowy w płycie podłogowej z czarną pokrywą	20	21 121
28701X	Przepompownia Aqualift F Compact Mono do zabudowy w płycie podłogowej pod płytki (dawniej 28701S)	20	16 965
28701XC	Przepompownia Aqualift F Compact Mono resistant do zabudowy w płycie podłogowej pod płytki	20	21 121
28704S	Przepompownia Aqualift F Compact Duo do zabudowy w płycie podłogowej z czarną pokrywą	20	22 930
28704SC	Przepompownia Aqualift F Compact Duo resistant do zabudowy w płycie podłogowej z czarną pokrywą	20	30 931
28704X	Przepompownia Aqualift F Compact Duo do zabudowy w płycie podłogowej pod płytki (dawniej 28704S)	20	22 930
28704XC	Przepompownia Aqualift F Compact Duo resistant do zabudowy w płycie podłogowej pod płytki	20	30 931
28706	KESSEL - Zestaw przeciwozbrzygowy	90	372
28712	Adapter przyłączeniowy z PE DN 100	20	200
28713	Adapter przyłączeniowy z PE DN 90	20	192
28714	Adapter przyłączeniowy z PE DN 80	20	274

28715	Zasuwa odcinając z PE	20	1 383
28716	Zasuwa odcinająca z adapterem kołnierзовym	20	1 241
28717	Przepompownia Aqualift F Compact Mono do swobodnego ustawienia (dawniej 28711-C)	20	17 153
28717C	Przepompownia Aqualift F Compact Mono resistant do swobodnego ustawienia	20	18 810
28718	Przepompownia Aqualift F Compact Duo do swobodnego ustawienia (dawniej 28743-C)	20	22 382
28718C	Przepompownia Aqualift F Compact Duo resistant do swobodnego ustawienia	20	26 923
28731	Urządzenie sterownicze Comfort, 230V Mono,	20	4 073
28731D	Urządzenie sterownicze Comfort, 230V Mono, z czujnikiem ciśnieniowym / bez dodatkowej sondy a	20	4 993
28731DL	Urządzenie sterownicze Comfort, 230V Mono, z czujnikiem ciśnieniowym / z sonda przewodnościow	20	5 646
28731DO	Urządzenie sterownicze Comfort, 230V Mono, z czujnikiem ciśnieniowym / sonda optyczną	20	5 646
28731DS	Urządzenie sterownicze Comfort, 230V Mono, z czujnikiem ciśnieniowym / z pływakiem	20	5 646
28731LL	Urządzenie sterownicze Comfort, 230V Mono, z sondą przewodnościową / sondą przewodnościową	20	5 632
28731P	Urządzenie sterownicze Comfort, 230V Mono, z sondą hydrostatyczną / bez dodatkowej sondy alar	20	9 391
28731PS	Urządzenie sterownicze Comfort, 230V Mono, z sondą hydrostatyczną / pływakiem	20	9 975
28731S	Urządzenie sterownicze Comfort, 230V Mono, z pływakiem / bez dodatkowej sondy alarmowej	20	5 646
28731SX	Urządzenie sterownicze Comfort, 230V Mono, z pływakiem / pływakiem	20	5 899
28732	KESSEL - Pokrywa otworu pompy	90	133
28733	KESSEL - Pokrywa komory pompy	90	1 416
28734	KESSEL - Adapter sondy pneumatycznej	90	186
28737	KESSEL - Zestaw uszczelek Aqualift F Compact	90	239
28738	KESSEL - Zestaw uszczelek Aqualift F Compact	90	350
28739	KESSEL - Pompa zamienna	90	5 128
28740	Pompa zanurzeniowa KESSEL - KTP 300, bez przełącznika pływakowego	20	3 840
28740C	Pompa zanurzeniowa KESSEL - KTP 300, bez włącznika pływakowego	20	4 835
28744	KESSEL - Sonda pneumatyczna	90	444
28746	Urządzenie sterownicze Comfort, 230V Duo	20	4 324
28746D	Urządzenie sterownicze Comfort, 230V Duo, z czujnikiem ciśnieniowym / bez dodatkowej sondy ala	20	5 238
28746DL	Urządzenie sterownicze Comfort, 230V Duo, z czujnikiem ciśnieniowym / z sonda przewodnościow	20	5 899
28746DO	Urządzenie sterownicze Comfort, 230V Duo, z czujnikiem ciśnieniowym / sonda optyczną	20	5 899
28746DS	Urządzenie sterownicze Comfort, 230V Duo, z czujnikiem ciśnieniowym / z pływakiem	20	5 899
28746LLF	Urządzenie sterownicze Comfort, 230V Duo, z sondą przewodnościową / sondą przewodnościową	20	5 632
28746LLV	Urządzenie sterownicze Comfort, 230V Duo, z sondą przewodnościową / sondą przewodnościową	20	5 899
28746P	Urządzenie sterownicze Comfort, 230V Duo, z sondą hydrostatyczną / bez dodatkowej sondy alarm	20	9 635
28746PS	Urządzenie sterownicze Comfort, 230V Duo, z sondą hydrostatyczną / pływakiem	20	10 222
28746S	Urządzenie sterownicze Comfort, 230V Duo, z pływakiem / bez dodatkowej sondy alarmowej	20	6 231
28746SX	Urządzenie sterownicze Comfort, 230V Duo, z pływakiem / pływakiem	20	6 490
28751	Przepompownia Aqualift F z szafką sterowniczą Comfort, wolnostojąca, 1500-S3, 400 V, bez zasuw	20	18 164
28752	Przepompownia Aqualift F z szafką sterowniczą Comfort, wolnostojąca, 3000-S3, 400 V, bez zasuw	20	18 680
28753	Przepompownia Aqualift F z szafką sterowniczą Comfort, wolnostojąca, 1500-S3, 400 V, z zasuwą	20	19 769
28754	Przepompownia Aqualift F z szafką sterowniczą Comfort, wolnostojąca, 3000-S3, 400 V, z zasuwą	20	20 033
28755	Urządzenie sterownicze Comfort, 400 V Mono, dla maks. prądu przełączania 2,5 - 4,0 A	20	10 597
28756	Urządzenie sterownicze Comfort, 400 V Mono, dla maks. prądu przełączania 4,0 - 6,3 A	20	10 597
28757	Urządzenie sterownicze Comfort, 400 V Duo, dla maks. prądu przełączania 2 x 2,5 - 4,0 A	20	13 022
28758	Urządzenie sterownicze Comfort, 400 V Duo, dla maks. prądu przełączania 2 x 4,0 - 6,3 A	20	13 022
28759	Urządzenie sterownicze Comfort, 400 V Mono, dla maks. prądu przełączania 2,5 - 4,0 A, wykonanie	20	15 896
28760	Pompa zanurzeniowa GTF1000, bez włącznika pływakowego	20	5 367
28760C	Pompa zanurzeniowa GTF1000, bez włącznika pływakowego	20	6 799
28761	Urządzenie sterownicze Comfort, 400 V Mono, dla maks. prądu przełączania 4,0 - 6,3 A, wykonanie	20	15 896
28762	Urządzenie sterownicze Comfort, 400 V Duo, dla maks. prądu przełączania 2 x 2,5 - 4,0 A, wykonani	20	18 339
28763	Urządzenie sterownicze Comfort, 400 V Duo, dla maks. prądu przełączania 2 x 4,0 - 6,3 A, wykonani	20	18 339
28764	Przepompownia Aqualift F Duo z szafką sterowniczą Comfort, wolnostojąca, 1500-S3, 400 V, bez za	20	27 324
28765	Przepompownia Aqualift F Duo z szafką sterowniczą Comfort, wolnostojąca, 3000-S3, 400 V, bez za	20	29 967
28766	Przepompownia Aqualift F Duo z szafką sterowniczą Comfort, wolnostojąca, 1500-S3, 400 V, z zas	20	28 388
28767	Przepompownia Aqualift F Duo z szafką sterowniczą Comfort, wolnostojąca, 3000-S3, 400 V, z zas	20	31 023
28781	Urządzenie sterownicze Comfort, 400 V Mono, dla maks. prądu przełączania 6,3 - 10,0 A	20	10 597
28783	Urządzenie sterownicze Comfort, 400 V Duo, dla maks. prądu przełączania 2 x 6,3 - 10,0 A	20	13 022
28785	Obudowa gniazda USB, pasuje do urządzeń sterowniczych Comfort Mono / Duo, 230 V	20	500
28786	Urządzenie sterownicze Comfort PLUS 400 V, 2,5 - 4,0A	20	14 344
28787	Urządzenie sterownicze Comfort PLUS 400 V, 4,0 - 6,3A	20	14 344
28788	Urządzenie sterownicze Comfort PLUS 400 V, 6,3 - 10,0A	20	14 344
28790	Urządzenie sterownicze Comfort PLUS 230 V, 6,3 - 10,0A	20	14 344
28791	Urządzenie sterownicze do klapy	20	2 874
28792	Modem TeleControl, do podłączenia do urządzeń sterowniczych Comfort 230 V i 400 V	20	2 780
28793	Antena ze stopą magnetyczną dedykowana do modemu TeleControl	20	326
28794	Kabel przedłużający do anteny ze stopą magnetyczną	20	349
28797	Przepompownia Aqualift L Duo 230 V	20	14 929
28798	Przepompownia Aqualift L Mono 230 V	20	9 444
28799	Puszka łączeniowa do przedłużenia sondy hydrostatycznej	60	547
28836	KESSEL - Pompa zamienna	90	3 187
28840	Pompa zanurzeniowa KTP 300, z przełącznikiem pływakowym	20	4 324
28840C	Pompa zanurzeniowa KESSEL - KTP 300, z włącznikiem pływakowym	20	5 319
28860	Pompa zanurzeniowa GTF1000, z przełącznikiem pływakowym	20	5 879
28860C	Pompa zanurzeniowa GTF1000, z włącznikiem pływakowym	20	7 301
28897	Przepompownia Aqualift L Duo 400 V	20	19 759
28898	Przepompownia Aqualift L Mono 400 V	20	11 856
29101	Wpust piwniczny z syfonem dwa dopływy DN 50, jeden dopływ DN 70 z zaślepką	10	679
29102	Korpus Universale Plus, pionowy, z syfonem oraz kołnierzem uszczelniającym do betonu wodoszczel	10	693

29103	Korpus Universale Plus, pionowy, z syfonem, bez kołnierza uszczelniającego i bez zabezpieczenia pr	10	567
29111	Wpust piwniczny z rusztem 200x200 z tworzywa sztucznego	10	1 042
29121	Wpust piwniczny z rusztem 200x200 ze stali nierdzewnej, DN 100	10	1 615
29131	Wpust piwniczny Universale Plus pionowy, pokrywa tworzywowa czarna, kołnierz uszczelniający do	10	974
29141	Wpust piwniczny Universale Plus pionowy, pokrywa ze stali nierdz. V2A, kołnierz uszczelniający do b	10	1 465
29151	Wpust piwniczny Universale Plus pionowy, Variofix, kołnierz uszczelniający do betonu wodoszczelne	10	1 623
30001S	Ruszt szczelinowy, kl. L15, czarny	90	326
30001W	Ruszt szczelinowy, kl. L15, srebrny	90	326
30003S	Płyta pokrywy, kl. L15, czarna	90	326
30003W	Płyta pokrywy, kl. L15, srebrna	90	326
30004S	Pokrywa z PVC czarna 191x276	90	317
32500	Nasada KESSEL, H = 220 mm	10	742
33101	Wpust piwniczny z ABS, DN 100, z rusztem 168x210	10	541
34101	Wpust piwniczny z PP, z rusztem 150x150, bez syfonu, odpływ boczny	10	347
34102	Wpust piwniczny z PP, z rusztem 150x150, bez syfonu, odpływ pionowy	10	347
34103	Wpust podwórzowy Ecoguss nasadka z Ecoguss z ramą nośną 250 × 250 mm, do płynnej regulacji v	10	1 117
36501	Wpust piwniczny z PP z rusztem 150x150, czarny	10	196
36590	Przedłużka z tworzywa sztucznego do wpustu 36501	10	75
37287S	Wpust podwórzowy Alrondo, z pokrywą 200x200, obciążenie do 1 tony	10	260
38670	Przedłużka z tworzywa sztucznego, H=183	10	280
39005	Króciec dopływowy DN 50	10	130
39007	Króciec dopływowy DN 70	10	185
39100	Króciec dopływowy DN100	10	238
40150	Korpus wpustu Classic DN50, odpływ boczny	10	154
40150.11	Wpust Classic DN50, odpł. boczny z przykręcaną kratką nierdz. 138x138	10	255
40150.20	Wpust Classic DN 50, odpł. boczny z kratką nierdz. 100 x100	10	177
40150.50	Wpust Classic DN50, odpł. boczny z nasadką Variofix i kratką nierdz. 95x95	10	786
40150.51	Wpust Classic DN50, odpł. boczny z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138 x138	10	1 020
40150.54	Wpust Classic DN50, odpł. boczny, nasadka Variofix i kratką owal 120x120	10	1 019
40150.65	Wpust Classic DN50, odpł. boczny, z pokrywą pod płytkę 110x110 i ramą ze stali nierdz.	10	673
40150.66	Wpust Classic DN50, odpł. boczny z nasadą pod płytkę	10	414
40150.90	Wpust Classic DN 50, odpł. boczny, z kratką nierdz.100x100, z kołnierzem klejonym	10	425
40150-21	Wpust Classic DN50, odpływ poziomy, kratka V2A 100x100, +Multistop i sitko	10	349
40151	Korpus wpustu Classic DN50, odpływ boczny, bez syfonu	10	135
40151.20	Wpust tarasowy, DN 50, odpł. boczny, z kratką nierdz. 100x100	10	286
40152.71	Wpust tarasowy, DN 50, odpł. boczny, z założonym rusztem	10	217
40159.50	Wpust Classic DN 50, odpł. boczny, z nasadką Variofix i kratką 95x95, podwójne uszczelnienie	10	1 020
40170	Korpus wpustu Classic DN70, odpływ boczny	10	192
40170.20	Wpust Classic DN70, odpływ boczny z kratką nierdz. 100x100	10	342
40170.50	Wpust Classic DN70, odpł. boczny z nasadką Variofix i kratką nierdz. 95x95	10	786
40170.51	Wpust Classic DN70, odpł. boczny z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138 x138	10	1 020
40170.54	Wpust Classic DN70, odpł. boczny, nasadka Variofix i kratką owal 120x120	10	995
40170.66	Wpust Classic DN70, odpływ boczny z nasadą pod płytkę	10	569
40170.90	Wpust Classic DN70, odpł. boczny, z kratką nierdz. 100x100, z kołnierzem klejonym	10	499
40171	Korpus wpustu Classic DN70, odpływ boczny, bez syfonu	10	172
40171.20	Wpust tarasowy, DN 70, odpł. boczny, z kratką nierdz. 100x100	10	288
40172.71	Wpust tarasowy, DN 70, odpł. boczny, z założonym rusztem	10	248
40179.50	Wpust Classic DN 70, odpł. boczny, z nasadką Variofix i kratką 95x95, podwójne uszczelnienie	10	1 020
40250	Korpus wpustu Classic DN50, odpływ pionowy	10	154
40250.11	Wpust Classic DN50, odpł. pion. z przykręcaną kratką nierdz. 138x138	10	255
40250.20	Wpust Classic DN50, odpł. pion. z kratką nierdz. 100x100	10	177
40250.50	Wpust Classic DN50, odpł. pion. z nasadką Variofix i kratką nierdz. 95x95	10	786
40250.51	Wpust Classic DN50, odpł. pion. z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138 x138	10	1 020
40250.54	Wpust Classic DN50, odpł. pion. z nasadką Variofix i kratką owal 120x120	10	993
40250.65	Wpust Classic DN50, odpł. pion. z pokrywą pod płytkę 110x110 i ramą ze stali nierdz.	10	673
40250.66	Wpust Classic DN50, odpł. pion. z nasadą pod płytkę	10	414
40250.90	Wpust Classic DN50, odpł. pion., z kratką nierdz.100x100, z kołnierzem klejonym	10	424
40250-21	Wpust Classic DN50, odpływ pionowy, kratka V2A 100x100, +Multistop i sitko	10	349
40251	Korpus wpustu Classic, DN50, odpływ pionowy, bez syfonu	10	135
40259.50	Wpust Classic DN 50, odpł. pion., z nasadką Variofix i kratką 95x95, podwój. uszczel.	10	1 020
40270	Korpus wpustu Classic DN70, odpływ pionowy	10	192
40270.20	Wpust Classic DN70, odpł. pion. z kratką nierdz. 100x100	10	342
40270.50	Wpust Classic DN70, odpł. pion. z nasadką Variofixi kratką nierdz. 95x95	10	786
40270.51	Wpust Classic DN70, odpł. pion. z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138 x138	10	1 020
40270.54	Wpust Classic DN70, odpł. pion., z nasadką Variofix i kratką owal 120x120	10	1 103
40270.66	Wpust Classic DN70, odpł. pion. z nasadą pod płytkę	10	569
40270.90	Wpust Classic, DN 70, odpł. pion., z kratką nierdz. 100x100, z kołnierzem klejonym	10	498
40271	Korpus wpustu Classic DN70, odpływ pionowy, bez syfonu	10	172
40279.50	Wpust Classic DN 70, odpł. pion., z nasadką Variofix i kratką 95x95, podwójne uszczelnienie	10	1 020
42700	Korpus Superflache bez dopływu, odpływ DN50	10	217
42701	Korpus Superflache z bocznym dopływem DN40, odpływ DN50	10	217
42701.20	Wpust Superflat z nasadą z ABS i kratką nierdz.100x100, dopł. DN50, dopł. DN40	10	224
42701.91	Wpust Superflat, odpł. boczny DN 50, dopł. DN 40, z kratką nierdz. 100x100	10	499
42701.95	Wpust Superflat, odpł. DN50, dopł. DN40, z powierch. pod płytkę 110x110	10	1 136
42703	Korpus Superflache z 3 dopł. DN40, odpływ DN50	10	238
43401	Kołnierz do uszczelnień klejonych do wpustów Classic oraz Superflat	10	154
43401.91	Kołnierz wraz z folią uszczelniającą z PVC 1200x1200 mm	10	1 056

43401.93	Kołnierz wraz z folią uszczelniającą z PVC 1800x2000 mm	10	1 370
43500	Suchy syfon Multistop, system 100	10	134
43700	Sitko na zanieczyszczenia, system 100	10	70
43710	Mata uszczelniająca 500 mm x 500 mm, z PVC	10	139
43711	Mata uszczelniająca, bez wyciętego otworu, z PVC	10	604
43730	Mata uszczelniająca 500 mm x 500 mm, z EPDM	10	238
44700	Korpus Ultraflat 79 DN 50 z syfonem	10	208
44700.20	Wpust Ultraflat 79 DN 50 z kratką szczelinową bez systemu ryglowania Lock & Lift	10	344
44700.20M	Wpust Ultraflat 79 DN 50 z nasadką i kołnierzem z fabrycznie zamontowaną matą	10	593
44700.51	Wpust Ultraflat 79 DN 50 z nasadką Variofix z rusztem szczelinowym przykręcanym	10	935
44700.52	Wpust Ultraflat 79 DN 50 z nasadką Variofix z rusztem szczelinowym	10	805
44700.53	Wpust Ultraflat 79 DN 50 z nasadką Variofix z rusztem szczelinowym z L&L	10	877
44700.62	Wpust Ultraflat 79 DN 50 z nasadką z rusztem szczelinowym	10	679
44700.63	Wpust Ultraflat 79 DN 50 z nasadką z rusztem szczelinowym z L&L	10	756
44700.66	Wpust Ultraflat 79 DN 50 z nasadką z rusztem szczelinowym z L&L i Megastop	10	1 035
44701	Korpus Ultraflat 79 DN 50 z syfonem i dodatkowym dopływem DN 40	10	208
44702	Zestaw montażowy do korpusu Ultraflat	10	149
44703	Kołnierz zaciskowy z fabrycznie zamontowaną matą	10	191
44704	Sitko	10	68
44740	Korpus Ultraflat 54 odpływ boczny DN 40 z dołączonym syfonem do montażu w nasadce, system 100	10	466
44740.20	Wpust Ultraflat 54 DN 40 z kratką szczelinową bez systemu ryglowania Lock & Lift	10	366
44740.20M	Wpust Ultraflat 54 DN 40 z nasadką z fabrycznie zamontowaną matą	10	696
44740.62	Wpust Ultraflat 54 DN 40 z nasadką z rusztem szczelinowym	10	819
44740.62M	Wpust Ultraflat 54 DN 40 z nasadką z rusztem szczelinowym z fabrycznie zamontowaną matą	10	1 054
44740.63	Wpust Ultraflat 54 DN 40 z nasadką z rusztem szczelinowym z L&L	10	978
44740.63M	Wpust Ultraflat 54 DN 40 z nasadką z rusztem szczelinowym z L&L z fabrycznie zamontowaną matą	10	1 145
44740.66M	Wpust Ultraflat 54 DN 40 z nasadką z rusztem szczelinowym z L&L i Megastop z fabrycznie zamontowaną matą	10	1 443
44740M	Korpus Ultraflat 54 DN 40 z syfonem z fabrycznie zamontowaną matą	10	553
44750	Korpus Ultraflat 54 odpływ boczny DN 50 z dołączonym syfonem do montażu w nasadce, system 100	10	466
44750.20	Wpust Ultraflat 54 DN 50 z kratką szczelinową bez systemu ryglowania Lock & Lift	10	366
44750.20M	Wpust Ultraflat 54 DN 50 z nasadką z fabrycznie zamontowaną matą	10	696
44750.62	Wpust Ultraflat 54 DN 50 z nasadką z rusztem szczelinowym	10	819
44750.62M	Wpust Ultraflat 54 DN 50 z nasadką z rusztem szczelinowym z fabrycznie zamontowaną matą	10	1 054
44750.63	Wpust Ultraflat 54 DN 50 z nasadką z rusztem szczelinowym z L&L	10	978
44750.63M	Wpust Ultraflat 54 DN 50 z nasadką z rusztem szczelinowym z L&L z fabrycznie zamontowaną matą	10	1 145
44750.66M	Wpust Ultraflat 54 DN 50 z nasadką z rusztem szczelinowym z L&L i Megastop z fabrycznie zamontowaną matą	10	1 443
44750-95	Wpust Ultraflat 54 DN50, odpływ poziomy, nasada z ramką V2A pod płytkę	10	315
44750M	Korpus Ultraflat 54 DN 50 z syfonem oraz fabrycznie zamontowaną matą hydroizolacyjną	10	555
45100	Megastop do Linearis Infinity	10	312
45100.01	Łącznik kątowy 90 stopni stal szcztokowana - do Linearis Infinity	10	763
45100.02	Łącznik kątowy 45 stopni stal szcztokowana - do Linearis Infinity	10	763
45100.03	Łącznik kątowy 30 stopni stal szcztokowana - do Linearis Infinity	10	763
45102	Sitko do Linearis Infinity	10	76
45102.01	Łącznik kątowy 90 stopni stal szcztokowana czarna - do Linearis Infinity	10	1 145
45102.02	Łącznik kątowy 45 stopni stal szcztokowana czarna - do Linearis Infinity	10	1 145
45102.03	Łącznik kątowy 30 stopni stal szcztokowana czarna - do Linearis Infinity	10	1 145
45103	Element łączący do przedłużania pokrywy Linearis Infinity	10	255
45103.01	Łącznik kątowy 90 stopni stal szcztokowana miedz - do Linearis Infinity	10	1 145
45103.02	Łącznik kątowy 45 stopni stal szcztokowana miedz - do Linearis Infinity	10	1 145
45103.03	Łącznik kątowy 30 stopni stal szcztokowana miedz - do Linearis Infinity	10	1 145
45104.01	Łącznik kątowy 90 stopni stal szcztokowana brąz - do Linearis Infinity	10	1 145
45104.02	Łącznik kątowy 45 stopni stal szcztokowana brąz - do Linearis Infinity	10	1 145
45104.03	Łącznik kątowy 30 stopni stal szcztokowana brąz - do Linearis Infinity	10	1 145
45110	Korpus wpustu Practicus, DN 100, odpływ boczny	10	258
45110.11	Wpust Practicus, DN 100, odpt. boczny, kratka nierdz. 138x138	10	516
45110.20	Wpust Practicus, DN100, odpt. boczny, kratką 120x120 nierdz.	10	395
45110.21	Wpust Practicus DN100, odpływ poziomy, kratka V2A 125x125, + Multistop i sitko	10	509
45110.40	Wpust Practicus, DN100, odpt. boczny, kratką 138x138 ABS	10	389
45110.51	Wpust Practicus, DN100, odpt. boczny, z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138x138	10	1 114
45110.53	Wpust Practicus, DN100, odpt. boczny, z nasadką Variofi i kratką szczel. / ramą nierdz. 120x120	10	1 021
45110.63	Wpust Practicus, DN100, odpt. boczny, z kratką szczel./ ramą nierdz. 120x120	10	890
45119	Korpus wpustu Practicus, DN 100, odpływ boczny, z kołnierzem dociskowym	10	781
45119.11	Wpust Practicus DN 100, odpt. boczny, z koł. docisk., z kratką nierdz.138x138	10	1 161
45119.51	Wpust Practicus DN100, odpt. boczny, z nasadką Variofix i kratką szczel./ramą nierdz. 138x138	10	1 631
45119.53	Wpust Practicus DN100, odpt. boczny, z nasadką Variofix i kratką szczel./ramą nierdz. 120x120	10	1 541
45119.63	Wpust Practicus DN 100, odpt. boczny, z koł. docisk., z kratką/ramą nierdz. 120x120 .	10	1 380
45150	Korpus wpustu Practicus, DN 50, odpływ boczny	10	238
45150.11	Wpust Practicus, DN 50, odpt. boczny, kratka nierdz. 138x138	10	631
45150.51	Wpust Practicus, DN50, odpt. boczny, z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138x138	10	1 073
45150.53	Wpust Practicus, DN50, odpt. boczny, z nasadką Variofi i kratką szczel. / ramą nierdz. 120x120	10	998
45150.63	Wpust Practicus, DN50, odpt. boczny, z kratką szczel./ ramą nierdz. 120x120	10	872
45159	Korpus wpustu Practicus, DN 50, odpływ boczny, z kołnierzem dociskowym	10	759
45159.11	Wpust Practicus DN 50, odpt. boczny, z koł. docisk., z kratką nierdz.138x138	10	1 148
45159.51	Wpust Practicus DN50, odpt. boczny, z nasadką Variofix i kratką szczel./ramą nierdz. 138x138	10	1 603
45159.53	Wpust Practicus DN50, odpt. boczny, z nasadką Variofix i kratką szczel./ramą nierdz. 120x120	10	1 523
45159.63	Wpust Practicus DN50, odpt. boczny, z koł. docisk., z kratką/ramą nierdz. 120x120 .	10	1 393
45170	Korpus wpustu Practicus, DN 70, odpływ boczny	10	238

45170.11	Wpust Practicus, DN 70, odpł. boczny, z kratką nierdz. 138x138	10	630
45170.51	Wpust Practicus, DN 70, odpł. boczny, z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138x138	10	1 082
45170.53	Wpust Practicus, DN70, odpł. boczny, z nasadką Variofi i kratką szczel. / ramą nierdz. 120x120	10	998
45170.63	Wpust Practicus, DN70, odpł. boczny, z kratką szczel./ ramą nierdz. 120x120	10	872
45179	Korpus wpustu Practicus, DN 70, odpływ boczny z kotnierzem dociskowym	10	759
45179.11	Wpust Practicus DN70, odpł. boczny, z koł. docisk., z kratką nierdz. 138x138	10	1 148
45179.51	Wpust Practicus DN70, odpł. boczny, z nasadką Variofix i kratką szczel./ramą nierdz. 138x138	10	1 603
45179.53	Wpust Practicus DN70, odpł. boczny, z nasadką Variofix i kratką szczel./ramą nierdz. 120x120	10	1 523
45179.63	Wpust Practicus DN 70, odpł. boczny, z koł. docisk., z kratką/ramą nierdz. 120x120	10	1 351
45200.08	Linearis Infinity 90 Syfon z zamknięciem wodnym 50 mm; Szczotkowana powierzchnia ze stali nierdz.	10	2 923
45200.09	Linearis Infinity 90 Syfon z zamknięciem wodnym 50 mm; Szczotkowana powierzchnia ze stali nierdz.	10	3 038
45200.10	Linearis Infinity 90 Syfon z zamknięciem wodnym 50 mm; Szczotkowana powierzchnia ze stali nierdz.	10	3 151
45200.11	Linearis Infinity 90 Syfon z zamknięciem wodnym 50 mm; Szczotkowana powierzchnia ze stali nierdz.	10	3 266
45200.12	Linearis Infinity 90 Syfon z zamknięciem wodnym 50 mm; Szczotkowana powierzchnia ze stali nierdz.	10	3 379
45200.14	Linearis Infinity 90 Syfon z zamknięciem wodnym 50 mm; Szczotkowana powierzchnia ze stali nierdz.	10	3 551
45200.16	Linearis Infinity 90 Syfon z zamknięciem wodnym 50 mm; Szczotkowana powierzchnia ze stali nierdz.	10	3 723
45202.08	Linearis Infinity 90 Syfon z zamknięciem wodnym 50 mm; Szczotkowana powierzchnia - czarna; 800	10	3 919
45202.09	Linearis Infinity 90 Syfon z zamknięciem wodnym 50 mm; Szczotkowana powierzchnia - czarna; 900	10	4 157
45202.10	Linearis Infinity 90 Syfon z zamknięciem wodnym 50 mm; Szczotkowana powierzchnia - czarna; 1000	10	4 394
45202.11	Linearis Infinity 90 Syfon z zamknięciem wodnym 50 mm; Szczotkowana powierzchnia - czarna; 1100	10	4 633
45202.12	Linearis Infinity 90 Syfon z zamknięciem wodnym 50 mm; Szczotkowana powierzchnia - czarna; 1200	10	4 872
45203.08	Linearis Infinity 90 Syfon z zamknięciem wodnym 50 mm; Szczotkowana powierzchnia - miedź; 800	10	3 919
45203.09	Linearis Infinity 90 Syfon z zamknięciem wodnym 50 mm; Szczotkowana powierzchnia - miedź; 900	10	4 157
45203.10	Linearis Infinity 90 Syfon z zamknięciem wodnym 50 mm; Szczotkowana powierzchnia - miedź; 1000	10	4 394
45203.11	Linearis Infinity 90 Syfon z zamknięciem wodnym 50 mm; Szczotkowana powierzchnia - miedź; 1100	10	4 633
45203.12	Linearis Infinity 90 Syfon z zamknięciem wodnym 50 mm; Szczotkowana powierzchnia - miedź; 1200	10	4 872
45204.08	Linearis Infinity 90 Syfon z zamknięciem wodnym 50 mm; Szczotkowana powierzchnia - brąz; 800	10	3 919
45204.09	Linearis Infinity 90 Syfon z zamknięciem wodnym 50 mm; Szczotkowana powierzchnia - brąz; 900	10	4 157
45204.10	Linearis Infinity 90 Syfon z zamknięciem wodnym 50 mm; Szczotkowana powierzchnia - brąz; 1000	10	4 394
45204.11	Linearis Infinity 90 Syfon z zamknięciem wodnym 50 mm; Szczotkowana powierzchnia - brąz; 1100	10	4 633
45204.12	Linearis Infinity 90 Syfon z zamknięciem wodnym 50 mm; Szczotkowana powierzchnia - brąz; 1200	10	4 872
45210	Korpus wpustu Practicus, DN 100, odpływ pionowy	10	258
45210.11	Wpust Practicus, DN 100, odpł. pion., z kratką nierdz. 138x138	10	516
45210.20	Wpust Practicus, DN100, odpł. pionowy, kratką 120x120 nierdz.	10	395
45210.21	Wpust Practicus DN100, odpływ pionowy, kratka V2A 125x125, + Multistop i sitko	10	509
45210.40	Wpust Practicus, DN100, odpł. pionowy, kratką 138x138 ABS	10	389
45210.51	Wpust Practicus, DN 100, odpł. pion., z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138x138	10	1 114
45210.53	Wpust Practicus, DN100, odpł. pionowy, z nasadką Variofi i kratką szczel. / ramą nierdz. 120x120	10	1 021
45210.63	Wpust Practicus, DN100, odpł. pionowy, z kratką szczel./ ramą nierdz. 120x120	10	890
45218.11	Wpust Practicus, DN 100, odpł. pion., z kratką nierdz. 138x138, z kotnierzem klejonym	10	856
45219	Korpus wpustu Practicus, DN 100, odpływ pionowy, z kotnierzem dociskowym	10	781
45219.11	Wpust Practicus DN 100, odpł. pionowy, z koł. docisk., z kratką nierdz.138x138	10	1 169
45219.51	Wpust Practicus, DN 100, odpł. pionowy, z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138x138	10	1 636
45219.53	Wpust Practicus DN100, odpł. pionowy, z nasadką Variofix i kratką szczel./ramą nierdz. 120x120	10	1 541
45219.63	Wpust Practicus DN 100, odpł. pionowy, z koł. docisk., z kratką/ramą nierdz. 120x120 .	10	1 413
45250	Korpus wpustu Practicus, DN 50, odpływ pionowy	10	238
45250.11	Wpust Practicus, DN 50, odpł. pion., z kratką nierdz. 138x138	10	630
45250.51	Wpust Practicus, DN 50, odpł. pion., z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138x138	10	1 082
45250.53	Wpust Practicus, DN 50, odpł. pionowy, z nasadką Variofi i kratką szczel. / ramą nierdz. 120x120	10	998
45250.63	Wpust Practicus, DN50, odpł. pionowy, z kratką szczel./ ramą nierdz. 120x120	10	872
45259	Korpus wpustu Practicus, DN 50, odpływ pionowy, z kotnierzem dociskowym	10	759
45259.11	Wpust Practicus DN 50, odpł. pionowy, z koł. docisk., z kratką nierdz.138x138	10	1 148
45259.51	Wpust Practicus DN 50, odpł. pion., z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138x138	10	1 603
45259.53	Wpust Practicus DN 50, odpł. pionowy, z nasadką Variofix i kratką szczel./ramą nierdz. 120x120	10	1 523
45259.63	Wpust Practicus DN50, odpł. pionowy, z koł. docisk., z kratką/ramą nierdz. 120x120 .	10	1 393
45270	Korpus wpustu Practicus, DN 70, odpływ pionowy	10	238
45270.11	Wpust Practicus DN 70, odpł. pion., z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138x138	10	630
45270.51	Wpust Practicus DN 70, odpł. pion., z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138x138	10	1 082
45270.53	Wpust Practicus, DN 70, odpł. pionowy, z nasadką Variofi i kratką szczel. / ramą nierdz. 120x120	10	998
45270.63	Wpust Practicus, DN70, odpł. pionowy, z kratką szczel./ ramą nierdz. 120x120	10	872
45279	Korpus wpustu Practicus, DN 70, odpływ pionowy, z kotnierzem dociskowym	10	759
45279.11	Wpust Practicus DN70, odpł. pionowy, z koł. docisk., z kratką nierdz. 138x138	10	1 148
45279.51	Wpust Practicus DN 70, odpł. pion., z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz.138x138	10	1 603
45279.53	Wpust Practicus DN 70, odpł. pionowy, z nasadką Variofix i kratką szczel./ramą nierdz. 120x120	10	1 523
45279.63	Wpust Practicus DN70, odpł. pionowy, z koł. docisk., z kratką/ramą nierdz. 120x120 .	10	1 393
45300.08	Linearis Infinity 60 z Mechanicznym syfonem Megastop; Szczotkowana powierzchnia ze stali nierdz.	10	3 066
45300.09	Linearis Infinity 60 z Mechanicznym syfonem Megastop; Szczotkowana powierzchnia ze stali nierdz.	10	3 180
45300.10	Linearis Infinity 60 z Mechanicznym syfonem Megastop; Szczotkowana powierzchnia ze stali nierdz.	10	3 294
45300.11	Linearis Infinity 60 z Mechanicznym syfonem Megastop; Szczotkowana powierzchnia ze stali nierdz.	10	3 409
45300.12	Linearis Infinity 60 z Mechanicznym syfonem Megastop; Szczotkowana powierzchnia ze stali nierdz.	10	3 523
45300.14	Linearis Infinity 60 z Mechanicznym syfonem Megastop; Szczotkowana powierzchnia ze stali nierdz.	10	3 695
45300.16	Linearis Infinity 60 z Mechanicznym syfonem Megastop; Szczotkowana powierzchnia ze stali nierdz.	10	3 866
45301	Pokrywa na czas zabudowy z PP	10	72
45302.08	Linearis Infinity 60 z Mechanicznym syfon Megastop; Szczotkowana powierzchnia - czarna; 800 mm	10	4 036
45302.09	Linearis Infinity 60 z Mechanicznym syfonem Megastop Szczotkowana powierzchnia - czarna; 900	10	4 276
45302.10	Linearis Infinity 60 z Mechanicznym syfonem Megastop Szczotkowana powierzchnia - czarna; 1000	10	4 514
45302.11	Linearis Infinity 60 z Mechanicznym syfonem Megastop Szczotkowana powierzchnia - czarna; 1100	10	4 752

45302.12	Linearis Infinity 60z Mechanicznym syfonem Megastop; Szorstkowana powierzchnia - czarna; 1200	10	4 990
45303.08	Linearis Infinity 60 z Mechanicznym syfonem Megastop; Szorstkowana powierzchnia - miedź; 800	10	4 036
45303.09	Linearis Infinity 60 z Mechanicznym syfonem Megastop; Szorstkowana powierzchnia - miedź; 900	10	4 276
45303.10	Linearis Infinity 60 z Mechanicznym syfonem Megastop; Szorstkowana powierzchnia - miedź; 1000	10	4 514
45303.11	Linearis Infinity 60 z Mechanicznym syfonem Megastop; Szorstkowana powierzchnia - miedź; 1100	10	4 752
45303.12	Linearis Infinity 60 z Mechanicznym syfonem Megastop; Szorstkowana powierzchnia - miedź; 1200	10	4 990
45304.08	Linearis Infinity 60 z Mechanicznym syfonem Megastop; Szorstkowana powierzchnia - brąz; 800 m	10	4 036
45304.09	Linearis Infinity 60 z Mechanicznym syfonem Megastop; Szorstkowana powierzchnia - brąz; 900 m	10	4 276
45304.10	Linearis Infinity 60 z Mechanicznym syfonem Megastop; Szorstkowana powierzchnia - brąz; 1000 m	10	4 514
45304.11	Linearis Infinity 60 z Mechanicznym syfonem Megastop; Szorstkowana powierzchnia - brąz; 1100 m	10	4 752
45304.12	Linearis Infinity 60 z Mechanicznym syfonem Megastop; Szorstkowana powierzchnia - brąz; 1200 m	10	4 990
45600.59FM	Odpiływ liniowy prysznicowy Linearis Compact, L=300, odpiływ boczny DN50 z matą fabrycznie zam	10	2 315
45600.59M	Odpiływ liniowy prysznicowy Linearis Compact, L=300, odpiływ boczny DN50 z matą fabrycznie zam	10	2 245
45600.60FM	Odpiływ liniowy prysznicowy Linearis Compact, L=450, odpiływ boczny DN50 z matą fabrycznie zam	10	2 415
45600.60M	Odpiływ liniowy prysznicowy Linearis Compact, L=450, odpiływ boczny DN50 z matą fabrycznie zam	10	2 323
45600.61FM	Odpiływ liniowy prysznicowy Linearis Compact, L=550, odpiływ boczny DN50 z matą fabrycznie zam	10	2 646
45600.61M	Odpiływ liniowy prysznicowy Linearis Compact, L=550, odpiływ boczny DN50 z matą fabrycznie zam	10	2 373
45600.62FM	Odpiływ liniowy prysznicowy Linearis Compact, L=650, odpiływ boczny DN50 z matą fabrycznie zam	10	2 702
45600.62M	Odpiływ liniowy prysznicowy Linearis Compact, L=650, odpiływ boczny DN50 z matą fabrycznie zam	10	2 410
45600.63FM	Odpiływ liniowy prysznicowy Linearis Compact, L=750, odpiływ boczny DN50 z matą fabrycznie zam	10	2 756
45600.63M	Odpiływ liniowy prysznicowy Linearis Compact, L=750, odpiływ boczny DN50 z matą fabrycznie zam	10	2 443
45600.64FM	Odpiływ liniowy prysznicowy Linearis Compact, L=850, odpiływ boczny DN50 z matą fabrycznie zam	10	2 812
45600.64M	Odpiływ liniowy prysznicowy Linearis Compact, L=850, odpiływ boczny DN50 z matą fabrycznie zam	10	2 466
45600.65FM	Odpiływ liniowy prysznicowy Linearis Compact, L=950, odpiływ boczny DN50 z matą fabrycznie zam	10	2 867
45600.65M	Odpiływ liniowy prysznicowy Linearis Compact, L=950, odpiływ boczny DN50 z matą fabrycznie zam	10	2 484
45600.66FM	Odpiływ liniowy prysznicowy Linearis Compact, L=1050, odpiływ boczny DN50 z matą fabrycznie zam	10	2 922
45600.66M	Odpiływ liniowy prysznicowy Linearis Compact, L=1050, odpiływ boczny DN50 z matą fabrycznie zam	10	2 581
45600.67FM	Odpiływ liniowy prysznicowy Linearis Compact, L=1150, odpiływ boczny DN50 z matą fabrycznie zam	10	2 977
45600.67M	Odpiływ liniowy prysznicowy Linearis Compact, L=1150, odpiływ boczny DN50 z matą fabrycznie zam	10	2 605
45911	Element grzejny do wpustów DN 50, DN 70	10	554
45912	Element grzejny do wpustów DN 100, DN 150	10	624
45950	Wpust dachowy KESSEL z PP, odpiływ pionowy, DN 100	10	770
45970	Wpust dachowy KESSEL z PP, odpiływ pionowy, DN 100, z podwójnym uszczelnieniem	10	1 429
47100	Syfon wkładany, 25mm zamknięcia wodnego	10	68
47102	Syfon wkładany do wpustu Superflat	10	68
47103	Syfon do wpustów Ultraflat	10	152
47901	Nasada Variofix z kratką 95x95mm ze stali nierdzewnej, system 100	10	576
47902	Nasada Variofix z kratką/ramą ze stali nierdzewnej 138 x138, system 100	10	812
47904	Nasada Variofix z kratką/ramą stali nierdzewnej 120x120, system 100	10	713
47905	Nasada Variofix kratka ze wzorem owalu 120x120, system 100	10	779
47906	Nasada Variofix pod płytki łazienkowe 110x110 z kratką ze stali nierdzewnej, system 100	10	800
48000.01	Odpiływ ścienny Scada z pokrywą do wklejenia płytek	10	2 098
48000.01M	Odpiływ ścienny Scada z pokrywą do wklejenia płytek z fabrycznie zamontowaną matą	10	2 473
48000.02	Odpiływ ścienny Scada z pokrywą ze stali nierdz. do płytek max 10mm	10	2 098
48000.02M	Odpiływ ścienny Scada z pokrywą ze stali nierdz. do płytek max 10mm z fabrycznie zamontowaną m	10	2 473
48000.03	Odpiływ ścienny Scada z pokrywą Wave	10	2 222
48000.03M	Odpiływ ścienny Scada z pokrywą Wave z fabrycznie zamontowaną matą	10	2 601
48000-11	Odpiływ ścienny Scada, ramka pod płytkę, +Multistop i sitko	10	1 995
48000-12	Odpiływ ścienny Scada, ramka ze stali nierdzewnej V2A, +Multistop i sitko	10	1 995
48000-13	Odpiływ ścienny Scada, ramka Wave ze stali nierdzewnej V2A, +Multistop i sitko	10	2 100
48000M	Korpus odpiływu ściennego Scada z fabrycznie zamontowaną matą	10	1 834
48011	Pokrywa odpiływu Scada, do wklejenia płytek (niewidoczna)	10	657
48012	Pokrywa odpiływu Scada, stal nierdzewna, do płytek maks. 10mm	10	657
48013	Pokrywa odpiływu Scada, Wave	10	775
48062	Zestaw montażowy	10	na zapytanie
48063	Płyta gipsowa do stelaża montażowego	10	447
48099	Wkład przeciwpożarowy FIRE-KIT, DN 50/70/80, system 125	10	742
48100	Wkład przeciwpożarowy FIRE-KIT, DN100, system 125	10	856
48165	Nasada z ABS, z kratką 120x120 ze stali nierdzewnej V2A, system 125	10	158
48168	Osadnik do wpustów systemu 125	10	87
48176	Nasada z ABS, z kratką przeciwpoślizgową 138x138 ze stali nierdzewnej V2A, system 125	70	559
48193	Nasada z ABS z czarną kratką 138x138 z ABS, system 125	10	100
48201	Nasada z ABS z kratką 120x120 ze stali nierdzewnej V2A, o wzorze szczelinowym , system 125	10	633
48202	Nasada z ABS z kratką 120x120 ze stali nierdzewnej V2A, o wzorze owalu , system 125	10	633
48203	Nasada z ABS z kratką 120x120 ze stali nierdzewnej V4A, o wzorze szczelinowym, system 125	10	1 230
48204	Nasada Variofix z kratką 120x120 ze stali nierdzewnej V4A, o wzorze szczelinowym, system 125	10	1 490
48206	Nasada Variofix z kratką/ramą 150x150 ze stali nierdzewnej V4A, system 125	10	1 636
48207	Nasada pod płytki łazienkowe 110x110 z ramą ze stali nierdzewnej V4A, system 125	10	1 326
48208	Nasada Variofix pod płytki łazienkowe 110x110 z ramą ze stali nierdzewnej V4A, system 125	10	1 603
48209	Nasada z przykręcaną kratką 150x150 ze stali nierdzewnej V4A, system 125	10	759
48211	Nasada pod płytki łazienkowe, z kratką 110x110 ze stali nierdzewnej V2A, system 125	10	560
48218	Nasada z ABS z kratką design "Slot" 120x120 V2A, bez Lock&Lift, system 125	10	539
48219	Nasada z ABS z kratką design "Slot" 120x120 V2A, z Lock&Lift, system 125	10	633
48220	Nasada z ABS z kratką design "Spot" 120x120 V2A, bez Lock&Lift, system 125	10	539
48221	Nasada z ABS z kratką design "Spot" 120x120 V2A, z Lock&Lift, system 125	10	633
48225	Nasada z ABS z kratką design ze wzorem szczelinowym 120x120 V2A, bez Lock&Lift, system 125	10	539
48226	Nasada z ABS z kratką design ze wzorem owalu 120x120 V2A, bez Lock&Lift, system 125	10	539

48227	Nasada z ABS z kratką design ze wzorem owalu 120x120 V4A, z Lock&Lift, system 125	10	1 232
48228	Nasada z ABS z kratką design ze wzorem owalu 120x120 V4A, bez Lock&Lift, system 125	10	1 050
48300	Osadnik z PP, system200	10	75
48302	Pierścień dystansowy z Ecoguss do podwyższenia kosza na liście	10	116
48303	Ostona przed żwirem do wpustów dachowych Ecoguss	10	179
48310	Wpust dachowy Ecoguss, z jednym poziomem uszczelnienia, DN100, system200	40	1 351
48310.01	Wpust dachowy Ecoguss, z podwójnym uszczelnieniem, DN100, system200	40	2 664
48310.02	Wpust dachowy Ecoguss, z podwójnym uszczelnieniem, DN100, podgrzewany	40	4 824
48310.03	Wpust dachowy Ecoguss, jeden poziom uszczelnienia, DN100, podgrzewany	40	2 637
48311	Korpus wpustu Ecoguss, DN 100, odpływ boczny	40	1 272
48311.11	Wpust Ecoguss, DN 100, odpł. boczny, z kratką nierdz.138x138	40	1 657
48311.51	Wpust Ecoguss, DN 100, odpł. boczny, z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138x138	40	2 115
48311.53	Wpust Ecoguss, DN100, odpł. boczny, z nasadką Variofix i kratką szczel/ramą nierdz. 120x120	40	2 037
48311.63	Wpust Ecoguss, DN100, odpł. boczny, z kratką szczel/ramą nierdz. 120x120	40	1 902
48312	Wpust dachowy Ecoguss, z jednym poziomem uszczelnienia, DN125, system200	40	1 523
48312.01	Wpust dachowy Ecoguss, z podwójnym uszczelnieniem, DN125, system200	40	2 861
48312.02	Wpust dachowy Ecoguss, z podwójnym uszczelnieniem, DN125, podgrzewany	40	5 381
48312.03	Wpust dachowy Ecoguss, jeden poziom uszczelnienia, DN125, podgrzewany	40	2 725
48315	Wpust dachowy Ecoguss, z jednym poziomem uszczelnienia, DN150, system200	40	1 584
48315.01	Wpust dachowy Ecoguss, z podwójnym uszczelnieniem, DN150, system200	10	2 797
48315.02	Wpust dachowy Ecoguss, z podwójnym uszczelnieniem, DN150, podgrzewany	10	5 207
48315.03	Wpust dachowy Ecoguss, jeden poziom uszczelnienia, DN150, podgrzewany	10	2 681
48335	Wkład do awaryjnego odwodnienia do wpustów dachowych DN70/100	40	313
48345	Wkład do awaryjnego odwodnienia do wpustów dachowych DN125	40	357
48351	Wzmocnienie blaszane do dachów trapezowych, do wpustów dachowych Ecoguss	40	539
48352	Obudowa izolacyjna do wpustów dachowych Ecoguss niepodgrzewanych	40	1 310
48353	Obudowa izolacyjna do wpustów dachowych Ecoguss podgrzewanych	40	1 106
48354	Obudowa izolacyjna do łącznika wpustów dachowych Ecoguss	40	1 106
48358	Korpus wpustu Ecoguss, DN 50, odpływ boczny	40	759
48358.11	Wpust Ecoguss, DN 50, odpł. boczny, z kratką nierdz. 138x138	40	1 148
48358.51	Wpust Ecoguss, DN 50, odpł. boczny, z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138x138	40	1 603
48358.53	Wpust Ecoguss, DN50, odpł. boczny, z nasadką Variofix i kratką szczel/ramą nierdz. 120x120	40	1 529
48358.63	Wpust Ecoguss, DN50, odpł. boczny, z kratką szczel/ramą nierdz. 120x120	40	1 393
48370	Wpust dachowy Ecoguss, z jednym poziomem uszczelnienia, DN70, system200	40	1 155
48370.01	Wpust dachowy Ecoguss, z podwójnym uszczelnieniem, DN70, system200	40	2 461
48370.02	Wpust dachowy Ecoguss, z podwójnym uszczelnieniem, DN70, podgrzewany	40	4 738
48370.03	Wpust dachowy Ecoguss, jeden poziom uszczelnienia, DN70, podgrzewany	40	2 562
48378	Korpus wpustu Ecoguss, DN 70, odpływ boczny	40	815
48378.11	Wpust Ecoguss, DN 70, odpł. boczny, z kratką nierdz. 138x138	40	1 217
48378.51	Wpust Ecoguss, DN 70, odpł. boczny, z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138x138	40	1 657
48378.53	Wpust Ecoguss, DN70, odpł. boczny, z nasadką Variofix i kratką szczel/ramą nierdz. 120x120	40	1 590
48378.63	Wpust Ecoguss, DN70, odpł. boczny, z kratką szczel/ramą nierdz. 120x120	40	1 454
48383	Korpus wpustu Ecoguss, DN 80, odpływ boczny	40	815
48383.11	Wpust Ecoguss, DN 80, odpł. boczny, z kratką nierdz.138x138	40	1 217
48383.51	Wpust Ecoguss, DN 80, odpł. boczny, z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138x138	40	1 657
48383.53	Wpust Ecoguss, DN80, odpł. boczny, z nasadką Variofix i kratką szczel/ramą nierdz. 120x120	40	1 590
48383.63	Wpust Ecoguss, DN80, odpł. boczny, z kratką szczel/ramą nierdz. 120x120	40	1 454
48400	Suchy syfon Multistop pasujący do odpływu Linearis Compact	10	246
48403	Przedłużenie z kołnierzem	10	386
48404	Przedłużenie z przeciwkołnierzem	10	660
48407	Kołnierz uszczelniający dociskowy ze stali nierdzewnej, system 125	10	507
48409	Kołnierz do uszczelnień klejonych bez maty hydroizolacyjnej, system 125	10	74
48410	Kołnierz do uszczelnień klejonych, system 125	10	195
48411	Korpus wpustu Ecoguss, DN 100, odpływ pionowy	40	1 033
48411.11	Wpust Ecoguss, DN 100, odpł. pionowy, z kratką nierdz. 138x138	40	1 420
48411.51	Wpust Ecoguss, DN 100, odpł. pionowy, z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138x138	40	1 876
48411.53	Wpust Ecoguss, DN100, odpł. pionowy, z nasadką Variofix i kratką szczel/ramą nierdz. 120x120	40	1 802
48411.63	Wpust Ecoguss, DN100, odpł. pionowy, z kratką szczel/ramą nierdz. 120x120	40	1 665
48435	Nasada V2A z rusztem szczelinowym i króćcem kielichowym	70	2 186
48458	Korpus wpustu Ecoguss, DN 50, odpływ pionowy	40	428
48458.11	Wpust Ecoguss, DN 50, odpł. pionowy, z kratką nierdz. 138x138	40	815
48458.51	Wpust Ecoguss, DN 50, odpł. pionowy, z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138x138	40	1 272
48458.53	Wpust Ecoguss, DN50, odpł. pionowy, z nasadką Variofix i kratką szczel/ramą nierdz. 120x120	40	1 203
48458.63	Wpust Ecoguss, DN50, odpł. pionowy, z kratką szczel/ramą nierdz. 120x120	40	1 061
48478	Korpus wpustu Ecoguss, DN 70, odpływ pionowy	40	467
48478.11	Wpust Ecoguss, DN 70, odpł. pionowy, z kratką nierdz.138x138	40	862
48478.51	Wpust Ecoguss, DN 70, odpł. pionowy, z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138x138	40	1 310
48478.53	Wpust Ecoguss, DN70, odpł. pionowy, z nasadką Variofix i kratką szczel/ramą nierdz. 120x120	40	1 238
48478.63	Wpust Ecoguss, DN70, odpł. pionowy, z kratką szczel/ramą nierdz. 120x120	40	1 100
48483	Korpus wpustu Ecoguss, DN 80, odpływ pionowy	40	467
48483.11	Wpust Ecoguss, DN 80, odpł. pionowy, z kratką nierdz.138x138	40	862
48483.51	Wpust Ecoguss, DN 80, odpł. pionowy, z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138x138	40	1 310
48483.53	Wpust Ecoguss, DN80, odpł. pionowy, z nasadką Variofix i kratką szczel/ramą nierdz. 120x120	40	1 238
48483.63	Wpust Ecoguss, DN80, odpł. pionowy, z kratką szczel/ramą nierdz. 120x120	40	1 100
48500	Suchy syfon Multistop system 125	10	134
48501	Nasadka z Ecoguss, kwadratowa, DN100	40	1 490
48502	Nasadka z Ecoguss, kwadratowa, DN125	40	1 495

48503	Nasadka z Ecoguss, okrągła, DN100	40	1 490
48504	Nasadka z Ecoguss, okrągła, DN125	40	1 495
48511	Korpus Ecoguss DN 100, odpt. boczny, z kołnierzem do uszczelnień klejonych	40	1 475
48511.11	Wpust Ecoguss DN100, odpt. boczny, z kratką szczel. nierdz. 138x138 przykręcaną	40	1 864
48511.51	Wpust Ecoguss, DN 100, odpt. boczny, z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138x138	40	2 316
48511.53	Wpust Ecoguss, DN100, odpt. boczny, z nasadką Variofix i kratką szczel./ramą nierdz. 120x120	40	2 222
48511.63	Wpust Ecoguss, DN100, odpt. boczny, z kratką szczel./ramą nierdz. 120x120	40	2 098
48520	Suchy syfon Multistop 200	10	312
48550	Megastop	10	276
48558	Korpus Ecoguss DN50, odpływ boczny, z kołnierzem do uszczelnień klejonych	40	965
48558.11	Wpust Ecoguss DN50, odpt. boczny, z kratką szczel. nierdz. 138x138 przykręcaną	40	1 357
48558.51	Wpust Ecoguss, DN 50, odpt. boczny, z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138x138	40	1 802
48558.53	Wpust Ecoguss, DN50, odpt. boczny, z nasadką Variofix i kratką szczel./ramą nierdz. 120x120	40	1 720
48558.63	Wpust Ecoguss, DN50, odpt. boczny, z kratką szczel./ramą nierdz. 120x120	40	1 590
48578	Korpus Ecoguss, DN70, odpływ boczny, z kołnierzem do uszczelnień klejonych	40	1 021
48578.11	Wpust Ecoguss DN70, odpt. boczny, z kratką szczel. nierdz. 138x138 przykręcaną	40	1 406
48578.51	Wpust Ecoguss, DN 70, odpt. boczny, z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138x138	40	1 864
48578.53	Wpust Ecoguss, DN70, odpt. boczny, z nasadką Variofix i kratką szczel./ramą nierdz. 120x120	40	1 781
48578.63	Wpust Ecoguss, DN70, odpt. boczny, z kratką szczel./ramą nierdz. 120x120	40	1 645
48583	Korpus Ecoguss, DN80, odpływ boczny, z kołnierzem do uszczelnień klejonych	40	1 021
48583.11	Wpust Ecoguss DN80, odpt. boczny, z kratką szczel. nierdz. 138x138 przykręcaną	40	1 406
48583.51	Wpust Ecoguss, DN 80, odpt. boczny, z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138x138	40	1 864
48583.53	Wpust Ecoguss, DN80, odpt. boczny, z nasadką Variofix i kratką szczel./ramą nierdz. 120x120	40	1 781
48583.63	Wpust Ecoguss, DN80, odpt. boczny, z kratką szczel./ramą nierdz. 120x120	40	1 645
48600	Syfon do montażu w nasadkach systemu 125	10	145
48602	Syfon pasujący do odpływu Linearis Compact/Comfort, wys. zamknięcia wodnego 50mm	10	112
48603	Syfon pasujący do odpływu Linearis Compact, wys. zamknięcia wodnego 22mm	10	91
48611	Korpus Ecoguss, DN100, odpływ pionowy, z kołnierzem do uszczelnień klejonych	40	1 238
48611.11	Wpust Ecoguss DN 100, odpt. pion., z kratką nierdz. 138x138, z kołnierzem klejonym	40	1 625
48611.51	Wpust Ecoguss, DN 100, odpt. pionowy, z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138x138	40	2 079
48611.53	Wpust Ecoguss, DN100, odpt. pionowy, z nasadką Variofix i kratką szczel./ramą nierdz. 120x120	40	1 998
48611.63	Wpust Ecoguss, DN 100, odpt. pionowy, z kratką/ramą nierdz. 138x138	40	1 864
48618	Nasadka Variofix z kratką design "Slot" 120x120 V2A, bez Lock&Lift, system 125	10	686
48619	Nasadka Variofix z kratką design "Slot" 120x120 V2A, z Lock&Lift, system 125	10	770
48620	Nasadka Variofix z kratką design "Spot" 120x120 V2A, bez Lock&Lift, system 125	10	686
48621	Nasadka Variofix z kratką design "Spot" 120x120 V2A, z Lock&Lift, system 125	10	770
48625	Nasadka Variofix z kratką design 120x120 V2A, o wzorze szczelinowym, bez Lock&Lift, system 125	10	686
48626	Nasadka Variofix z kratką design 120x120 V2A, o wzorze owalu, bez Lock&Lift, system 125	10	672
48630	Elementy ochrony akustycznej do nóżek montażowych	10	83
48636	Osadnik ze stali nierdzewnej, system 125	70	134
48639	Element pomocniczy do zabudowy Linearis Compact	10	648
48640	Element pomocniczy do zabudowy Linearis Comfort	10	759
48650	Klej montażowy do kołnierzy z hydroizolacją	10	307
48651	Mata uszczelniająca	10	61
48658	Korpus Ecoguss DN50, odpływ pionowy, z kołnierzem do uszczelnień klejonych	40	624
48658.11	Wpust Ecoguss DN 50, odpt. pion., z kratką nierdz. 138x138, z kołnierzem klejonym	40	1 021
48658.51	Wpust Ecoguss, DN 50, odpt. pionowy, z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138x138	40	1 475
48658.53	Wpust Ecoguss, DN50, odpt. pionowy, z nasadką Variofix i kratką szczel./ramą nierdz. 120x120	40	1 385
48658.63	Wpust Ecoguss, DN50, odpt. pionowy, z kratką szczel./ramą nierdz. 120x120	40	1 257
48669	Nasada Variofix kratka 120x120 ze stali nierdzewnej V4A, o wzorze owalu, z Lock&Lift, system 125	10	1 492
48670	Nasada Variofix kratka 120x120 ze stali nierdzewnej V4A, o wzorze owalu, bez Lock&Lift, system 125	10	1 342
48678	Korpus Ecoguss DN70, odpływ pionowy, z kołnierzem do uszczelnień klejonych	40	663
48678.11	Wpust Ecoguss DN 70, odpt. pion., z kratką nierdz.138x138, z kołnierzem klejonym	40	1 053
48678.51	Wpust Ecoguss, DN 70, odpt. pionowy, z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138x138	40	1 508
48678.53	Wpust Ecoguss, DN70, odpt. pionowy, z nasadką Variofix i kratką szczel./ramą nierdz. 120x120	40	1 429
48678.63	Wpust Ecoguss, DN70, odpt. pionowy, z kratką szczel./ramą nierdz. 120x120	40	1 299
48683	Korpus Ecoguss DN80, odpływ pionowy, z kołnierzem do uszczelnień klejonych	40	663
48683.11	Wpust Ecoguss DN 80, odpt. pion., z kratką nierdz. 138x138, z kołnierzem klejonym	40	1 053
48683.51	Wpust Ecoguss, DN 80, odpt. pionowy, z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138x138	40	1 508
48683.53	Wpust Ecoguss, DN80, odpt. pionowy, z nasadką Variofix i kratką szczel./ramą nierdz. 120x120	40	1 429
48683.63	Wpust Ecoguss, DN80, odpt. pionowy, z kratką szczel./ramą nierdz. 120x120	40	1 299
48700	Sitko na zanieczyszczenia, system 125	10	70
48711	Korpus wpustu Ecoguss DN 100, odpływ boczny, z kołnierzem dociskowym	40	1 284
48711.11	Wpust Ecoguss DN100, odpt. boczny, z kratką szczel. nierdz. 138x138 przykręcaną	40	2 181
48711.51	Wpust Ecoguss, DN 100, odpt. boczny, z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138x138	40	2 637
48711.53	Wpust Ecoguss, DN100, odpt. boczny, z nasadką Variofix i kratką szczel./ramą nierdz. 120x120	40	2 637
48711.63	Wpust Ecoguss, DN100, odpt. boczny, z kratką szczel./ramą nierdz. 120x120	40	2 419
48758	Korpus wpustu Ecoguss DN 50, odpływ boczny, z kołnierzem dociskowym	40	1 284
48758.11	Wpust Ecoguss DN50, odpt. boczny, z kratką szczel. nierdz. 138x138 przykręcaną	40	1 673
48758.51	Wpust Ecoguss, DN 50, odpt. boczny, z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138x138	40	2 128
48758.53	Wpust Ecoguss, DN50, odpt. boczny, z nasadką Variofix i kratką szczel./ramą nierdz. 120x120	40	2 044
48758.63	Wpust Ecoguss, DN50, odpt. boczny, z kratką szczel./ramą nierdz. 120x120	40	1 909
48778	Korpus wpustu Ecoguss DN 70, odpływ boczny, z kołnierzem dociskowym	40	1 345
48778.11	Wpust Ecoguss DN70, odpt. boczny, z kratką szczel. nierdz. 138x138 przykręcaną	40	1 741
48778.51	Wpust Ecoguss, DN 70, odpt. boczny, z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138x138	40	2 181
48778.53	Wpust Ecoguss, DN70, odpt. boczny, z nasadką Variofix i kratką szczel./ramą nierdz. 120x120	40	2 106
48778.63	Wpust Ecoguss, DN70, odpt. boczny, z kratką szczel./ramą nierdz. 120x120	40	1 965

48783	Korpus wpustu Ecoguss DN 80, odpływ boczny, z kołnierzem dociskowym	40	1 345
48783.11	Wpust Ecoguss DN80, odpł. boczny, z kratką szczel. nierdz. 138x138 przykręcaną	40	1 741
48783.51	Wpust Ecoguss, DN 80, odpł. boczny, z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138x138	40	2 181
48783.53	Wpust Ecoguss, DN80, odpł. boczny, z nasadką Variofix i kratką szczel/ramą nierdz. 120x120	40	2 106
48783.63	Wpust Ecoguss, DN80, odpł. boczny, z kratką szczel/ramą nierdz. 120x120	40	1 965
48800	Sitko na zanieczyszczenia dedykowane do odpływu Linearis Compact	10	80
48811	Korpus wpustu Ecoguss DN 100, odpływ pionowy, z kołnierzem dociskowym	40	1 556
48811.01	Wpust parkingowy Ecoguss DN 100, odpł. pionowy, z kwadratową nasadką	40	3 276
48811.11	Wpust Ecoguss, DN 100, odpł. pionowy, z kratką nierdz. 138x138	40	1 943
48811.51	Wpust Ecoguss, DN 100, odpł. pionowy, z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138x138	40	2 399
48811.53	Wpust Ecoguss, DN100, odpł. pionowy, z nasadką Variofix i kratką szczel/ramą nierdz. 120x120	40	2 324
48811.63	Wpust Ecoguss, DN100, odpł. pionowy, z kratką szczel/ramą nierdz. 120x120	40	2 181
48812	Korpus wpustu Ecoguss DN 100, odpływ pionowy, z kołnierzem dociskowym, bez syfonu	40	1 490
48858	Korpus wpustu Ecoguss DN 50, odpływ pionowy, z kołnierzem dociskowym	40	958
48858.11	Wpust Ecoguss, DN 50, odpł. pionowy, z kratką nierdz. 138x138	40	1 345
48858.51	Wpust Ecoguss, DN 50, odpł. pionowy, z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138x138	40	1 792
48858.53	Wpust Ecoguss, DN50, odpł. pionowy, z nasadką Variofix i kratką szczel/ramą nierdz. 120x120	40	1 705
48858.63	Wpust Ecoguss, DN50, odpł. pionowy, z kratką szczel/ramą nierdz. 120x120	40	1 584
48878	Korpus wpustu Ecoguss DN 70, odpływ pionowy, z kołnierzem dociskowym,	40	992
48878.01	Wpust parkingowy Ecoguss DN 70, odpł. pionowy, z kwadratową nasadką	40	2 466
48878.11	Wpust Ecoguss, DN 70, odpł. pionowy, z kratką nierdz. 138x138	40	1 380
48878.51	Wpust Ecoguss, DN 70, odpł. pionowy, z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138x138	40	1 835
48878.53	Wpust Ecoguss, DN70, odpł. pionowy, z nasadką Variofix i kratką szczel/ramą nierdz. 120x120	40	1 760
48878.63	Wpust Ecoguss, DN70, odpł. pionowy, z kratką szczel/ramą nierdz. 120x120	40	1 625
48879	Korpus wpustu Ecoguss DN 70, odpływ pionowy, z kołnierzem dociskowym, bez syfonu	40	909
48883	Korpus wpustu Ecoguss DN 80, odpływ pionowy, z kołnierzem dociskowym,	40	992
48883.11	Wpust Ecoguss, DN 80, odpł. pionowy, z kratką nierdz. 138x138	40	1 380
48883.51	Wpust Ecoguss, DN 80, odpł. pionowy, z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138x138	40	1 835
48883.53	Wpust Ecoguss, DN80, odpł. pionowy, z nasadką Variofix i kratką szczel/ramą nierdz. 120x120	40	1 760
48883.63	Wpust Ecoguss, DN80, odpł. pionowy, z kratką szczel/ramą nierdz. 120x120	40	1 625
48889	Korpus wpustu Ecoguss DN80, odpł. pionowy, z dociskowym kołnierzem, bez syfonu	40	909
48900	Łącznik z kołnierzem do uszczelnień klejonych, system 125	10	431
48904	Nasadka Variofix z kratką 120x120 i ramą ze stali nierdzewnej V2A, o wzorze szczelinowym, z Lock&L	10	770
48905	Nasadka Variofix z kratką 120x120 i ramą ze stali nierdzewnej V2A, o wzorze owalu, z Lock&Lift, syst	10	770
48906	Nasadka Variofix pod płytki łazienkowe 110x110, z ramą ze stali nierdzewnej V2A, system 125	10	821
48907	Nasadka Variofix z przeciwpoślizgową kratką 138x138 i ramą ze stali nierdzewnej V2A, system 125	70	602
48928M	Nasadka odpływu liniowego prysznicowego Linearis Comfort, z syfonem, L= 750mm z matą fabr. za	10	na zapytanie
48929M	Nasadka odpływu liniowego prysznicowego Linearis Comfort, z syfonem, L= 850mm z matą fabr. za	10	na zapytanie
48930M	Nasadka odpływu liniowego prysznicowego Linearis Comfort, z syfonem, L= 950mm z matą fabr. za	10	na zapytanie
48931M	Nasadka odpływu liniowego prysznicowego Linearis Comfort, z syfonem, L= 1050mm z matą fabr. z	10	na zapytanie
48932M	Nasadka odpływu liniowego prysznicowego Linearis Comfort, z syfonem, L= 1150mm z matą fabr. z	10	na zapytanie
48950	Nasadka z ABS z przykręcaną kratką 138x138 ze stali nierdzewnej V2A, system 125	10	269
48951	Nasadka 150x150 ABS, rama V2A, ruszt 138x138 V2A	10	578
48952	Obudowa izolacyjna do korpusu Ecoguss z odpływem pionowym	10	1 106
48954	Nasadka z przykręcanym rusztem 200x200 i ramką ze stali nierdzewnej V2A, o wzorze szczelinowym	10	1 281
48958	Łącznik z Ecoguss z kołnierzem dociskowym i przeciwkołnierzem	10	1 310
48963	Nasadka Variofix z kratką 138x138 i ramą ze stali nierdzewnej V2A, system 125	10	836
48964	Nasadka z rusztem 200x200 z tworzywa sztucznego, czarny, o wzorze szczelinowym, klasa K 3, sys	10	884
48965	Nasadka Variofix z rusztem kratowym 138x138 ze stali nierdzewnej V2A, system 125	70	1 399
48966	Przedłużenie DN 200 z 3 dopływami DN 50, do Universale Plus	10	311
48968	Nasadka Variofix z ABS z przykręcanym rusztem 200x200 ze stali nierdzewnej, klasa K 3, system 20	10	2 044
48975	Produkt wycofany - na zapytanie (Syfon do wpustów podłogowych Rotary)	10	290
48977	Nasadka w pełni ze stali nierdzewnej V2A, z przykręcaną kratką 138x138, system 125	70	763
48981	Mata uszczelniająca z NBR, system 125	10	369
48982	Elastomerowa mata uszczelniająca z NBR	10	435
48987	Przedłużka z PP system 125	10	139
48987P	Przedłużka z PP, system 125, perforowana	10	197
48988	Przedłużka H=175 system 200	10	139
48988P	Przedłużka H=175 system 200 perforowana	10	197
48989	Przedłużka z PP, z odpływem bocznym, DN 50, system 125	10	158
48990	Quick Fit do wpustów Ecoguss, odpł. pion., z ochroną przeciwpożar., system 125	10	781
48991	Quick Fit do wpustów Ecoguss, odpł. pion., bez ochrony przeciwpoż., system 125	10	244
500100	Wyrzynarka dla DN 100/125/150	60	643
500101	Wyrzynarka dla DN 50/70/100	60	512
500102	Wyrzynarka dla DN 200	60	513
51101	Wpust z zamknięciem cieczy lekkich oraz syfonem wodnym, DN 100	10	2 788
51102	Korpus wpustu z zamknięciem cieczy lekkich oraz syfonem wodnym, DN 100	10	2 398
52101	Wpust z zamknięciem cieczy lekkich, syfonem wodnym oraz zabezpieczeniem przeciwzalewowym,	10	3 624
52102	Korpus wpustu z zamknięciem cieczy lekkich, syfonem wodnym oraz zabezpieczeniem przeciwzale	10	3 224
54187	Łącznik ze stali nierdzewnej V2A z dociskowym kołnierzem uszczelniającym ze stali nierdzewnej V2	70	992
54188	Syfon ze stali nierdzewnej V2A, wys.zamknięcia wodnego 50mm, system 125	70	506
54189	Łącznik ze stali nierdzewnej V2A z dociskowym kołnierzem uszczelniającym ze stali nierdzewnej V2	70	1 310
54200	Korpus Ferrofix DN70, odpływ boczny, z kołnierzem dociskowym, system 125	70	1 192
54200.20	Wpust Ferrofix DN 70, odpł. boczny, z nasadką / rusztem kratowym 138x138 ze stali nierdzewnej, sy	70	1 993
54200.21	Wpust Ferrofix DN 70, odpł. boczny, z nasadką / rusztem kratowym 138x138 ze stali nierdzewnej, sy	70	2 591
54200.52	Wpust Ferrofix DN 70, odpł. boczny, z nasadką Variofix z ABS i kratką/ramą nierdz. 138x138, przeci	70	1 793
54200.61	Wpust Ferrofix DN 70, odpł. boczny, z nasadką ABS i kratką/ramą nierdz. 138x138, przeciwpośl., sys.	70	1 750

54210	Korpus Ferrofix DN70, odpływ pionowy, z kołnierzem dociskowym, system 125	70	920
54210.20	Wpust Ferrofix DN 70, odpł. pion, z nasadką / rusztem kratowym 138x138 ze stali nierdzewnej, sys.125	70	1 716
54210.21	Wpust Ferrofix DN 70, odpł. pionowy, z nasadką / rusztem kratowym 138x138 ze stali nierdzewnej, sys.125	70	2 319
54210.52	Wpust Ferrofix DN 70, odpł. pion, z nasadką Variofix z ABS i kratką/ramą nierdz. 138x138, przeciwpośl.	70	1 494
54210.61	Wpust Ferrofix DN 70, odpł. pion., z nasadką ABS i kratką/ramą nierdz. 138x138, przeciwpośl., sys.125	70	1 478
54220	Korpus Ferrofix DN100, odpływ boczny, z kołnierzem dociskowym, system 125	70	1 347
54220.20	Wpust Ferrofix DN 100, odpł. boczny, z nasadką / rusztem kratowym 138x138 ze stali nierdzewnej, sys.125	70	2 142
54220.21	Wpust Ferrofix DN 100, odpł. boczny, z nasadką / rusztem kratowym 138x138 ze stali nierdzewnej, sys.125	70	2 748
54220.52	Wpust Ferrofix DN 100, odpł. boczny, z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138x138, przeciwpośl.	70	1 950
54220.61	Wpust Ferrofix DN 100, odpł. boczny, z nasadką ABS i kratką/ramą nierdz. 138x138, przeciwpośl., sys.125	70	1 906
54230	Korpus Ferrofix DN100, odpływ pionowy, z kołnierzem dociskowym, system 125	70	932
54230.20	Wpust Ferrofix DN 100, odpł. boczny, z nasadką / rusztem kratowym 138x138 ze stali nierdzewnej, sys.125	70	1 728
54230.21	Wpust Ferrofix DN 100, odpł. boczny, z nasadką nierdz. i kratką szczeln.nierdz. 138x138, sys.125	70	2 333
54230.52	Wpust Ferrofix DN 100, odpł. pion, z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138x138, przeciwpośl., sys.125	70	1 536
54230.61	Wpust Ferrofix DN 100, odpł. pion., z nasadką ABS i kratką/ramą nierdz. 138x138, przeciwpośl., sys.125	70	1 492
54300	Korpus Ferrofix DN 70 odpływ boczny, z kołnierzem do uszczelnień płynnymi masami lub folią	70	961
54310	Korpus Ferrofix DN 70 odpływ pionowy, z kołnierzem do uszczelnień płynnymi masami lub folią	70	825
54320	Korpus Ferrofix DN 100 odpływ boczny, z kołnierzem do uszczelnień płynnymi masami lub folią	70	1 033
54330	Korpus Ferrofix DN 100 odpływ pionowy, z kołnierzem do uszczelnień płynnymi masami lub folią	70	898
54400	Korpus Ferrofix DN70, odpływ boczny, z krawędzią połączeniową, system 125	70	900
54400.20	Wpust Ferrofix DN70, odpł. boczny, z nasadką / rusztem kratowym 138x138 ze stali nierdzewnej, sys.125	70	1 696
54400.21	Wpust Ferrofix DN 70, odpł. boczny, z nasadką Variofix z ABS i rusztem kratowym nierdz. 138x138, p	70	2 300
54400.52	Wpust Ferrofix DN 70, odpł. boczny, z nasadką Variofix z ABS i kratką/ramą nierdz. 138x138, przeciw	70	1 502
54400.61	Wpust Ferrofix DN 70, odpł. boczny, z nasadką ABS i kratką/ramą nierdz. 138x138, przeciwpośl., sys.125	70	1 458
54410	Korpus Ferrofix DN70, odpływ pionowy, z krawędzią połączeniową, system 125	70	675
54410.20	Wpust Ferrofix DN 70, odpł. pion, z nasadką / rusztem kratowym 138x138 ze stali nierdzewnej, sys.125	70	1 471
54410.21	Wpust Ferrofix DN 100, odpł. boczny, z nasadką nierdz. i kratką szczeln.nierdz. 138x138, sys.125 z ma	70	2 074
54410.52	Wpust Ferrofix DN 70, odpł. pion, z nasadką Variofix z ABS i kratką/ramą nierdz. 138x138, przeciwpośl.	70	1 277
54410.61	Wpust Ferrofix DN 70, odpł. pion, z nasadką ABS i kratką/ramą nierdz. 138x138, przeciwpośl., sys.125	70	1 234
54420	Korpus Ferrofix DN100, odpływ boczny, z krawędzią połączeniową, system 125	70	1 015
54420.20	Wpust Ferrofix DN 100, odpł. boczny, z nasadką / rusztem kratowym 138x138 ze stali nierdzewnej, sys.125	70	1 826
54420.21	Wpust Ferrofix DN 100, odpł. boczny, z nasadką nierdz. i kratką szczeln.nierdz. 138x138, sys.125	70	2 417
54420.52	Wpust Ferrofix DN 100, odpł. boczny, z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138x138, przeciwpośl.	70	1 619
54420.61	Wpust Ferrofix DN 100, odpł. boczny, z nasadką ABS i kratką/ramą nierdz. 138x138, przeciwpośl., sys.125	70	1 575
54430	Korpus Ferrofix DN100, odpływ pionowy, z krawędzią połączeniową, system 125	70	686
54430.20	Wpust Ferrofix DN 100, odpł. pion, z nasadką / rusztem kratowym 138x138 ze stali nierdzewnej, sys.125	70	1 490
54430.21	Wpust Ferrofix DN 100, odpł. pion, z nasadką / rusztem kratowym 138x138 ze stali nierdzewnej, sys.125	70	2 086
54430.52	Wpust Ferrofix DN 100, odpł. pion, z nasadką Variofix i kratką/ramą nierdz. 138x138, przeciwpośl., sys.125	70	1 288
54430.61	Wpust Ferrofix DN 100, odpł. pion., z nasadką ABS i kratką/ramą nierdz. 138x138, przeciwpośl., sys.125	70	1 244
54900	Łącznik ze stali nierdzewnej V2A z uszczelką wargową DN 125, system 125	70	396
54901	Łącznik ze stali nierdzewnej V2A z kołnierzem do uszczelnień płynnymi masami z uszczelką wargową	70	877
54902	Łącznik ze stali nierdzewnej V2A z uszczelką wargową DN 125 z dopływem DN 50, system 125	70	795
54903	Łącznik ze stali nierdzewnej V2A z kołnierzem do uszczelnień płynnymi masami z uszczelką wargową	70	1 257
54910	Nasadka ze stali nierdzewnej V2A z zamkniętą przykręcaną pokrywą, gazoszczelną, z możliwością wk	70	2 259
54911	Czyszczak z kołnierzem do uszczelnień masami/folią z zamkniętą przykręcaną pokrywą ze stali nier	70	2 944
54912	Nasadka ze stali nierdzewnej z zamkniętą przykręcaną pokrywą, gazoszczelną	70	1 203
54913	Nasadka ze stali nierdzewnej z kołnierzem z zamkniętą przykręcaną pokrywą, gazoszczelną	70	1 260
54914	Nasada ze stali nierdz. z rusztem kratowym 138x138, system 125	70	796
54915	Nasada z kołnierzem do uszczelnień masami z rusztem kratowym 138x138	70	1 650
54916	Nasada ze stali nierdz. z rusztem kratowym 200x200, system 125 kl L15/M125	70	1 148
54917	Nasada z kołnierzem do uszczelnień masami z rusztem kratowym 200x200	70	1 806
54919	Nasada z kołnierzem do uszczelnień masami z rusztem szczelinowym 138x138	70	1 132
54920	Nasadka z ABS z zamkniętą szczelną pokrywą 150x150mm, przykręcaną, sys.125	70	539
55100	Korpus Ferrofix 185 DN100 DZ 110, odpływ pionowy, krawędź połączeniowa	70	1 335
55105	Korpus Ferrofix 185 DN100 DZ 110, odpływ boczny, krawędź połączeniowa	70	1 504
55110	Korpus Ferrofix 185 DN100 DZ 110, odpływ pionowy, kołnierz dociskowy	70	1 765
55115	Korpus Ferrofix 185 DN100 DZ 110, odpływ boczny, kołnierz dociskowy	70	1 965
55120	Korpus Ferrofix 185 DN100 DZ 110, odpływ pionowy, kołnierz do uszczelnień płynnych	70	1 513
55125	Korpus Ferrofix 185 DN100 DZ 110, odpływ boczny, kołnierz do uszczelnień płynnych	70	1 713
55130	Nasada Ferrofix 185, 206x206, ruszt kratowy M125, kołnierz 15mm do uszczelnień płynnych	70	1 808
55131	Nasada Ferrofix 185, 300x300, ruszt kratowy M125, kołnierz 15mm do uszczelnień płynnych	70	2 569
55132	Nasada Ferrofix 185, 230x230, ruszt kratowy M125, kołnierz 6mm do uszczelnień płynnych	70	1 808
55133	Nasada Ferrofix 185, 300x300, ruszt kratowy M125, kołnierz 6mm do uszczelnień płynnych	70	2 569
55134	Nasada Ferrofix 185, 206x206, ruszt kratowy M125, bez kołnierza	70	1 269
55135	Nasada Ferrofix 185, 300x300, ruszt kratowy M125, bez kołnierza	70	2 091
55136	Nasada Ferrofix 185, 206x206, ruszt drabinkowy M125, kołnierz 15mm do uszczelnień płynnych	70	2 117
55137	Nasada Ferrofix 185, 300x300, ruszt drabinkowy M125, kołnierz 15mm do uszczelnień płynnych	70	2 665
55138	Nasada Ferrofix 185, 230x230, ruszt drabinkowy M125, kołnierz 6mm do uszczelnień płynnych	70	2 117
55139	Nasada Ferrofix 185, 300x300, ruszt drabinkowy M125, kołnierz 6mm do uszczelnień płynnych	70	2 665
55140	Nasada Ferrofix 185, 206x206, ruszt drabinkowy M125, bez kołnierza	70	1 574
55141	Nasada Ferrofix 185, 300x300, ruszt drabinkowy M125, bez kołnierza	70	2 356
55142	Nasada Ferrofix 185, higieniczna, z cieczą-/gazoszczelną pokrywą 250x250, L15	70	3 299
55143	Nasada Ferrofix 185, higieniczna, z cieczą-/gazoszczelną pokrywą d250, L15	70	3 378
55144	Nasada Ferrofix 185, d250, ruszt kratowy L15, kołnierz 15mm do uszczelnień płynnych	70	2 191
55145	Nasada Ferrofix 185, d250, ruszt kratowy L15, kołnierz 6mm do uszczelnień płynnych	70	2 191
55146	Nasada Ferrofix 185, d250, ruszt kratowy L15, bez kołnierza	70	1 660
55147	Wpust Ferrofix 185, odpływ pionowy, 206x206, ruszt kratowy M125, kołnierz 15mm do uszczelnień	70	2 874

55148	Wpust Ferrofix 185, odpływ pionowy, 300x300, ruszt kratowy M125, kołnierz 15mm do uszczelnień p	70	3 638
55149	Wpust Ferrofix 185, odpływ pionowy, 230x230, ruszt kratowy M125, kołnierz 6mm do uszczelnień p	70	2 874
55150	Wpust Ferrofix 185, odpływ pionowy, 300x300, ruszt kratowy M125, kołnierz 6mm do uszczelnień p	70	3 638
55151	Wpust Ferrofix 185, odpływ pionowy, 206x206, ruszt kratowy M125, bez kołnierza	70	2 338
55152	Wpust Ferrofix 185, odpływ pionowy, 300x300, ruszt kratowy M125, bez kołnierza	70	3 161
55153	Wpust Ferrofix 185, odpływ boczny, 206x206, ruszt kratowy M125, kołnierz 15mm do uszczelnień p	70	3 187
55154	Wpust Ferrofix 185, odpływ boczny, 300x300, ruszt kratowy M125, kołnierz 15mm do uszczelnień p	70	3 734
55155	Wpust Ferrofix 185, odpływ boczny, 230x230, ruszt kratowy M125, kołnierz 6mm do uszczelnień p	70	3 187
55156	Wpust Ferrofix 185, odpływ boczny, 300x300, ruszt kratowy M125, kołnierz 6mm do uszczelnień p	70	3 734
55157	Wpust Ferrofix 185, odpływ boczny, 206x206, ruszt kratowy M125, bez kołnierza	70	2 639
55158	Wpust Ferrofix 185, odpływ boczny, 300x300, ruszt kratowy M125, bez kołnierza	70	3 425
55159	Przysawka do nasad higienicznych Ferrofix	70	363
55160	Pionowy syfon dzwonowy, 70 mm, V2A	70	673
55161	Pionowy syfon dzwonowy, 50 mm, PP	70	257
55162	Sitko, V2A	70	172
55163	Podwieszany osadnik	70	328
55164	Syfon boczny, V2A, z uszczelką	70	527
55165	Przedłużka Ferrofix 185, V2A, krawędź połączeniowa	70	731
55166	Przedłużka Ferrofix 185, V2A, kołnierz dociskowy	70	1 142
55167	Wkład przeciwpożarowy Inox Fire-Kit do Systemu 185	70	939
59010	Nasadka „Easy Open” ze stali nierdzewnej V2A z kołnierzem do uszczel.	70	2 938
59011	Nasadka higieniczna z pokrywą gazoszczelną i cieczoszczelną ze stali nierdzewnej V2A	70	3 710
59012	Nasadka higieniczna z kołnierzem z pokrywą gazoszczelną i cieczoszczelną ze stali nierdzewnej V2A	70	3 662
59013	Nasadka higieniczna z pokrywą gazoszczelną i cieczoszczelną ze stali nierdzewnej V2A przykręcana	70	3 812
59014	Nasadka higieniczna z kołnierzem z pokrywą gazoszczelną i cieczoszczelną ze stali nierdzewnej V2A	70	3 714
59165	Nasada z kołnierzem z kratką szczelinową ze stali nierdzewnej V2A	70	1 399
59192	Nasadka ze stali nierdzewnej z okrągłym rusztem ze stali nierdzewnej V2A przykręcana	70	1 454
59305	Wpust do remontów ze stali nierdzewnej z wyjmowanym syfonem z r. kratowym ze stali nierdzewnej	70	1 082
59315	Wpust do remontów ze stali nierdzewnej z wyjmowanym syfonem z r. szczelinowym ze stali nierdzewnej	70	1 673
59400	Nasadka drabinkowa z rusztem i ramą ze stali nierdzewnej D400	70	3 342
6000100	Wanna podłogowa Ferrofix, kołnierz 15mm do uszczelnień płynnych, 1000x1000 mm	80	9 420
6002100	Odpływ szczelinowy Ferrofix, kołnierz 15mm do uszczelnień płynnych, 17x1000mm,M	80	3 243
6002140	Odpływ szczelinowy Ferrofix, kołnierz 15mm do uszczelnień płynnych, 17x1400mm,M	80	3 495
6002200	Odpływ szczelinowy Ferrofix, kołnierz 15mm do uszczelnień płynnych, 17x2000mm,M	80	3 874
6002300	Odpływ szczelinowy Ferrofix, kołnierz 15mm do uszczelnień płynnych, 17x3000mm,M	80	4 489
6002400	Odpływ szczelinowy Ferrofix, kołnierz 15mm do uszczelnień płynnych, 17x4000mm,M	80	5 286
60101S	Ruszt szczelinowy 150x150 z tworzywa, czarny	10	139
60103	Syfon ze zintegrowanym osadnikiem do wpustu 36501	90	130
6015050	Odpływ rynnowy Ferrofix, kołnierz 15mm do uszczelnień płynnych, 153x511mm	80	3 386
6015100	Odpływ rynnowy Ferrofix, kołnierz 15mm do uszczelnień płynnych, 153x1011mm	80	4 144
6015150	Odpływ rynnowy Ferrofix, kołnierz 15mm do uszczelnień płynnych, 153x1511mm	80	5 070
6015200	Odpływ rynnowy Ferrofix, kołnierz 15mm do uszczelnień płynnych, 153x2011mm	80	5 517
6015250	Odpływ rynnowy Ferrofix, kołnierz 15mm do uszczelnień płynnych, 153x2511mm	80	6 438
6015300	Odpływ rynnowy Ferrofix, kołnierz 15mm do uszczelnień płynnych, 153x3011mm	80	6 890
6020050	Odpływ rynnowy Ferrofix, kołnierz 15mm do uszczelnień płynnych, 200x550mm	80	3 642
6020100	Odpływ rynnowy Ferrofix, kołnierz 15mm do uszczelnień płynnych, 200x1050mm	80	4 434
6020150	Odpływ rynnowy Ferrofix, kołnierz 15mm do uszczelnień płynnych, 200x1550mm	80	5 404
6020200	Odpływ rynnowy Ferrofix, kołnierz 15mm do uszczelnień płynnych, 200x2050mm	80	6 064
6020250	Odpływ rynnowy Ferrofix, kołnierz 15mm do uszczelnień płynnych, 200x2550mm	80	7 038
6020300	Odpływ rynnowy Ferrofix, kołnierz 15mm do uszczelnień płynnych, 200x3050mm	80	7 693
6030050	Odpływ rynnowy Ferrofix, kołnierz 15mm do uszczelnień płynnych, 300x550mm	80	3 657
6030100	Odpływ rynnowy Ferrofix, kołnierz 15mm do uszczelnień płynnych, 300x1050mm	80	4 503
6030150	Odpływ rynnowy Ferrofix, kołnierz 15mm do uszczelnień płynnych, 300x1550mm	80	5 547
6030200	Odpływ rynnowy Ferrofix, kołnierz 15mm do uszczelnień płynnych, 300x2050mm	80	6 900
6030250	Odpływ rynnowy Ferrofix, kołnierz 15mm do uszczelnień płynnych, 300x2550mm	80	7 944
6030300	Odpływ rynnowy Ferrofix, kołnierz 15mm do uszczelnień płynnych, 300x3050mm	80	9 302
6040050	Odpływ rynnowy Ferrofix, kołnierz 15mm do uszczelnień płynnych, 400x550mm	80	3 736
6040100	Odpływ rynnowy Ferrofix, kołnierz 15mm do uszczelnień płynnych, 400x1050mm	80	5 074
6040150	Odpływ rynnowy Ferrofix, kołnierz 15mm do uszczelnień płynnych, 400x1550mm	80	6 886
6040200	Odpływ rynnowy Ferrofix, kołnierz 15mm do uszczelnień płynnych, 400x2050mm	80	8 303
6040250	Odpływ rynnowy Ferrofix, kołnierz 15mm do uszczelnień płynnych, 400x2550mm	80	10 119
6040300	Odpływ rynnowy Ferrofix, kołnierz 15mm do uszczelnień płynnych, 400x3050mm	80	11 536
6050050	Wanna podłogowa Ferrofix, kołnierz 15mm do uszczelnień płynnych, 500x500 mm	80	4 164
6050100	Wanna podłogowa Ferrofix, kołnierz 15mm do uszczelnień płynnych, 500x1000 mm	80	4 612
6060600	Wanna podłogowa Ferrofix, kołnierz 15mm do uszczelnień płynnych, 600x600 mm	80	4 454
6080800	Wanna podłogowa Ferrofix, kołnierz 15mm do uszczelnień płynnych, 800x800 mm	80	6 349
6100100	Wanna podłogowa Ferrofix, bez kołnierza, 1000x1000mm	80	8 264
6101SKH	Osadnik ze stali nierdzewnej system 100	80	450
6102100	Odpływ szczelinowy Ferrofix, bez kołnierza, 17x1000mm,M	80	2 997
6102140	Odpływ szczelinowy Ferrofix, bez kołnierza, 17x1400mm,M	80	3 224
6102200	Odpływ szczelinowy Ferrofix, bez kołnierza, 17x2000mm,M	80	3 558
6102300	Odpływ szczelinowy Ferrofix, bez kołnierza, 17x3000mm,M	80	4 129
6102400	Odpływ szczelinowy Ferrofix, bez kołnierza, 17x4000mm,M	80	4 853
6115050	Odpływ rynnowy Ferrofix, bez kołnierza, 153x511mm	80	2 850
6115100	Odpływ rynnowy Ferrofix, bez kołnierza, 153x1011mm	80	3 504
6115150	Odpływ rynnowy Ferrofix, bez kołnierza, 153x1511mm	80	4 306
6115200	Odpływ rynnowy Ferrofix, bez kołnierza, 153x2011mm	80	4 686

6115250	Odptyw rynnowy Ferrofix, bez kołnierza, 153x2511mm	80	5 498
6115300	Odptyw rynnowy Ferrofix, bez kołnierza, 153x3011mm	80	5 877
6120050	Odptyw rynnowy Ferrofix, bez kołnierza, 200x550mm	80	3 066
6120100	Odptyw rynnowy Ferrofix, bez kołnierza, 200x1050mm	80	3 755
6120150	Odptyw rynnowy Ferrofix, bez kołnierza, 200x1550mm	80	4 612
6120200	Odptyw rynnowy Ferrofix, bez kołnierza, 200x2050mm	80	5 178
6120250	Odptyw rynnowy Ferrofix, bez kołnierza, 200x2550mm	80	6 029
6120300	Odptyw rynnowy Ferrofix, bez kołnierza, 200x3050mm	80	6 585
6130050	Odptyw rynnowy Ferrofix, bez kołnierza, 300x550mm	80	3 052
6130100	Odptyw rynnowy Ferrofix, bez kołnierza, 300x1050mm	80	3 760
6130150	Odptyw rynnowy Ferrofix, bez kołnierza, 300x1550mm	80	4 641
6130200	Odptyw rynnowy Ferrofix, bez kołnierza, 300x2050mm	80	5 793
6130250	Odptyw rynnowy Ferrofix, bez kołnierza, 300x2550mm	80	6 674
6130300	Odptyw rynnowy Ferrofix, bez kołnierza, 300x3050 mm	80	7 830
6140050	Odptyw rynnowy Ferrofix, bez kołnierza, 400x550mm	80	3 096
6140100	Odptyw rynnowy Ferrofix, bez kołnierza, 400x1050mm	80	4 248
6140150	Odptyw rynnowy Ferrofix, bez kołnierza, 400x1550mm	80	5 803
6140200	Odptyw rynnowy Ferrofix, bez kołnierza, 400x2050mm	80	7 009
6140250	Odptyw rynnowy Ferrofix, bez kołnierza, 400x2550mm	80	8 564
6140300	Odptyw rynnowy Ferrofix, bez kołnierza, 400x3050mm	80	9 770
6150050	Wanna podłogowa Ferrofix, bez kołnierza, 500x500 mm	80	3 549
6150100	Wanna podłogowa Ferrofix, bez kołnierza, 500x1000 mm	80	4 272
6160600	Wanna podłogowa Ferrofix, bez kołnierza, 600x600 mm	80	4 046
6180800	Wanna podłogowa Ferrofix, bez kołnierza, 800x800 mm	80	5 493
6200100	Wanna podłogowa Ferrofix, kołnierz 6mm do uszczelnień płynnych, 1000x1000 mm	80	9 475
6200SKN	Osadnik ze stali nierdzewnej system 200	80	539
6202100	Odptyw szczelinowy Ferrofix, kołnierz 6mm do uszczelnień płynnych, 17x1000mm,M	80	3 243
6202140	Odptyw szczelinowy Ferrofix, kołnierz 6mm do uszczelnień płynnych, 17x1400mm,M	80	3 495
6202200	Odptyw szczelinowy Ferrofix, kołnierz 6mm do uszczelnień płynnych, 17x 2000mm,M	80	3 874
6202300	Odptyw szczelinowy Ferrofix, kołnierz 6mm do uszczelnień płynnych, 17x3000mm,M	80	4 489
6202400	Odptyw szczelinowy Ferrofix, kołnierz 6mm do uszczelnień płynnych, 17x4000mm,M	80	5 286
6220050	Odptyw rynnowy Ferrofix, kołnierz 6mm do uszczelnień płynnych, 200x550mm	80	3 642
6220100	Odptyw rynnowy Ferrofix, kołnierz 6mm do uszczelnień płynnych, 200x1050mm	80	4 434
6220150	Odptyw rynnowy Ferrofix, kołnierz 6mm do uszczelnień płynnych, 200x1550mm	80	5 404
6220200	Odptyw rynnowy Ferrofix, kołnierz 6mm do uszczelnień płynnych, 200x2050mm	80	6 064
6220250	Odptyw rynnowy Ferrofix, kołnierz 6mm do uszczelnień płynnych, 200x2550mm	80	7 038
6220300	Odptyw rynnowy Ferrofix, kołnierz 6mm do uszczelnień płynnych, 200x3050mm	80	7 693
6230050	Odptyw rynnowy Ferrofix, kołnierz 6mm do uszczelnień płynnych, 300x550mm	80	3 657
6230100	Odptyw rynnowy Ferrofix, kołnierz 6mm do uszczelnień płynnych, 300x1050mm	80	4 503
6230150	Odptyw rynnowy Ferrofix, kołnierz 6mm do uszczelnień płynnych, 300x1550mm	80	5 547
6230200	Odptyw rynnowy Ferrofix, kołnierz 6mm do uszczelnień płynnych, 300x2050mm	80	6 900
6230250	Odptyw rynnowy Ferrofix, kołnierz 6mm do uszczelnień płynnych, 300x2550mm	80	7 944
6230300	Odptyw rynnowy Ferrofix, kołnierz 6mm do uszczelnień płynnych, 300x3050mm	80	9 302
6240050	Odptyw rynnowy Ferrofix, kołnierz 6mm do uszczelnień płynnych, 400x550mm	80	3 736
6240100	Odptyw rynnowy Ferrofix, kołnierz 6mm do uszczelnień płynnych, 400x1050mm	80	5 074
6240150	Odptyw rynnowy Ferrofix, kołnierz 6mm do uszczelnień płynnych, 400x1550mm	80	6 886
6240200	Odptyw rynnowy Ferrofix, kołnierz 6mm do uszczelnień płynnych, 400x2050mm	80	8 303
6240250	Odptyw rynnowy Ferrofix, kołnierz 6mm do uszczelnień płynnych, 400x2550mm	80	10 119
6240300	Odptyw rynnowy Ferrofix, kołnierz 6mm do uszczelnień płynnych, 400x3050mm	80	11 536
6250050	Wanna podłogowa Ferrofix, kołnierz 6mm do uszczelnień płynnych, 500x500 mm	80	4 164
6250100	Wanna podłogowa Ferrofix, kołnierz 6mm do uszczelnień płynnych, 500x1000 mm	80	4 612
6260600	Wanna podłogowa Ferrofix, kołnierz 6mm do uszczelnień płynnych, 600x600 mm	80	4 454
6280800	Wanna podłogowa Ferrofix, kołnierz 6mm do uszczelnień płynnych, 800x800 mm	80	6 349
63050	Kolanko regulowane HTK z PP DN 50	10	29
67000	Korpus wpustu z tworzywa sztucznego, odpływ boczny DN 100, system 200	10	424
67007	Kluczyk ryglujący do rusztów z Ecoguss	90	107
67020.30	Wpust podłogowy DN 100, odpływ boczny, kl A15 z tworzywa, system 200	10	1 380
67040	Korpus wpustu z tworzywa sztucznego, odpływ pionowy DN 100, system 200	10	424
67060.30	Wpust podłogowy DN 100, odpływ pionowy, kl A15 z tworzywa, system 200	10	1 380
67110B	Wpust podwórzowy Ecoguss, DN 100, odpł. pionowy, z kwadratową ramą nośną	10	1 155
67111B	Wpust podwórzowy Ecoguss, DN 100, odpł. pionowy, z okrągłą ramą nośną	10	1 177
67300	Osadnik do wpustów systemu 200	10	89
67500	Przedłużka do wpustów systemu 200, H=240	10	373
67600	Przedłużka do wpustu podwórzowego z tworzywa sztucznego z dopł. bocznym	10	424
67700	Ruszt wpustu deszczowego z tworzywa sztucznego	10	288
67750	Pokrywa wpustu deszczowego z rurą ochronną DN100	10	288
67775	Pokrywa wpustu deszczowego, wodoszczelna	10	354
67800	Mocowanie wpustu deszczowego do ściany	10	167
67922B	Wpust podwórzowy Ecoguss 200, DN 100, odpł. pionowy, z kwadratową nasadką	10	1 556
67923B	Wpust podwórzowy Ecoguss 200, DN 100, odpł. boczny, z kwadratową nasadką	10	1 556
67940	Wpust deszczowy z tworzywa, odpływ pionowy DN 100,	10	547
67945	Wpust deszczowy z tworzywa, odpływ boczny DN 100,	10	547
67960	Wpust deszczowy z tworzywa, odpływ pionowy, DN100, z dwoma łącznikami	10	1 888
67970	Wpust deszczowy z tworzywa, odpływ boczny, DN100, z dwoma łącznikami	10	1 888
67985	Nasadka z Ecoguss, kl. B125	10	1 177
67986	Nasadka wpustów podwórzowych z tworzywa sztucznego 250/250 klasa A 15 / L 15	10	872
680000	KESSEL - Uszczelka	90	42

680001	KESSEL - Uszczelka pierścieniowa	90	54
680002	O-Ring	90	44
680003	KESSEL - Uszczelka wargowa	90	63
680004	KESSEL - Kosz zasysający	90	133
680005	KESSEL - Uszczelka płaska	90	42
680006	KESSEL - Śruby do przetłaczni ciśnieniowego	90	38
680007	KESSEL - Uchwyt do pompy zamiennej	90	71
680008	KESSEL - Śruba do DN200	90	35
680009	KESSEL - Silnik napędowy	90	2 560
680010	KESSEL - Poczwórna sonda alarmowa L110	90	1 022
680011	KESSEL - podwójna sonda alarmowa pozioma	90	832
680012	KESSEL - Potrójna sonda alarmowa	90	832
680013	KESSEL - Kosz zasysający	90	81
680014	KESSEL - Pierścień uszczelniający DN60	90	59
680015	KESSEL - O-Ring	90	50
680016	KESSEL - Dźwignia mechaniczna (zestaw)	90	495
680017	KESSEL - Kołnierz przyłączeniowy	90	191
680018	KESSEL - Dźwignia zamykająca do Minilift	90	68
680019	KESSEL - Uszczelka pokrywy	90	170
680020	KESSEL - Zatyczka gumowa	90	76
680021	KESSEL - Uszczelka kabła	90	221
680022	KESSEL - Korpus	90	832
680023	KESSEL - Korpus	90	1 436
680024	KESSEL - Korpus	90	2 186
680025	KESSEL - Uszczelka wargowa	90	167
680026	KESSEL - Profilowana uszczelka wargowa	90	118
680027	KESSEL - Przetłaczni płytakowy	90	538
680028	KESSEL - Przetłaczni płytakowy	90	894
680029	KESSEL - Przetłaczni płytakowy	90	1 232
680030	KESSEL - Uszczelka pierścieniowa pompy	90	166
680031	KESSEL - Pokrywa mała	90	612
680032	KESSEL - Uchwyt przetłaczni ciśnieniowego	90	405
680033	KESSEL - Przyłączenie kątowe	90	237
680034	KESSEL - Bateria	90	64
680035	KESSEL - Wirnik 680035	90	135
680036	Górna część obudowy pompy DN150	90	152
680037	Górna część obudowy pompy DN100/125	90	149
680038	KESSEL - Część wsuwana	90	1 028
680039	KESSEL - Pokrywa z silnikiem	90	9 834
680040	KESSEL - Pokrywa z silnikiem	90	9 834
680041	KESSEL - Pokrywa z silnikiem	90	10 392
680042	KESSEL - Pokrywa z silnikiem	90	10 392
680043	KESSEL - Obudowa pompy	90	894
680044	KESSEL - Pokrywa inspekcyjna	90	123
680045	KESSEL - Uszczelka profilowana do kołnierza pompy	90	132
680046	KESSEL - Kątownik mocujący ze śrubami	90	216
680047	KESSEL - PT-Śruba	90	111
680048	KESSEL - Sterowanie ciśnieniowe	90	1 682
680049	KESSEL - Sterowanie ciśnieniowe	90	1 867
680050	KESSEL - Kołnierz pompy	90	3 936
680051	KESSEL - Zawór płytakowy QUICKSTOP	90	554
680052	KESSEL - Uszczelka kołnierzowa silnika	90	114
680053	KESSEL - Uszczelka	90	832
680054	Pierścień toczny, kłapa zwrotna, uchwyt kłapy	90	120
680055	KESSEL - Sonda pneumatyczna	90	461
680056	KESSEL - Sonda pneumatyczna	90	461
680057	KESSEL - Uszczelka wargowa 680057	90	188
680058	KESSEL - Uszczelka 288x5	90	90
680059	KESSEL - Pokrywa studzienki kl. D	90	1 471
680060	KESSEL - Aqualift F Mono	90	873
680061	KESSEL - Aqualift F	90	2 663
680062	KESSEL - Szafka sterownicza	90	3 731
680063	KESSEL - Dźwignia zamykająca	90	106
680064	KESSEL - Dźwignia zamykająca	90	124
680065	KESSEL - element połączeniowy pompy KTP	90	63
680066	Kłapa zwrotna DN 32	90	54
680067	Uszczelka	90	45
680069	KESSEL - Sonda pneumatyczna	90	362
680070	KESSEL - Dźwignia zabezpieczająca	90	43
680071	Wąż ciśnieniowy z PE - 1m	90	22
680072	KESSEL - Aqualift F	90	464
680073	KESSEL - Wąż spiralny	90	127
680074	KESSEL - Aqualift F	90	464
680075	KESSEL - Przyłącze odpływu	90	293
680076	KESSEL - Uszczelka	90	163
680078	KESSEL - Zasilacz sieciowy do odpływu ściennego Scada LED	90	486
680081	KESSEL - Uszczelka płytaka	90	51

680082	KESSEL - Opaska węża	90	36
680083	KESSEL - Zestaw tarcz tnących	90	7 777
680084	KESSEL - Zestaw tarcz tnących	90	7 777
680085	KESSEL - Zabezpieczenie przed zagięciem kabla	90	170
680095	KESSEL - Silnik	90	13 430
680098	KESSEL - Pompa	90	11 047
680101	KESSEL - Uchwyt kłapy	90	40
680102	KESSEL - Przyłącze tłoczne pompy	90	878
680103	Syfon z osadnikiem	90	177
680104	KESSEL - połączenie pompy	90	762
680105	KESSEL - Przyłącze tłoczne	90	239
680106	KESSEL - Kosz zasysający do Minilift	90	133
680107	Uchwyt na sondę	90	62
680108	KESSEL - Dzwon zanurzeniowy bez węża	90	457
680109	KESSEL - Przyłącze gwintowane	90	299
680110	KESSEL - Przyłącze gwintowane	90	384
680111	Uchwyt kłapowy z kłapką zwrotną	90	138
680112	KESSEL - Przewód pionowy	90	482
680113	KESSEL - Przewód pionowy	90	527
680114	KESSEL - Przewód pionowy	90	582
680115	Silnik napędowy KESSEL (KSM 140) 30m	90	797
680116	Pompa zamienna Aqualift F / Pumpfix F bez pływaka, 30m	90	3 272
680118	KESSEL - Obudowa spiralna KTP 1100	90	324
680119	KESSEL - Uchwyt przyłącza tłoczego	90	461
680120	KESSEL - Uszczelka pierścieniowa	90	118
680122	KESSEL - Zawór kulowy	90	80
680123	Uszczelka wargowa DN 125, elastomer	90	44
680124	Przełącznik płytakowy odporny na kwasy tłuszczowe 10m	90	580
680125	Uszczelka do przedtłuzki studzienki technicznej	90	294
680126	KESSEL - Opaski rurowe	90	110
680127	Śruba z łbem PT-6 K80x40 WN 1447	90	44
680128	KESSEL - Uszczelka wargowa	90	118
680129	Śruba z łbem stożkowym M6x10 z nacięciem krzyżowym	90	40
680130	Tarcza A 8,4 x 17 DIN 125	90	39
680131	Śruba PT K50 x 14 WN 1451	90	40
680132	KESSEL - Śruba M8	90	69
680133	Śruba sześciokątna z zębami blokującymi M6x12	90	42
680134	Pierścień zaciskowy do połączenia gwintowego przegrody	90	45
680136	Nakrętka łącząca do połączenia przegrodowego. M10x1	90	54
680137	Pierścień RK Perbunan 60 Shore	90	41
680138	Zacisk mostkowy W4 ze stali nierdzewnej	90	136
680139	KESSEL - Podwójna dźwignia zamykająca	90	129
680140	KESSEL - Świeca napowietrz. do InnoClean	90	1 178
680141	KESSEL - Świeca napowietrz. do InnoClean	90	1 321
680142	O-ring D 84x4,5 NBR Shore 60° ±5 A	90	45
680144	Śruba PT K100x40	90	44
680145	Śruba Z M5x12 DIN7984/14583 TX25 A2	90	53
680146	O-Ring 85x2,5 EPDM 50-60Shore A	90	44
680147	O-Ring 5x2,5	90	45
680148	Dławik kablowy PG9, długi HSK-K	90	45
680149	Nakrętka radełkowana M 6 PA 6,6	90	39
680150	KESSEL - Profilowana uszczelka wargowa	90	118
680152	Dławik kablowy PG11, długi HSK-K	90	47
680153	Śruba PT WÜPLAST W1451 3*6 A2	90	40
680154	O-Ring 123,42 x 3,53	90	44
680155	Przeciwnakrętka -FS PG 11 czarna	90	40
680156	Przeciwnakrętka -FS PG9 czarna	90	40
680157	Śruby PT KTorx 40x12 WN 1451	90	39
680158	KESSEL - Świeca napowietrz. do InnoClean	90	1 485
680159	Zacisk węża do węża ssącego 1"	90	62
680160	KESSEL - Świeca napowietrz. do InnoClean	90	1 634
680161	KESSEL - Blok zaworów	90	3 085
680162	Nakrętka sześciokątna M10 A2 Mat1.4301	90	41
680164	KESSEL - PT-Śruba	90	40
680166	KESSEL - Złączka nasuwana	90	93
680167	Obejma rurowa D=102	90	105
680168	O-ring do PG 11 NBR	90	48
680169	Śruba PT 6x16mm WN1451 Torx A2	90	53
680170	Wkręt do blachy 2,9 x 9,5 bez	90	39
680171	Wkładka gwintowa M6	90	41
680172	Śruba z łbem płaskim M6x30 PA 6,6	90	40
680173	Pierścień toczny DN 200	90	46
680174	Wkręt PT WÜPLAST W1451 6*30 A2 TX25	90	42
680175	Śruba sześciokątna blokująca M8x30	90	42
680176	Nakrętka sześciokątna zabezpieczająca M8	90	40
680177	KESSEL - Membrana zamienna	90	582
680178	KESSEL - Membrana zamienna	90	988

680179	KESSEL - Zestaw do konserwacji	90	988
680180	KESSEL - Zestaw do konserwacji	90	1 274
680181	KESSEL - Kolanko do podłączenia wentylacji	90	120
680182	Śruba sześciokątna M8*70 DIN 933	90	48
680183	KESSEL - Uszczelka	90	124
680188	KESSEL - Jednostka napowietrzania Inno-Clean	90	1 682
680189	KESSEL - Jednostka napowietrzania Inno-Clean	90	1 778
680192	Nakrętka samozabezpieczająca M8 DIN 985 A2	90	40
680193	KESSEL - Płyta konsoli ściiennej	90	832
680194	KESSEL - Blok zaworów	90	3 766
680195	KESSEL - Trójnik	90	273
680196	Śruba PT K80x50	90	162
680197	KESSEL - Przetłacznik pływakowy	90	1 805
680199	KESSEL - Przetłacznik pływakowy	90	193
680200	Śruba plastikowa W1451 TX20 A2 5x30mm	90	40
680201	KESSEL - Mocowanie	90	1 192
680202	Śruba sześciokątna M8 x 50 A2	90	42
680203	Stycznik mocy 5,5kW	90	292
680204	Wyłącznik ochronny silnika IEC 60947 9-14A	90	913
680205	Wyłącznik ochronny silnika IEC 60947 2,5-4A	90	328
680206	Wyłącznik ochronny silnika IEC 60947 4-6,3A	90	328
680207	Wyłącznik ochronny silnika IEC 60947 6,3-10A	90	328
680208	Złącze dla bariery Zenera	90	96
680211	KESSEL - Siodelko montażowe	90	448
680213	KESSEL - Pokrywa ochronna na czas zabudowy	90	81
680215	KESSEL - Przyłącze dopływu	90	312
680216	KESSEL - Ruszt Ecoguss	90	312
680217	KESSEL - Uszczelka zamienna do pokrywy separatora tłuszczu	90	189
680218	KESSEL - Silnik SPF 1400-S3	90	15 520
680219	KESSEL - Silnik SPF 1400-S1	90	17 686
680221	KESSEL - Silnik SPF 3000 S3	90	16 856
680222	KESSEL - zabezpieczenie przeciwzawowowe	90	736
680223	KESSEL - Ruszt kratowy	90	1 124
680224	KESSEL - Ruszt-Ramka do wklejenia płytki	90	102
680225	KESSEL - Ruszt Design "Oval"	90	411
680226	KESSEL - Ruszt Design "Szczelinowa"	90	411
680227	KESSEL - Ruszt KESSEL - Design	90	376
680228	KESSEL - Ruszt Oval-Design	90	376
680229	KESSEL - Ruszt Cross-Design	90	376
680230	KESSEL - Ruszt Parade-Design	90	376
680231	KESSEL - Ruszt Festival-Design	90	376
680232	KESSEL - Ruszt Spot-Design	90	376
680233	KESSEL - Ruszt Slot-Design	90	376
680234	KESSEL - Ruszt Sticks-Design	90	376
680235	KESSEL - Ruszt Cross-Design	90	411
680236	KESSEL - Ruszt Parade-Design	90	411
680237	KESSEL - Ruszt Festival Design	90	411
680238	KESSEL - Ruszt Spot-Design	90	411
680239	KESSEL - Ruszt Slot-Design	90	411
680240	KESSEL - Ruszt Sticks-Design	90	411
680241	KESSEL - Ruszt szczelinowy 150x150	10	511
680242	KESSEL - Ruszt szczelinowy	90	638
680243	KESSEL - Ruszt szczelinowy ze stali nierdz.	90	111
680248	KESSEL - Pokrywa odpływu liniowego	90	715
680249	KESSEL - Pokrywa odpływu liniowego	90	736
680250	KESSEL - Pokrywa odpływu liniowego	90	755
680251	KESSEL - Pokrywa odpływu liniowego	90	742
680252	KESSEL - Zasilacz sieciowy 24 V do Linearis Super60 Light	90	742
680253	KESSEL - Pokrywa odpływu liniowego ze stali nierdz.	90	561
680254	KESSEL - Pokrywa odpływu liniowego ze stali nierdz.	90	561
680255	KESSEL - Pokrywa odpływu liniowego ze stali nierdz.	90	561
680256	KESSEL - Pokrywa odpływu liniowego ze stali nierdz.	90	561
680257	KESSEL - Pokrywa odpływu liniowego ze stali nierdz.	90	561
680258	KESSEL - Pokrywa odpływu liniowego ze stali nierdz.	90	561
680259	KESSEL - Pokrywa odpływu liniowego ze stali nierdz.	90	561
680260	KESSEL - Pokrywa odpływu liniowego ze stali nierdz.	90	561
680261	KESSEL - Pokrywa odpływu liniowego ze stali nierdz.	90	561
680262	KESSEL - Pokrywa odpływu liniowego ze stali nierdz.	90	561
680263	KESSEL - Pokrywa odpływu liniowego ze stali nierdz.	90	561
680264	KESSEL - Pokrywa odpływu liniowego ze stali nierdz.	90	561
680265	KESSEL - Pokrywa odpływu liniowego ze stali nierdz.	90	500
680266	KESSEL - Pokrywa odpływu liniowego ze stali nierdz.	90	561
680267	KESSEL - Pokrywa ze stali nierdz. do Linearis Comfort Light	90	3 731
680268	KESSEL - Pokrywa ze stali nierdz. do Linearis Comfort Light	90	4 679
680269	KESSEL - Pokrywa ze stali nierdz. do Linearis Comfort Light	90	4 161
680270	KESSEL - Pokrywa ze stali nierdz. do Linearis Comfort Light	90	4 971
680271	KESSEL - Nadajnik indukcyjny	90	1 498

680274	KESSEL - Rozdzielacz 2-drożny	90	6 926
680275	KESSEL - Rozdzielacz 2-drożny	90	8 028
680276	KESSEL - Pierścień zaciskowy nasady	90	223
680277	KESSEL - Profilowana uszczelka wargowa	90	180
680278	KESSEL - Uchwyt do zdejmowania pokrywy	90	212
680280	KESSEL - Uszczelka wargowa	90	42
680282	KESSEL - Wąż-PVC	90	118
680283	KESSEL - Zacisk węża	90	51
680284	KESSEL - Zawór kulowy manualny	90	2 274
680285	KESSEL - Ręczna beczka na tłuszcz	90	1 376
680286	KESSEL - PVC-Wąż	90	204
680287	KESSEL - Zacisk węża	90	47
680288	KESSEL - Zawór kulowy odprowadzania osadów	90	2 384
680289	KESSEL - Ręczna beczka na osady	90	1 581
680290	KESSEL - Mieszadło z G1	90	4 208
680291	KESSEL - Bezpiecznik temperaturowy	90	478
680292	KESSEL - Czujnik do warstwy oleju	90	4 864
680293	KESSEL - Czujnik spiętrzenia	90	4 428
680294	KESSEL - Złączka kablowa	90	651
680295	KESSEL - Przełącznik iskrobezpieczny	90	8 827
680296	KESSEL - Obudowa urządzenia alarmowego	90	612
680297	KESSEL - Przełącznik iskrobezpieczny	90	8 377
680298	KESSEL - Przełącznik iskrobezpieczny	90	12 218
680299	KESSEL - Pływak gęstość 0,97g/cm3	90	2 213
680300	KESSEL - Pływak gęstość 0,92g/cm3	90	2 644
680301	KESSEL - Pływak gęstość 0,87g/cm3	90	2 644
680303	KESSEL - Pokrywa odsysania tłuszczu	90	669
680304	KESSEL - Zawór odsysania tłuszczu	90	2 207
680305	KESSEL - Pompa płukania	90	13 129
680306	KESSEL - Silnik napędowy	90	4 958
680308	KESSEL - Czujnik temperatury	90	1 260
680309	KESSEL - Pokrywa z czujnikiem temperatury	90	40 514
680310	KESSEL - Silnik napędowy	90	6 675
680311	KESSEL - Nasada	90	1 471
680312	KESSEL - Nasada	90	503
680313	KESSEL - Pokrywa	90	695
680314	KESSEL - Pierścień zaciskowy nasady	90	156
680315	KESSEL - Profilowana uszczelka wargowa	90	180
680316	KESSEL - Uszczelka do pokrywy	90	197
680317	KESSEL - Pokrywa	90	443
680319	KESSEL - Beczka z szerokim wejściem	90	865
680320	Zawory elektromagnetyczne (1 szt.)	90	788
680321	KESSEL - Pokrywa studni z żeliwa szarego	90	1 703
680322	KESSEL - Pokrywa studni z żeliwa szarego	90	2 969
680323	KESSEL - Zestaw uszczelek	90	216
680324	KESSEL - Nasada	90	832
680325	KESSEL - Złącze zamykające do separatora tłuszczu	90	411
680326	KESSEL - Pokrywa	90	687
680327	Wtyczka CEE NS 10, 6,3 -10 A	90	3 579
680328	KESSEL - Wtyczka ochrony silnika	90	3 602
680329	KESSEL - Separator tłuszczu	90	1 022
680330	KESSEL - Pompa z rozdrabniaczem	90	36 959
680331	KESSEL - Pompa z rozdrabniaczem	90	40 888
680332	KESSEL - Pompa z rozdrabniaczem	90	44 675
680333	KESSEL - Część zamienna	90	384
680334	KESSEL - Płyta adaptera z króćcem	90	127
680335	KESSEL - Uszczelka adaptera	90	127
680336	KESSEL - Profilowana uszczelka	90	127
680339	KESSEL - Szafka sterownicza	90	29 570
680341	KESSEL - Szafka sterownicza	90	14 812
680342	KESSEL - Szafka sterownicza	90	50 518
680343	KESSEL - Szafka sterownicza	90	18 462
680344	KESSEL - Szafka sterownicza	90	50 518
680347	KESSEL - Szafka sterownicza	90	6 926
680348	KESSEL - Czujnik ultradźwiękowy separatora tłuszczu SonicControl	90	6 926
680349	KESSEL - Szafka sterownicza	90	6 926
680350	KESSEL - Uchwyt czujników	90	643
680352	Uszczelnienie przejścia rury DN 200	90	150
680361	KESSEL - Kosz zasysający	90	133
680362	KESSEL - Stopy pompy do Aqualift S	90	222
680363	KESSEL - Obudowa	90	299
680364	KESSEL - Obudowa spiralna	90	299
680365	Wirnik o średnicy przelotu kulowego 10 mm	90	59
680366	KESSEL - WIRNIK	90	135
680367	Obsługa klienta wirnika, płaska krzywa charakterystyczna	90	81
680368	Pokrywa z odłączanym pływakiem	90	766
680369	KESSEL - Zacisk rurowy	90	154

680370	Przedłużka do studni technicznej 250 mm	90	2 454
680371	Przedłużka do studni technicznej 500 mm	90	3 219
680373	Zestaw bolców 10szt.	90	97
680374	KESSEL - Uszczelka wargowa	90	524
680375	KESSEL - Uszczelka wargowa	90	601
680376	KESSEL - Stopień złączowy studzienki technicznej	90	213
680377	Część zamienna wspornika bezpiecznika z wałem T.	90	6
680378	Część zamienna Przedłużenie wału T WU	90	7 550
680379	KESSEL - Adapter sondy optycznej do regulacji jej wysokości	90	100
680380	KESSEL - Dźwignia zamknięcia ręcznego	90	162
680381	KESSEL - Zawór zwrotny z klapą lewy	90	1 218
680382	KESSEL - Zawór zwrotny z klapą prawy	90	1 218
680383	KESSEL - Przewód ciśnieniowy z zasuwą odcinającą w kier. przepływu wykonanie lewe	90	2 309
680384	KESSEL - Przewód ciśnieniowy z zasuwą odcinającą w kier. przepływu wykonanie prawe	90	2 309
680385	KESSEL - Wąż ciśnieniowy	90	431
680386	KESSEL - Pałak zabezpieczający zasuwy odcinającej	90	124
680387	KESSEL - Pałak zabezpieczający zasuwy odcinającej	90	118
680388	KESSEL - Sonda pneumatyczna Ecolift XL	90	355
680390	KESSEL - Pokrywa klapy zamyk. siłownikiem	90	503
680391	KESSEL - Pokrywa klapy zamyk. siłownikiem	90	503
680396	Części zamienne do szczęk zaciskowych, zacisk węża. 68-7	90	112
680397	KESSEL - Żebro podporowe	90	88
680398	KESSEL - Kołnierz pompy	90	3 930
680399	KESSEL - Pokrywa komory pomp	90	5 073
680400	KESSEL - Część zamienna wąż ciśnieniowy	90	299
680401	KESSEL - Przewód tłoczny z zasuwą odcinającą Ecolift XL	90	2 888
680402	KESSEL - Przewód tłoczny z zasuwą odcinającą Ecolift XL	90	2 888
680403	KESSEL - Żebro podporowe Ecolift XL	90	302
680404	KESSEL - Zestaw czyszczący/zestaw przezbroyeniowy	90	1 894
680405	KESSEL - Zestaw czyszczący/zestaw przezbroyeniowy	90	1 778
680406	KESSEL - Wąż podnośnika powietrznego	90	1 049
680407	KESSEL - Uszczelka płaska	90	54
680408	KESSEL - O-Ring	90	42
680409	Adapter wspornika do ORPU	90	3 592
680410	KESSEL - Pompa do ścieków zawierających fekalia z adapterem do przezbrajania	90	24 973
680411	KESSEL - Pompa do ścieków zawierających fekalia z adapterem do przezbrajania	90	28 494
680415	KESSEL - Uszczelka filtra	90	127
680416	KESSEL - Wkład filtra	90	755
680417	KESSEL - Wkład filtra	90	762
680418	KESSEL - Zestaw uszczeltek Ecolift XL	90	677
680419	KESSEL - Obudowa klapy urządzenie dwupompowe Duo	90	2 868
680420	KESSEL - Nadajnik indukcyjny	90	1 337
680421	KESSEL - Pokrywa inspekcyjna	90	193
680422	KESSEL - Zestaw uszczeltek Aqualift F XL	90	347
680423	KESSEL - Rury tłoczne DN 90	90	1 867
680424	KESSEL - Mocowanie rury zanurzeniowej	90	138
680425	KESSEL - Pokrywa odpływu liniowego ze stali nierdz.	90	561
680426	KESSEL - Pokrywa odpływu liniowego ze stali nierdz.	90	561
680427	KESSEL - Pokrywa odpływu liniowego ze stali nierdz.	90	561
680428	KESSEL - Pokrywa odpływu liniowego ze stali nierdz.	90	561
680429	KESSEL - Pokrywa odpływu liniowego ze stali nierdz.	90	561
680430	KESSEL - Stożek studzienki technicznej	90	1 717
680431	KESSEL - Stożek studzienki technicznej	90	1 607
680432	KESSEL - Opaska rurowa 680432	90	186
680433	KESSEL - Pokrywa podrzewana do separatora tłuszczu SE	90	15 248
680434	KESSEL - Wąż	90	264
680435	KESSEL - Dopływ NS 2-4	90	622
680436	KESSEL - Dopływ NS 7-10	90	622
680437	KESSEL - Odpływ NS 2-4	90	622
680438	KESSEL - Odpływ NS 7-10	90	622
680439	KESSEL - System odpływowy/dopływowy NS 2-10	90	900
680442	KESSEL - Pompa zamienna do Ecolift XL	90	22 650
680443	KESSEL - Pompa zamienna do Ecolift XL	90	28 679
680444	KESSEL - Pompa zamienna do Ecolift XL	90	20 616
680445	KESSEL - Pompa zamienna	90	13 927
680446	KESSEL - Orurowanie DN 90	90	1 294
680449	KESSEL - Przewód pionowy H1 680449	90	482
680450	KESSEL - Przewód pionowy H2 680450	90	527
680451	KESSEL - Przewód pionowy H3 680451	90	582
680452	KESSEL - Silnik napędowy Staufix FKA Premium	90	2 473
680453	KESSEL - Zestaw uszczeltek Aqualift F Compact	90	287
680454	KESSEL - Zestaw uszczeltek Aqualift F Compact	90	425
680455	KESSEL - Część zamienna sonda optyczna 680455	90	2 118
680456	Połączenie gwintowane Duo, przepompownie	90	433
680457	KESSEL - Uchwyt klapy Aqualift S Mono	90	259
680458	Połączenie gwintowane Mono, przepompownie	90	421
680459	Połączenie gwintowane Mono do Aqualift F	90	234

680460	KESSEL - przyłącze gwintowane Duo 680460	90	832
680461	KESSEL - Mata filtracyjna Innoclean	90	145
680462	KESSEL - Mata filtracyjna Innoclean	90	145
680463	KESSEL - Zestaw do konserwacji	90	988
680464	KESSEL - Zestaw do konserwacji	90	1 274
680465	KESSEL - Membrana zamienna Inno-Clean (1 para)	90	582
680466	KESSEL - Membrana zamienna Inno-Clean (1 para)	90	988
680467	KESSEL - Konsola ścienna	90	1 070
680469	KESSEL - Kompresor membranowy Innoclean	90	2 315
680470	Sprężarka membranowa JDK-S-120	90	4 450
680471	KESSEL - Kompresor membranowy Innoclean	90	6 300
680472	KESSEL - Kompresor membranowy Innoclean	90	6 695
680473	KESSEL - Kompresor membranowy Innoclean	90	7 934
680474	Przyłącze pompy Duo	90	77
680475	Uszczelnienie przyłącza pompy z klapą	90	48
680476	KESSEL - Połączenie pompy 680476	90	59
680477	KESSEL - Pokrywa rewizyjna ze stali nierdz.	90	762
680478	KESSEL - Pokrywa rewizyjna do wklejenia płytki ze stali nierdz.	90	1 260
680479	KESSEL - Przyłącze gwintowane do przepompowni Mono	90	384
680480	KESSEL - Przyłącze gwintowane do przepompowni Duo	90	384
680481	KESSEL - Uszczelka beczki z szerokim wejściem 680481	90	135
680482	KESSEL - Pokrywa odpływu liniowego ze stali nierdz.	90	561
680483	KESSEL - Pokrywa odpływu liniowego ze stali nierdz.	90	561
680484	KESSEL - Pokrywa odpływu liniowego ze stali nierdz.	90	561
680485	KESSEL - Pokrywa odpływu liniowego ze stali nierdz.	90	561
680486	KESSEL - Przyłącze gwintowane Mono Aqualift F	90	503
680487	KESSEL - Przyłącze gwintowane Duo Aqualift F	90	585
680488	KESSEL - Wkład filtra ze stali nierdz.	90	1 294
680489	KESSEL - Wkład filtra ze stali nierdz.	90	1 873
680490	KESSEL - Zestaw uszczeltek przepompowni	90	239
680491	KESSEL - Zestaw uszczeltek przepompowni	90	350
680500	Wąż spiralny skrócony do 6,5x10	90	44
680501	Klucz do podnoszenia pokrywy Hailo	90	549
680502	Zaciski profilowe Ø 880 mm	90	1 185
680503	KESSEL - Uszczelka profilowana 980	90	585
680504	KESSEL - Adapter silnika mieszadła Nord	90	1 247
680505	KESSEL - Złącze bagietowe	90	519
680506	KESSEL - Uchwyt	90	102
680507	KESSEL - Pokrywa odsysania tłuszczu China-SE	90	3 541
680508	KESSEL - Mieszadło	90	680
680509	KESSEL - O-Ring 59x3	90	30
680510	KESSEL - Promieniowy pierścień uszczelniający	90	74
680511	KESSEL - Wspornik rury odprowadzania osadów	90	2 609
680512	KESSEL - Zasuwa odcinająca DN 100	90	1 994
680513	KESSEL - Mufa DN100 Gerinne	90	60
680514	KESSEL - Śruba rewizyjna 100	90	153
680515	KESSEL - Uszczelka wargowa DN100 EN 682-1	90	56
680516	KESSEL - Uszczelka przelotu rury DN 40	90	61
680517	KESSEL - Mufa DN150	90	68
680518	KESSEL - Zaślepka do NS7-10	90	285
680519	KESSEL - Złączka przejściowa 187-212 mm	90	1 103
680520	KESSEL - Pompa GTF 1300	90	6 456
680521	KESSEL - Opaska węża 32-50mm	90	57
680522	KESSEL - Skrętka kablowa M16x1.5	90	44
680523	KESSEL - Przyłącze gwintowane GTF 1300	90	601
680524	KESSEL - Pompa zamienna Ecolift XL	90	19 791
680528	Łańcuch ze stali nierdzewnej do wyjmowania pompy długość 2 m	90	468
680529	Łańcuch ze stali nierdzewnej do wyjmowania pompy długość 3 m	90	568
680530	Łańcuch ze stali nierdzewnej do wyjmowania pompy długość 4 m	90	667
680531	Łańcuch ze stali nierdzewnej do wyjmowania pompy długość 5 m	90	767
680532	KESSEL - Pompa zamienna do przepompowni	90	20 050
680533	KESSEL - Pompa zamienna do przepompowni	90	20 637
680534	KESSEL - Pompa zamienna do przepompowni	90	27 888
680535	KESSEL - Pompa zamienna SPF 1300 do przepompowni Aqualift F Basic	90	5 005
680536	KESSEL - Wirnik do pompy SPF 1300	90	131
680537	KESSEL - Kołnierz z uszczelką i śrubami	90	339
680538	KESSEL - Pokrywa rewizyjna z uszczelką	90	119
680539	KESSEL - Pływak Basic z uszczelką	90	1 643
680540	KESSEL - Zestaw uszczeltek Aqualift F Basic	90	614
680541	KESSEL - Szafka sterownicza Aqualift F Basic	90	3 684
680542	KESSEL - Zabezpieczenie przeciwwalowe	90	246
680543	KESSEL - Zestaw doptywowy DN 40	90	86
680544	KESSEL - Filtr z węglem aktywnym	90	28
680545	KESSEL - Uszczelka	90	34
680546	KESSEL - Pompa Minilift F	90	3 956
680547	KESSEL - Kondensator	90	329
680548	KESSEL - Klapy i obudowa klapy Aqualift F Basic	90	574

680549	KESSEL - Kolnierz do Aqualift F Basic	90	107
680550	KESSEL - Kolnierz pompy Aqualift F XL	90	3 846
680551	Gewindeanschluss Duo für Aqualift F	90	249
680553	KESSEL - Pokrywa kl. B	90	664
680554	Wąż wraz z zaciskami	90	388
680555	KESSEL - Złączka węża	90	803
680561	Świeca napowietrzająca 620 mm	90	320
680562	KESSEL - Świeca napowietrzająca 820mm	90	436
680563	KESSEL - Świeca napowietrzająca 1170mm	90	510
680564	KESSEL - Świeca napowietrzająca 1370mm	90	755
680565	KESSEL - Przelącznik pływakowy	90	695
680566	KESSEL - kolano 90 stopni	90	84
680567	KESSEL - Złączka węża	90	97
680568	KESSEL - Pierścień zaciskowy	90	273
680589	KESSEL - Okienko wziernikowe	90	3 236
680590	KESSEL - Adapter	90	2 628
680592	Pokrywa studzienki	90	2 363
680593	Zestaw śrub: 4 śruby z łbem wpuszczanym M10x35	90	90
680594	KESSEL - Pompa zamienna GTF 1200	90	5 468
680595	KESSEL - Pompa zamienna GTF 1200	90	5 108
680596	KESSEL - Uszczelka	90	47
680597	KESSEL - Uszczelka	90	61
680598	Sprzęgło pompy 2 cale bez uszczelki	90	894
680599	Sprzęgło pompy 2,5 cale bez uszczelki	90	967
680600	Sonda hydrostatyczna ze skrętką kablową	90	5 468
680601	Sonda hydrostatyczna ze skrętką kablową ATEX	90	6 190
680602	KESSEL - Obudowa klapy	90	1 622
680603	Rura ochronna sondy hydrostatycznej	90	102
680604	KESSEL - Pompa zamienna STZ 1300 ATEX	90	24 973
680605	KESSEL - Pompa zamienna STZ 2500 ATEX	90	27 712
680606	KESSEL - Pompa zamienna STZ 3700 ATEX	90	30 585
680607	KESSEL - Pompa zamienna GTF 1600	90	22 671
680608	KESSEL - Pompa zamienna GTF 2600	90	25 553
680609	KESSEL - Pompa zamienna GTF 4000	90	28 427
680610	KESSEL - Pompa zamienna GTK 1300	90	22 671
680611	KESSEL - Pompa zamienna GTK 2600	90	25 553
680612	KESSEL - Pompa zamienna GTK 3700	90	28 427
680613	KESSEL - Szafka Sterownicza Comfort 400V Mono 2,5-4,0A	90	8 854
680614	KESSEL - Szafka Sterownicza ATEX Comfort 400V Mono 2,5-4,0A	90	13 457
680615	KESSEL - Szafka Sterownicza Comfort 400V Mono 4,0-6,3A	90	8 854
680616	KESSEL - Szafka Sterownicza ATEX Comfort 400V Mono 4,0-6,3A	90	13 457
680617	KESSEL - Szafka Sterownicza Comfort 400V Mono 6,3-10A	90	10 937
680618	KESSEL - Szafka Sterownicza ATEX Comfort 400V Mono 6,3-10A	90	15 616
680619	KESSEL - Szafka Sterownicza Comfort 400V Duo 2,5-4,0A	90	10 290
680620	KESSEL - Szafka Sterownicza ATEX Comfort 400V Duo 2,5-4,0A	90	15 330
680621	KESSEL - Szafka Sterownicza Comfort 400V Duo 4,0-6,3A	90	10 290
680622	KESSEL - Szafka Sterownicza ATEX Comfort 400V Duo 4,0-6,3A	90	15 330
680623	KESSEL - Szafka Sterownicza Comfort 400V Duo 6,3-10A	90	12 450
680624	KESSEL - Szafka Sterownicza ATEX Comfort 400V Mono 6,3-10A	90	17 488
680626	Uszczelka wziernika	90	170
680630	Zawór zwrotny Pumpfix XL	90	244
680634	KESSEL - Połącznik do Kompresowa	90	168
680635	Wentylator odśrodkowy 230V AC	90	6 387
680637	KESSEL - Szafka sterownicza Comfort Plus 400V 4,7kW ATEX	90	16 466
680638	KESSEL - Szafka sterownicza Comfort Plus SD 400V 7kW ATEX	90	36 791
680639	KESSEL - Szafka sterownicza Comfort Plus SD 400V 11kW ATEX	90	38 893
680640	KESSEL - Szafka sterownicza Comfort Plus 400V 4,7kW	90	15 419
680641	KESSEL - Wirnik	90	1 682
680642	KESSEL - Wirnik	90	1 614
680643	KESSEL - Wirnik	90	1 538
680644	Wirnik do SPF 3000 Ecolift	90	601
680645	Wirnik do SPF 4500 Ecolift	90	601
680646	Wieża oczyszczająca InnoClean PLUS	90	5 334
680647	Sonda poziomu typ 133 ATEX 10m	90	6 284
680648	Sonda poziomu typ 133 ATEX 30m	90	7 323
680653	Uszczelka pokrywki Ø 840 mm	90	132
680654	Zestaw śrub: 2 sztuki K80 × 22 A2	90	314
680655	Uszczelka nasady Ø 870 mm	90	132
680656	KESSEL - Pokrywa	90	2 956
680657	KESSEL - Pokrywa	90	5 484
680658	KESSEL - Pokrywa	90	8 684
680659	KESSEL - Pokrywa	90	3 936
680660	KESSEL - Pokrywa	90	3 862
680661	Zestaw śrub: 2 śruby z łbem wpuszczanym M8 × 12	90	90
680662	Zestaw: pokrywa L 15, uszczelka, 6 śrub	90	5 838
680663	Zestaw śrub: 4 śruby z łbem wpuszczanym M10 × 20	90	104
680664	Zestaw śrub: 8 wkrętów do PE K80 x 22	90	132

680665	Uszczelka nasady Ø 870 mm	90	86
680667	Kołnierz uszczelniający do Pumpfix	90	76
680668	Wężyk kontrolny jednostki Control, 10 cm	90	44
680669	Zestaw stóp podporowych z wkładką gumową	90	270
680672	Złącze śrubowe przegrody	90	52
680673	Uszczelka	90	548
680674	podwójna sonda alarmowa Duo (pozioma)	90	832
680675	potrójna sonda przełączająca Duo (pionowa)	90	832
680676	Przyłącze gwintowane ze śrubami i uszczelką	90	85
680677	Pompa zamienna GTF1400-S1 10m 230V mS	90	6 273
680678	Pompa zamienna GTF1400-S1 10m 230V	90	6 215
680679	Pompa zamienna GTF1400-S1 10m	90	6 532
680680	Uszczelka części wsuwnej klapy	90	263
680683	Pokrywa otworu rewizyjnego do wypełnienia płytkami	90	54
680685	Zestaw części zamiennych do odpływu ściennego Scada	90	195
680686	KESSEL - Listwa Linearis 750mm	90	498
680687	KESSEL - Listwa Linearis 850mm	90	510
680688	KESSEL - Listwa Linearis 950mm	90	527
680689	KESSEL - Listwa Linearis 1150mm	90	538
680690	Wkład podświetlany do odpływu Linearis Super60 Light 750mm	90	6 368
680691	Wkład podświetlany do odpływu Linearis Super60 Light 850mm	90	6 469
680692	Pokrywa ze stali nierdzewnej do odpływu Linearis Super60 Light 950mm	90	6 565
680693	Wkład podświetlany do odpływu Linearis Super60 Light 1150mm	90	6 665
680695	Syfon Ultraflat 22mm	90	64
680696	Syfon Minilift S / Pumpfix F / Pumpfix S	90	162
680698	Zasuwa - na zapytanie	90	68
680702	Klucze do zasuw - na zapytanie	90	34
680703	KESSEL - Pompa zamienna STZ 4400 bez pływaka ATEX	90	37 142
680704	KESSEL - Pompa zamienna STZ 5200 bez pływaka ATEX	90	38 547
680705	KESSEL - Pompa zamienna STZ 7500 bez pływaka ATEX	90	44 150
680706	KESSEL - Pompa zamienna STZ 11000 bez pływaka ATEX	90	47 651
680707	KESSEL - Pompa zamienna GTF 5200 z pływakiem	90	34 337
680708	KESSEL - Pompa zamienna GTK 5200 z pływakiem	90	34 337
680709	Złącze hakowe pompy	90	2 874
680710	KESSEL - Uszczelka do kołnierza D-90mm SDR11	90	61
680711	KESSEL - Świece napowietrzające L -1000mm	90	1 778
680715	KESSEL - Pokrywa	90	193
680716	wirnik do SPF 5500	90	1 962
680717	Zestaw tnący do STZ 1300 i 2500	90	2 976
680718	Zestaw tnący do STZ 1300 i 3700	90	2 976
680719	Zestaw tnący do pomp STZ (2a - 2d)	90	2 976
680727	Napęd pompy SPF 5500E / 400 V S3	90	7 956
680728	Część zamienna mata uszczelniająca Compact	90	124
680729	Zacisk sondy	90	54
680737	Zestaw uszczelki do pompy STZ1300	90	1 729
680739	Zestaw uszczelki do pompy STZ4400-5200	90	1 742
680740	Zaślepka gwintowana 1/2" z uszczelką	90	44
680741	Sonda ultradźwiękowa Aquatronik K, kabel 20m	90	2 319
680742	Podstawa T1 do wału technicznego PS	90	501
680743	Luźny kołnierz do wpustu dachowego	90	128
680758	Wylot ciśnieniowy z uszczelką	90	71
680759	Wylot ciśnieniowy KTP 300	90	57
680760	Złącze pompy Minilift, Aqualift S	90	52
680761	Zestaw blokujący pompę Mono	90	128
680762	Obudowa klapy z zamkiem obrotowym	90	44
680764	Pompa zamienna GTF 500 z pływakiem	90	2 411
680765	Pompa zamienna GTF 500 resistant, z pływakiem	90	2 805
680766	Pompa zamienna GTF 1200 z pływakiem	90	3 182
680771	Mocowanie pompy Aqualift S Mono GTF 500	90	146
680772	Mocowanie pompy Aqualift S Mono GTF 1200	90	274
680773	Pompa zamienna GTF 500	90	2 090
680774	Pompa zamienna GTF 500 resistant	90	2 484
680775	Pompa zamienna GTF 1200	90	2 737
680781	Zestaw do blokowania pompy Duo	90	186
680782	Zestaw śrub do pompy SPF	90	51
680783	Podłączenie węża za pomocą zacisków	90	293
680786	Pokrywa pompy GTF 500, 5m	90	405
680787	Pokrywa pompy GTF 500, 10m	90	509
680788	Pokrywa pompy GTF 500, 5m, pływak	90	727
680789	Pokrywa pompy GTF 500, 10m, pływak	90	803
680790	Uszczelniająca końcówka pompy GTF 500	90	51
680791	Uszczelka mocowania pompy GTF 1200	90	58
680792	Wylot tłoczny GTF 500 Aqualift S Compact	90	60
680793	Wylot tłoczny obrotowy GTF1200, SPZ1000	90	57
680795	Korpus 50 mm Ecolift / Minilift S / Pumpfix S - czarny	90	172
680796	Osprzęt Pumpfix F - Korpus do niższej zabudowy do zaworów przeciwwzalewowych Pumpfix F do zabudowy w płycie podł.	90	172
680797	Osprzęt Pumpfix F - Korpus do zaworów przeciwwzalewowych Pumpfix F do zabudowy w płycie podł.	90	172

680798	Korpus Minilift F / Ecolift / Aqualift F Compact / Aqualift S Compact - szary	90	172
680799	Sonda poziomu 30m z dławikiem kablowym	90	5 357
680801	Pokrywa okrągła ze śrubami i uszczelką	90	436
680802	Obudowa klapy z rurociągami tłocznym	90	540
680803	Pompa zamienna STF 1300 z płytakiem	90	3 990
680804	Koło wirnikowe o swobodnym przepływie STF 1300	90	63
680805	Obudowa spiralna do STF 1300	90	94
680806	Mocowanie pompy Mono, przepompownie zewnętrzne	90	75
680807	Wylot tłoczny Mono, przepompownie zewnętrzne	90	109
680811	Pierścień ustalający DN70	90	47
680812	Dławik kablowy M16 z nakrętką zabezpieczającą	90	46
680813	Uchwyt na sondę alarmową, przepompownie zewnętrzne	90	50
680814	Zestaw wyłącznika pływakowego do przepompowni zewnętrznej Mono	90	1 948
680815	Zestaw wyłącznika pływakowego do przepompowni zewnętrznej Duo	90	2 199
680816	Wyloty tłoczne, przepompownie zewnętrzne	90	167
680817	Zaślepka Tronic, przepompownie zewnętrzne	90	86
680818	Sterownik Basic Duo 230V	90	1 044
680820	Pompa zamienna STF 1300 Tronic	90	2 738
680821	Mocowanie pomp Duo, przepompownie zewnętrzne	90	100
680822	Uszczelka wymienna do okapu grzewczego Ø 842 mm	90	478
680823	Przezroczysta rura PVC ze stałym kotnierzem	90	3 286
680824	Przezroczysta rura PCV ze złączem	90	1 297
680827	Rura zanurzeniowa Ecolift XL, 180 mm	90	193
680828	Pompa Aquadive GTF500 z płytakiem gr. 3	90	2 326
680829	Obudowa klapy Pumpfix S	90	348
680830	Nakrętki motylkowe i sześciokątne 2xM8/2xM10	90	118
680831	KESSEL - Silnik	90	11 858
680832	KESSEL - Silnik	90	11 858
680833	Tuleja adapterowa 5,0 x 30 ISO 8752	90	42
680877	Pompa zamienna Aquadive GTF500	90	2 013
680878	Pompa zamienna Aquadive GTF500 pływak	90	2 334
680879	Pompa zamienna Aquadive GTF500, Gr. 3	90	2 002
680880	Pompa zamienna GTF600 z płytakiem	90	2 454
680881	Pompa zamienna GTF600 bez pływaka	90	2 322
680887	Koło wirnika pompy GTF600 30mm	90	59
680888	Obudowa spiralna GTF600 30mm	90	65
680889	Podstawa pompy GTF600 30mm	90	78
680895	GTF500 Tronic z obudową klapy	90	2 340
680896	GTF500 z płytakiem z obudową klapy	90	2 665
680897	Wylot tłoczny GTF 500 w LW400	90	61
680898	Zestaw elementu tnącego do pompy STZ 7500-11000	90	1 851
680899	Ostłona Drehfix z kratką szczelinową, A15	90	88
680916	Wirnik silnika SPF300 2.0 IP55 (LK)	90	8 135
680917	Obudowa pompy SPF300 2.0 IP55 (LK)	90	2 457
680918	Wirnik silnika SPF300 IP68 V2020 (LK)	90	10 640
680919	Wirnik silnika SPF550 IP55 V2020 (LK)	90	13 342
680920	Obudowa pompy SPF550 V2020 (LK)	90	2 297
680926	Wirnik silnika SPF260 (LK)	90	10 977
680927	Obudowa pompy SPF260, SPF400; SPF550	90	4 374
680928	Wirnik silnika SPF400 (LK)	90	16 381
680929	Pompa homogenizatora 5,5 kW 60 Hz	90	27 806
680930	Wirnik silnika SPF550 (LK)	90	22 799
680931	Pompa homogenizatora SPF 300 KE	90	17 216
680933	Pompa homogenizatora SPF550 IP55	90	26 020
680934	Pompa homogenizatora SPF550 IP68	90	28 701
680935	Pompa homogenizatora SPF550 IP55 60Hz	90	25 971
680936	Przystawka do rury ciśnieniowej D90 pośrednia.	90	2 103
680937	Przystawka do rury ciśnieniowej, stożek D90	90	2 126
680938	Pompa homogenizatora SPF300 60Hz 2.0(IP55)	90	12 488
680939	Zestaw doposażeniowy modułu technologicznego do montażu na sucho	90	470
680941	ZSB Syfon wodny 24mm	90	77
680942	ZSB Syfon wodny 50 mm	90	78
680943	Wkładka do profilu Linearis Infinity, stal nierdzewna połysk	90	105
680944	Wkładka do profilu Linearis Infinity, czerń szorstkowana	90	288
680945	Wkładka do profilu Linearis Infinity, stal nierdzewna szorstkowana	90	92
680946	Wkładka do profilu Linearis Infinity, brąz szorstkowany	90	301
680947	Wkładka do profilu Linearis Infinity, miedź szorstkowana	90	294
680948	Hak do wyjmowania wkładki	90	51
680950	Uszczelka elementu pośredniego powlekana	90	138
680951	Pompa zamienna Aquadive SPZ1000 resistant	90	4 093
680952	Pompa zamienna Aquadive GTF1200 resistant	90	3 956
680953	Pompa zamienna Aquadive GTF1200 resistant, pływak	90	4 533
680954	Pompa zamienna KTP300 do Minilift S wolnostojącego, resistant	90	2 310
680955	Pompa zamienna KTP300 do Minilift S podposadzkowego, resistant	90	2 278
680956	Wkład filtra ze stożkiem	90	119
680957	Środek czyszczący HD 8/18-4 M ST Professional	90	20 416
680958	Lanca wysokociśnieniowa AL-35-450.V4A	90	26 220

680959	Wąż HD 2,5m	90	745
680961	Przewód ciśnieniowy DN 32, GTF 600	90	230
680962	Przewód ciśnieniowy DN 32, GTF 1250	90	228
680963	Pompa zamienna Aquadive GTF600 pływak	90	2 433
680964	Pompa zamienna Aquadive GTF600	90	2 285
680965	Pompa zamienna Aquadive GTF1250 pływak	90	3 315
680966	Pompa zamienna Aquadive GTF1250	90	2 803
680967	Mocowanie pompy Mono, GTF 600	90	91
680968	Mocowanie pompy Mono GTF 1250	90	90
680969	Uchwyt przewodu ciśnieniowego, Mono	90	55
680970	Zestaw przełączników pływakowych Mono, 2 pływaki	90	1 807
680971	Zestaw przełączników pływakowych Duo, 3 pływaki	90	2 154
680972	Uchwyt przewodu ciśnieniowego, Duo	90	69
680973	Mocowanie pompy GTF 600, Duo	90	118
680974	Mocowanie pompy GTF 1250, Duo, sruby	90	104
680975	Pierścień zaciskowy do pokrywy 450	90	108
680976	Pompa zamienna GTF600 z pływakiem do HA S100	90	2 340
680977	Pompa zamienna Aquadive GTF600, 5 m	90	2 019
680978	Pompa zamienna GTF1250 z pływakiem do HA S 100	90	3 032
680979	Pompa zamienna Aquadive GTF1250, 5 m	90	2 705
680980	Zaślepka Aqualift S 100_200	90	95
680981	Przepust kablowy Aqualift S 100_200	90	78
680982	Przyłącze wentylacyjne DN50	90	60
680983	Przewód tłoczny do HA Aqualift S 100 GTF600	90	232
680984	Przewód tłoczny do HA Aqualift S 100 GTF1250	90	228
680985	Adapter przyłączeniowy do blokowania	90	66
680986	Przyłącze dopływowe DN100 Aqualift S 100_200	90	106
680987	Przyłącze dopływowe DN150 Aqualift S 100_200	90	103
680988	Rurka zanurzeniowa Aqualift S100	90	273
680989	Rurka zanurzeniowa Aqualift S200	90	293
680990	Mata dźwiękochłonna Aqualift S100	90	90
680991	Mata dźwiękochłonna Aqualift S200	90	94
680992	Przewód tłoczny do HA Aqualift S 200 GTF600	90	226
680993	Przewód tłoczny do HA Aqualift S 200 GTF1250	90	229
680994	Przyłącze wentylacyjne DN70	90	80
680995	Uchwyt na rurkę zanurzeniową Aqualift S 200	90	76
680998	Obudowa spiralna GTF1250 30mm	90	92
680999	Uszczelka DN65 do zaworu zwrotnego	90	62
681000	Urządzenie przełączające Basic Mono 400V	90	3 603
681001	Smar wysokowydajny 12g	90	258
681003	Pokrywa Linearis Infinity, 800, stal nierdzewna szczotkowana	90	460
681004	Pokrywa Linearis Infinity, 900, stal nierdzewna szczotkowana	90	479
681005	Pokrywa Linearis Infinity, 1000, stal nierdzewna szczotkowana	90	544
681006	Pokrywa Linearis Infinity, 1100, stal nierdzewna szczotkowana	90	632
681007	Pokrywa Linearis Infinity, 1200, stal nierdzewna szczotkowana	90	702
681008	Pokrywa Linearis Infinity, 1400, stal nierdzewna szczotkowana	90	788
681009	Pokrywa Linearis Infinity, 1600, stal nierdzewna szczotkowana	90	831
681017	Pokrywa Linearis Infinity, 800, czerni szczotkowana	90	1 397
681018	Pokrywa Linearis Infinity, 900, czerni szczotkowana	90	1 434
681019	Pokrywa Linearis Infinity, 1000, czerni szczotkowana	90	1 686
681020	Pokrywa Linearis Infinity, 1100, czerni szczotkowana	90	2 509
681021	Pokrywa Linearis Infinity, 1200, czerni szczotkowana	90	2 486
681022	Pokrywa Linearis Infinity, 800, miedź szczotkowana	90	1 397
681023	Pokrywa Linearis Infinity, 900, miedź szczotkowana	90	1 400
681024	Pokrywa Linearis Infinity, 1000, miedź szczotkowana	90	1 686
681025	Pokrywa Linearis Infinity, 1100, miedź szczotkowana	90	2 573
681026	Pokrywa Linearis Infinity, 1200, miedź szczotkowana	90	2 486
681027	Pokrywa Linearis Infinity, 800, brąz szczotkowana	90	1 397
681028	Pokrywa Linearis Infinity, 900, brąz szczotkowana	90	1 434
681029	Pokrywa Linearis Infinity, 1000, brąz szczotkowana	90	1 686
681030	Pokrywa Linearis Infinity, 1100, brąz szczotkowana	90	2 573
681031	Pokrywa Linearis Infinity, 1200, brąz szczotkowana	90	2 486
681040	Zestaw do przezbroyenia na sondę poziomą, 10 m, z rurką zanurzeniową 433 mm	90	7 484
681041	Zestaw do przezbroyenia na sondę poziomą, 30 m, z rurką zanurzeniową 433 mm	90	8 415
681042	Zestaw do przezbroyenia na sondę poziomą, 10 m, z rurką zanurzeniową 288 mm	90	7 484
681043	Zestaw do przezbroyenia na sondę poziomą, 30 m, z rurką zanurzeniową 288 mm	90	8 415
681044	Zestaw do przezbroyenia na sondę poziomą, 10 m, do montażu w mokrej konfiguracji pomp	90	7 484
681045	Zestaw do przezbroyenia na sondę poziomą, 30 m, do montażu w mokrej konfiguracji pomp	90	8 415
681046	Zestaw do przezbroyenia na sondę poziomą, 10 m, z rurką zanurzeniową 181 mm	90	7 484
681047	Zestaw do przezbroyenia na sondę poziomą, 30 m, z rurką zanurzeniową 181 mm	90	8 415
681111	Prześciółka DN40/50 do przepompowni wolnostojącej Minilift S	90	99
681206	Rura ciśnieniowa PP	70	na zapytanie
681207	Osadnik podwieszany	70	na zapytanie
681208	Syfon boczny, PP, z uszczelką	70	na zapytanie
681209	Osadnik boczny	70	na zapytanie
681210	Ruszt kratowy 200 x 200 mm M125	70	na zapytanie
681211	Ruszt kratowy 300 x 300 mm M125	70	na zapytanie

681212	Ruszt drabinkowy 200 x 200 mm M125	70	na zapytanie
681213	Ruszt drabinkowy 300 x 300 mm M125	70	na zapytanie
681214	Ruszt kratowy okrągły d250 mm L15	70	na zapytanie
686112	KESSEL - Uszczelka	90	131
686113	KESSEL - Uszczelka	90	163
686114	KESSEL - Uszczelka	90	167
686115	KESSEL - Uszczelka	90	118
700090	Korpus/czyszczałak DN 90	10	490
700090.10S	Korpus/czyszczałak DN 90 z pokrywą czarną	10	1 700
700090.10X	Korpus/czyszczałak DN 90 z pokrywą pod płytkę	10	1 700
700100	Korpus/czyszczałak DN 100	10	490
700100.10S	Korpus/czyszczałak DN 100 z pokrywą czarną	10	1 750
700100.10X	Korpus/czyszczałak DN 100 z pokrywą pod płytkę	10	1 750
700125	Korpus/czyszczałak DN 125	10	768
700125.10S	Korpus/czyszczałak DN 125 z pokrywą czarną	10	1 990
700125.10X	Korpus/czyszczałak DN 125 z pokrywą pod płytkę	10	1 990
700150	Korpus/czyszczałak DN 150	10	791
700150.10S	Korpus/czyszczałak DN 150 z pokrywą czarną	10	2 050
700150.10X	Korpus/czyszczałak DN 150 z pokrywą pod płytkę	10	2 050
700200	Korpus/czyszczałak DN 200	10	791
700200.10S	Korpus/czyszczałak DN 200 z pokrywą czarną	10	2 050
700200.10X	Korpus/czyszczałak DN 200 z pokrywą pod płytkę	10	2 050
70053	KESSEL - Pokrywa ryglowana	90	166
70054	KESSEL - Pokrywa ryglowana	90	280
70055	KESSEL - Zestaw kłap: 2x kłapa, 1x część wsuwana	90	306
70056	KESSEL - Zestaw blokujący z dźwignią, bolec, blokada i 2x O-ring	90	114
70073	KESSEL - Pokrywa z zamknięciem awaryjnym i uszczelką, z zestawem blokującym	90	267
70075	KESSEL - Zestaw kłap: 2x kłapa, 1x część wsuwana	90	457
70100	Czyszczałak DN100- Staufix	10	486
70101	KESSEL - Pokrywa blokowana bez śrub 70101	90	179
70103	KESSEL - Pokrywa blokowana bez śrub	90	542
70104	KESSEL - Część wsuwana z kłapą i uszczelką po stronie wlotu	90	362
70105	KESSEL - Część wsuwana z kłapą i uszczelką po stronie wylotu	90	362
70106	KESSEL - Śruba	90	9
70115	KESSEL - Zestaw uszczeltek	90	123
70116	KESSEL - Zestaw uszczeltek	90	131
70117	KESSEL - Zestaw uszczeltek	90	163
70118	KESSEL - Zestaw uszczeltek	90	302
70125	Czyszczałak DN125- Staufix	10	592
70126	KESSEL - Pokrywa	90	244
70128	KESSEL - Pokrywa blokowana bez śrub	90	635
70129	KESSEL - Część wsuwana z kłapą i uszczelką po stronie wlotu	90	393
70130	KESSEL - Część wsuwana z kłapą i uszczelką po stronie wylotu	90	393
70150	Czyszczałak DN150- Staufix	10	775
70151	KESSEL - Pokrywa blokowana bez śrub	90	337
70153	KESSEL - Pokrywa blokowana bez śrub	90	664
70154	KESSEL - Część wsuwana z kłapą i uszczelką po stronie wlotu	90	431
70155	Część wsuwana z kłapą i uszczelką po stronie wylotu	90	431
70200	Czyszczałak DN200- Staufix	10	1 473
70201	Pokrywa do czyszczałaka Staufix DN200	90	653
70203	Pokrywa z dźwignią blokującą do Staufix (oprócz FKA i SWA) DN200	90	1 216
70205	Część wsuwana z kłapą z tworzywa do Staufix (oprócz FKA i SWA) DN200	90	667
70214	Lejek kontrolny z uszczelką	10	85
70217	KESSEL - Zestaw uszczeltek SWA	90	237
70231	Kłapa z tworzywa do Staufixa DN100	90	97
70232	Kłapa z tworzywa do Staufixa DN125/150	90	135
70233	Kłapa ze stali nierdzewnej do Staufixa DN100	90	483
70234	Kłapa ze stali nierdzewnej do Staufixa DN125/150	90	519
70241	Część wsuwana do Staufixa DN100	90	141
70242	Część wsuwana do Staufixa DN125/150	90	168
70251	Pokrywa ryglowana do czyszczałaka Staufix DN100	90	431
70252	Pokrywa ryglowana do czyszczałaka Staufix DN125/150	90	431
70261	Pokrywa ryglowana z zamykaniem awaryjnym DN100	90	507
70262	Pokrywa ryglowana z zamykaniem awaryjnym DN125/150	90	861
70317	KESSEL - Zestaw uszczeltek FKA	90	331
70318	KESSEL - Zestaw uszczeltek I	90	89
70319	KESSEL - Zestaw uszczeltek II	90	410
71100	Zawór zwrotny prosty Staufix DN100 jednokłapowy	10	1 151
71125	Zawór zwrotny prosty Staufix DN125 jednokłapowy	10	1 391
71150	Zawór zwrotny prosty Staufix DN150 jednokłapowy	10	1 741
71200	Zawór zwrotny prosty Staufix DN200 jednokłapowy	10	2 186
71250	Zawór zwrotny prosty Multitube DN250	10	12 914
71300	Zawór zwrotny prosty Multitube DN300	10	18 341
71400	Zawór zwrotny prosty Multitube DN400	10	27 884
71500	Zawór zwrotny prosty Multitube DN500	10	37 238
720090	Zawór zwrotny Staufix DN 90 z 1 kłapką z tworzywa	10	1 590
720090.10S	Zawór zwrotny Staufix DN 90 z 1 kłapką z tworzywa z pokrywą czarną	10	2 818

720090.10X	Zawór zwrotny Staufix DN 90 z 1 klapką z tworzywa z pokrywa pod płytki	10	2 818
720100	Zawór zwrotny Staufix DN 100 z 1 klapką z tworzywa	10	1 638
720100.10S	Zawór zwrotny Staufix DN 100 z 1 klapką z tworzywa z pokrywa czarna	10	2 818
720100.10X	Zawór zwrotny Staufix DN 100 z 1 klapką z tworzywa z pokrywa pod płytki	10	2 903
720125	Zawór zwrotny Staufix DN 125 z 1 klapką z tworzywa	10	2 121
720125.10S	Zawór zwrotny Staufix DN 125 z 1 klapką z tworzywa z pokrywa czarna	10	3 350
720125.10X	Zawór zwrotny Staufix DN 125 z 1 klapką z tworzywa z pokrywa pod płytki	10	3 350
720150	Zawór zwrotny Staufix DN 150 z 1 klapką z tworzywa	10	2 185
720150.10S	Zawór zwrotny Staufix DN 150 z 1 klapką z tworzywa z pokrywa czarna	10	3 451
720150.10X	Zawór zwrotny Staufix DN 150 z 1 klapką z tworzywa z pokrywa pod płytki	10	3 451
720200	Zawór zwrotny Staufix DN 200 z 1 klapką z tworzywa	10	2 185
720200.10S	Zawór zwrotny Staufix DN 200 z 1 klapką z tworzywa z pokrywa czarna	10	3 451
720200.10X	Zawór zwrotny Staufix DN 200 z 1 klapką z tworzywa z pokrywa pod płytki	10	3 451
72100	Zawór zwrotny Staufix DN100 z 1 klapką z tworzywa i z zamykaniem awaryjnym	10	768
72100R	Zawór zwrotny Staufix DN100 z 1 klapką ze stali nierdz. i z zamykaniem awaryjnym	10	1 613
72125	Zawór zwrotny Staufix DN125 z 1 klapką z tworzywa i z zamykaniem awaryjnym	10	960
72125R	Zawór zwrotny Staufix DN125 z 1 klapką ze stali nierdz. i z zamykaniem awaryjnym	10	1 809
72150	Zawór zwrotny Staufix DN150 z 1 klapką z tworzywa i z zamykaniem awaryjnym	10	960
72150R	Zawór zwrotny Staufix DN150 z 1 klapką ze stali nierdz. i z zamykaniem awaryjnym	10	1 809
72200	Zawór zwrotny Staufix DN200 z 1 klapką z tworzywa i z zamykaniem awaryjnym	10	1 539
72222	Radiowy podajnik sygnału	60	695
72223	Odbiornik radiowy w formie wtyczki	60	695
72224	Pokrywa Control z blokadą DN 90-100	90	1 259
72225	Pokrywa Control z blokadą DN 125-200	90	1 259
72229	Pokrywa z blokadą DN 90-100	90	457
72230	Pokrywa z blokadą DN 125-200	90	457
72235	Pokrywa DN 90-100	90	414
72236	Pokrywa DN 125-200	90	538
73000.10	Automatyczny zawór przeciwważelowy Staufix SWA na swobodnym przepływie zestaw bez króćca	30	2 601
73000.10S	Automatyczny zawór przeciwważelowy Staufix SWA zabudowa w płycie bez króćca dopływowego i	30	4 188
73000.10X	Automatyczny zawór przeciwważelowy Staufix SWA zabudowa w płycie bez króćca dopływowego i	30	4 188
730000.10	Korpus Staufix 2-klapowy na swobodnym przewodzie DN 90-100	10	1 307
730000.10S	Korpus Staufix 2-klapowy z pokrywą czarną DN 90-100	10	2 574
730000.10X	Korpus Staufix 2-klapowy z pokrywą pod płytkę DN 90-100	10	2 574
730000.15	Korpus Staufix 2-klapowy na swobodnym przewodzie DN 125-200	10	1 941
730000.15S	Korpus Staufix 2-klapowy z pokrywą czarną DN 125-200	10	3 200
730000.15X	Korpus Staufix 2-klapowy z pokrywą pod płytkę DN 125-200	10	3 200
730090	Zawór zwrotny Staufix DN 90 z dwoma klapkami z tworzywa	10	2 023
730090.10S	Zawór zwrotny Staufix DN 90 z pokrywą czarną z dwoma klapkami z tworzywa	10	3 247
730090.10SR	Zawór zwrotny Staufix DN 90 z pokrywą czarną z 1 klapką z tworzywa i 1 klapką ze stali nierdzewnej	10	3 755
730090.10X	Zawór zwrotny Staufix DN 90 z pokrywą pod płytki z dwoma klapkami z tworzywa	10	3 247
730090.10XR	Zawór zwrotny Staufix DN 90 z pokrywą pod płytki z 1 klapką z tworzywa i 1 klapką ze stali nierdzewnej	10	3 755
730090R	Zawór zwrotny Staufix DN 90 z 1 klapką z tworzywa i 1 klapką ze stali nierdzewnej	10	2 534
730100	Zawór zwrotny Staufix DN 100 z dwoma klapkami z tworzywa	10	2 084
730100.10S	Zawór zwrotny Staufix DN 100 z pokrywą czarną z dwoma klapkami z tworzywa	10	3 344
730100.10SR	Zawór zwrotny Staufix DN 100 z pokrywą czarną z 1 klapką z tworzywa i 1 klapką ze stali nierdzewnej	10	3 867
730100.10X	Zawór zwrotny Staufix DN 100 z pokrywą pod płytki z dwoma klapkami z tworzywa	10	3 344
730100.10XR	Zawór zwrotny Staufix DN 100 z pokrywą pod płytki z 1 klapką z tworzywa i 1 klapką ze stali nierdzewnej	10	3 867
730100R	Zawór zwrotny Staufix DN 100 z 1 klapką z tworzywa i 1 klapką ze stali nierdzewnej	10	2 609
730125	Zawór zwrotny Staufix DN 125 z dwoma klapkami z tworzywa	10	2 639
730125.10S	Zawór zwrotny Staufix DN 125 z pokrywą czarną z dwoma klapkami z tworzywa	10	3 861
730125.10SR	Zawór zwrotny Staufix DN 125 z pokrywą czarną z 1 klapką z tworzywa i 1 klapką ze stali nierdzewnej	10	4 375
730125.10X	Zawór zwrotny Staufix DN 125 z pokrywą pod płytki z dwoma klapkami z tworzywa	10	3 861
730125.10XR	Zawór zwrotny Staufix DN 125 z pokrywą pod płytki z 1 klapką z tworzywa i 1 klapką ze stali nierdzewnej	10	4 375
730125R	Zawór zwrotny Staufix DN 125 z 1 klapką z tworzywa i 1 klapką ze stali nierdzewnej	10	3 147
730150	Zawór zwrotny Staufix DN 150 z dwoma klapkami z tworzywa	10	2 717
730150.10S	Zawór zwrotny Staufix DN 150 z pokrywą czarną z dwoma klapkami z tworzywa	10	3 975
730150.10SR	Zawór zwrotny Staufix DN 150 z pokrywą czarną z 1 klapką z tworzywa i 1 klapką ze stali nierdzewnej	10	4 508
730150.10X	Zawór zwrotny Staufix DN 150 z pokrywą pod płytki z dwoma klapkami z tworzywa	10	3 975
730150.10XR	Zawór zwrotny Staufix DN 150 z pokrywą pod płytki z 1 klapką z tworzywa i 1 klapką ze stali nierdzewnej	10	4 508
730150R	Zawór zwrotny Staufix DN 150 z 1 klapką z tworzywa i 1 klapką ze stali nierdzewnej	10	3 241
730200	Zawór zwrotny Staufix DN 200 z dwoma klapkami z tworzywa	10	2 717
730200.10S	Zawór zwrotny Staufix DN 200 z pokrywą czarną z dwoma klapkami z tworzywa	10	3 344
730200.10SR	Zawór zwrotny Staufix DN 200 z pokrywą czarną z 1 klapką z tworzywa i 1 klapką ze stali nierdzewnej	10	4 508
730200.10X	Zawór zwrotny Staufix DN 200 z pokrywą pod płytki z dwoma klapkami z tworzywa	10	3 975
730200.10XR	Zawór zwrotny Staufix DN 200 z pokrywą pod płytki z 1 klapką z tworzywa i 1 klapką ze stali nierdzewnej	10	4 508
730200R	Zawór zwrotny Staufix DN 200 z 1 klapką z tworzywa i 1 klapką ze stali nierdzewnej	10	3 241
73050	Zawór zwrotny Staufix DN50 do przewodów poziomych	10	554
73051	Zawór zwrotny Staufix Siphon DN50 do syfonu podumywalkowego	10	579
73052	Zawór zwrotny Staufix Siphon DN50 z syfonem	10	695
73053	Zawór zwrotny Staufix Siphon DN50 do przelewu bezpieczeństwa	10	633
73070	Zawór zwrotny Staufix DN70 do przewodów poziomych	10	632
73100	Zawór zwrotny Staufix DN100 z 2 klapkami z tworzywa, z zamykaniem awaryjnym	10	783
73100.10	Zawór zwrotny Staufix SWA DN100	30	3 051
73100.10S	Zawór zwrotny Staufix SWA DN100 z czarną pokrywą	30	4 971
73100.10X	Zawór zwrotny Staufix SWA DN100 z pokrywą pod płytki	30	4 971
73100R	Zawór zwrotny Staufix DN100 z 1 klapką z tworzywa i 1 klapką ze stali	10	1 332

73125	Zawór zwrotny Staufix DN125 z 2 klapami z tworzywa, z zamykaniem awaryjnym	10	1 341
73125.10	Zawór zwrotny Staufix SWA DN125	30	4 096
73125.10S	Zawór zwrotny Staufix SWA DN125 z czarną pokrywą	30	6 484
73125.10X	Zawór zwrotny Staufix SWA DN125 z pokrywą pod płytki	30	6 484
73125R	Zawór zwrotny Staufix DN125 z 1 klapą z tworzywa i 1 klapą ze stali	10	1 658
73150	Zawór zwrotny Staufix DN150 z 2 klapami z tworzywa, z zamykaniem awaryjnym	10	861
73150.10	Zawór zwrotny Staufix SWA DN150	30	4 219
73150.10S	Zawór zwrotny Staufix SWA DN150 z czarną pokrywą	30	6 678
73150.10X	Zawór zwrotny Staufix SWA DN150 z pokrywą pod płytki	30	6 678
73150R	Zawór zwrotny Staufix DN150 z 1 klapą z tworzywa i 1 klapą ze stali	10	1 485
73200	Zawór zwrotny Staufix DN200 z 2 klapami z tworzywa, z zamykaniem awaryjnym	10	1 277
73200.10	Zawór zwrotny Staufix SWA DN200	30	5 203
73200.10S	Zawór zwrotny Staufix SWA DN200 z czarną pokrywą	30	7 556
73200.10X	Zawór zwrotny Staufix SWA DN200 z pokrywą pod płytki	30	7 556
770090	Zawór zwrotny StaufixControl DN 90 z dwoma klapami z tworzywa	10	3 107
770090.10S	Zawór zwrotny StaufixControl DN 90 z pokrywą czarną z dwoma klapami z tworzywa	10	3 657
770090.10SR	Zawór zwrotny StaufixControl DN 90 z pokrywą czarną z 1 klapą z tworzywa i 1 klapą ze stali nierdzej	10	4 165
770090.10X	Zawór zwrotny StaufixControl DN 90 z pokrywą pod płytki z dwoma klapami z tworzywa	10	3 657
770090.10XR	Zawór zwrotny StaufixControl DN 90 z pokrywą pod płytki z 1 klapą z tworzywa i 1 klapą ze stali nierd	10	4 165
770090R	Zawór zwrotny StaufixControl DN 90 z 1 klapą z tworzywa i 1 klapą ze stali nierdzewnej	10	3 616
770100	Zawór zwrotny StaufixControl DN 100 z dwoma klapami z tworzywa	10	3 200
770100.10S	Zawór zwrotny StaufixControl DN 100 z pokrywą czarną z dwoma klapami z tworzywa	10	3 766
770100.10SR	Zawór zwrotny StaufixControl DN 100 z pokrywą czarną z 1 klapą z tworzywa i 1 klapą ze stali nierdzej	10	4 291
770100.10X	Zawór zwrotny StaufixControl DN 100 z pokrywą pod płytki z dwoma klapami z tworzywa	10	3 766
770100.10XR	Zawór zwrotny StaufixControl DN 100 z pokrywą pod płytki z 1 klapą z tworzywa i 1 klapą ze stali nier	10	4 291
770100R	Zawór zwrotny StaufixControl DN 100 z 1 klapą z tworzywa i 1 klapą ze stali nierdzewnej	10	3 724
770125	Zawór zwrotny StaufixControl DN 125 z dwoma klapami z tworzywa	10	3 729
770125.10S	Zawór zwrotny StaufixControl DN 125 z pokrywą czarną z dwoma klapami z tworzywa	10	4 272
770125.10SR	Zawór zwrotny StaufixControl DN 125 z pokrywą czarną z 1 klapą z tworzywa i 1 klapą ze stali nierdzej	10	4 784
770125.10X	Zawór zwrotny StaufixControl DN 125 z pokrywą pod płytki z dwoma klapami z tworzywa	10	4 272
770125.10XR	Zawór zwrotny StaufixControl DN 125 z pokrywą pod płytki z 1 klapą z tworzywa i 1 klapą ze stali nier	10	4 784
770125R	Zawór zwrotny StaufixControl DN 125 z 1 klapą z tworzywa i 1 klapą ze stali nierdzewnej	10	4 239
770150	Zawór zwrotny StaufixControl DN 150 z dwoma klapami z tworzywa	10	3 840
770150.10S	Zawór zwrotny StaufixControl DN 150 z pokrywą czarną z dwoma klapami z tworzywa	10	4 402
770150.10SR	Zawór zwrotny StaufixControl DN 150 z pokrywą czarną z 1 klapą z tworzywa i 1 klapą ze stali nierdzej	10	4 926
770150.10X	Zawór zwrotny StaufixControl DN 150 z pokrywą pod płytki z dwoma klapami z tworzywa	10	4 402
770150.10XR	Zawór zwrotny StaufixControl DN 150 z pokrywą pod płytki z 1 klapą z tworzywa i 1 klapą ze stali nier	10	4 926
770150R	Zawór zwrotny StaufixControl DN 150 z 1 klapą z tworzywa i 1 klapą ze stali nierdzewnej	10	4 366
770200	Zawór zwrotny StaufixControl DN 200 z dwoma klapami z tworzywa	10	3 840
770200.10S	Zawór zwrotny StaufixControl DN 200 z pokrywą czarną z dwoma klapami z tworzywa	10	4 402
770200.10SR	Zawór zwrotny StaufixControl DN 200 z pokrywą czarną z 1 klapą z tworzywa i 1 klapą ze stali nierdzej	10	4 926
770200.10X	Zawór zwrotny StaufixControl DN 200 z pokrywą pod płytki z dwoma klapami z tworzywa	10	4 402
770200.10XR	Zawór zwrotny StaufixControl DN 200 z pokrywą pod płytki z 1 klapą z tworzywa i 1 klapą ze stali nier	10	4 926
770200R	Zawór zwrotny StaufixControl DN 200 z 1 klapą z tworzywa i 1 klapą ze stali nierdzewnej	10	4 366
79100	Kłapa końcowa DN 100	10	490
791000	Kłapa końcowa DN1000	10	na zapytanie
79125	Kłapa końcowa DN 125	10	708
79150	Kłapa końcowa DN 150	10	708
79200	Kłapa końcowa DN 200	10	2 079
79250	Kłapa końcowa DN 250	10	3 611
79300	Kłapa końcowa DN 300	10	5 055
79400	Kłapa końcowa DN 400	10	na zapytanie
79500	Kłapa końcowa DN 500	10	na zapytanie
79600	Kłapa końcowa DN 600	10	na zapytanie
79800	Kłapa końcowa DN 800	10	na zapytanie
80000	Korpus Controlfix Zestaw bez króćca dopływowego i odpływowego	30	1 151
80000S	Korpus Controlfix Zestaw bez króćca dopływowego i odpływowego z pokrywą czarną	30	2 596
80000X	Korpus Controlfix Zestaw bez króćca dopływowego i odpływowego z pokrywą do wypełnienia płytki	30	2 596
80010	KESSEL - Pokrywa	90	516
80011	KESSEL - Staufix Premium	90	269
80012	KESSEL - Staufix Premium	90	269
80013	KESSEL - Staufix Premium	90	269
80014	KESSEL - Staufix Premium	90	746
80015	KESSEL - Pokrywa z dźwignią blokującą SWA	90	972
80016	KESSEL - Staufix Premium	90	506
80017	KESSEL - Staufix Premium	90	506
80024	KESSEL - Pokrywa z dźwignią blokującą FKA	90	1 016
80026	KESSEL - Pokrywa z dźwignią blokującą FKA	90	972
80031	KESSEL - Kłapa zwrotna FKA	90	1 436
80032	KESSEL - Uchwyt klapy FKA z uszczelkami	90	1 166
80035	KESSEL - Element wsuwany	90	447
80036	KESSEL - Element wsuwany FKA	90	447
80037	Kłapa ze stali nierdzewnej pasująca do Staufix FKA/SWA (od roku produkcji 01/2011)	30	831
80038	KESSEL - Kłapa zamykana siłownikiem	90	817
80039	KESSEL - Część wsuwana	90	1 226
80041	KESSEL - Kłapa ręczna/Część wsuwana	90	865
80071	KESSEL - Szafka sterownicza Staufix FKA Komfort	90	4 692

80072	Kontakt bezpotencjałowy	20	958
80074	Osprzęt Minilift S kontakt bezpotencjałowy	20	962
80075	KESSEL - Silnik napędowy do urządzenia Staufix FKA	90	2 364
80076	KESSEL - Silnik napędowy do urządzenia Staufix FKA Komfort/ Pumpfix Komfort	90	2 364
80077	Aktywacja kontaktu bezpotencjałowego	20	930
80091	Zestaw do przezbierania Staufix SWA DN 100-200 (od roku produkcji 01/2011)	30	1 786
80093	Zestaw do przezbierania Staufix FKA Komfort DN 100-200 (od roku produkcji 01/2011)	30	14 071
80097	Zestaw do przezbierania Pumpfix F Komfort DN 100-200 (od roku produkcji 01/2011)	30	17 116
80098	Zestaw do przezbierania Pumpfix F Komfort DN 100-200 z pokrywą z funkcją wpustu (od roku prod.	30	19 678
80100	Korpus/Czyszczak Controlfix DN 100	30	1 957
80100S	Korpus/Czyszczak Controlfix DN 100 z czarną pokrywą	30	3 382
80100X	Korpus/Czyszczak Controlfix DN 100 z pokrywą pod płytki	30	3 382
80102	Zestaw do przezbierania Pumpfix F Komfort DN 100-200 do studz. przeciwzalew. LW800/1000	30	20 030
80104	Zestaw do przezbierania Staufix FKA Komfort DN 100-200 do studz. przeciwzalew. LW800/1000	30	15 336
80110	Rozruch i szkolenie z eksploatacji wyposażenia przeciwzalewowego SWA na wolnym przewodzie.	SERW	524
80110S	Rozruch i szkolenie z eksploatacji wyposażenia przeciwzalewowego SWA w studziencie.	SERW	524
80111	Rozruch i szkolenie z eksploatacji wyposażenia przeciwzalewowego FKA na wolnym przewodzie.	SERW	654
80111S	Rozruch i szkolenie z eksploatacji wyposażenia przeciwzalewowego FKA w studziencie.	SERW	654
80112	Rozruch i szkolenie z eksploatacji wyposażenia przeciwzalewowego Pumpfix F na wolnym przewodzie	SERW	701
80112S	Rozruch i szkolenie z eksploatacji wyposażenia przeciwzalewowego Pumpfix F w studziencie.	SERW	701
80116	Przegląd i konserwacja wyposażenia przeciwzalewowego SWA na wolnym przewodzie.	SERW	595
80116S	Przegląd i konserwacja wyposażenia przeciwzalewowego SWA w studziencie.	SERW	595
80117	Przegląd i konserwacja wyposażenia przeciwzalewowego FKA na wolnym przewodzie.	SERW	629
80117S	Przegląd i konserwacja wyposażenia przeciwzalewowego FKA w studziencie.	SERW	629
80118	Przegląd i konserwacja wyposażenia przeciwzalewowego Pumpfix F na wolnym przewodzie.	SERW	720
80118S	Przegląd i konserwacja wyposażenia przeciwzalewowego Pumpfix F w studziencie.	SERW	720
80125	Korpus/Czyszczak Controlfix DN 125	30	1 901
80125S	Korpus/Czyszczak Controlfix DN 125 z czarną pokrywą	30	3 284
80125X	Korpus/Czyszczak Controlfix DN 125 z pokrywą pod płytki	30	3 284
80150	Korpus/Czyszczak Controlfix DN 150	30	1 957
80150S	Korpus/Czyszczak Controlfix DN 150 z czarną pokrywą	30	3 382
80150X	Korpus/Czyszczak Controlfix DN 150 z pokrywą pod płytki	30	3 382
80200	Korpus/Czyszczak Controlfix DN 200	30	1 957
80200S	Korpus/Czyszczak Controlfix DN 200 z czarną pokrywą	30	3 382
80200X	Korpus/Czyszczak Controlfix DN 200 z pokrywą pod płytki	30	3 382
80201	Rozruch i szkolenie z eksploatacji przepompowni wewnętrznych Aqualift S. Nie dotyczy urządzeń w	SERW	747
80201-A0	Rozruch i szkolenie z eksploatacji przepompowni wewnętrznej Aqualift S Compact. Dotyczy wariant	SERW	498
80201-A1	Rozruch i szkolenie z eksploatacji przepompowni wewnętrznej Aqualift S Compact. Dotyczy wariant	SERW	747
80201-B0	Rozruch i szkolenie z eksploatacji przepompowni zewnętrznej Aquapump Small. Dotyczy wariantu b	SERW	498
80201-B1	Rozruch i szkolenie z eksploatacji przepompowni zewnętrznej Aquapump Small lub p. wewnętrznej /	SERW	747
80201-S0	Rozruch i szkolenie z eksploatacji przepompowni wewnętrznej Aqualift S 100. Dotyczy wariantu bez	SERW	498
80201-S1	Rozruch i szkolenie z eksploatacji przepompowni wewnętrznej Aqualift S 100 / S 200. Dotyczy wari	SERW	747
80202	Rozruch i szkolenie z eksploatacji przepompowni wewnętrznej Aqualift F Compact.	SERW	799
80203	Rozruch i szkolenie z eksploatacji przepompowni hybrydowej Ecolift.	SERW	701
80204	Rozruch i szkolenie z eksploatacji przepompowni wewnętrznej Aqualift F Mono.	SERW	799
80205	Rozruch i szkolenie z eksploatacji przepompowni wewnętrznej Aqualift F Duo.	SERW	838
80206	Rozruch i szkolenie z eksploatacji przepompowni wewnętrznej Aqualift F XL / XXL.	SERW	995
80207	Rozruch i szkolenie z eksploatacji przepompowni zewnętrznej Aquapump Medium. Ścieki szare i cz	SERW	747
80208	Rozruch i szkolenie z eksploatacji przepompowni zewnętrznej Aquapump Medium. Ścieki szare i cz	SERW	786
80209	Rozruch i szkolenie z eksploatacji przepompowni zewnętrznej Aquapump XL i XXL. Ścieki szare. 1 po	SERW	956
80209IS	Rozruch i szkolenie z eksploatacji przepompowni w wykonaniu indywidualnym. Ścieki szare. 1 pomp	SERW	na zapytanie
80210	Rozruch i szkolenie z eksploatacji przepompowni zewnętrznej Aquapump XL i XXL. Ścieki szare. 2 po	SERW	995
80210IS	Rozruch i szkolenie z eksploatacji przepompowni w wykonaniu indywidualnym. Ścieki szare. 2 pomp	SERW	na zapytanie
80211	Rozruch i szkolenie z eksploatacji przepompowni zewnętrznej Aquapump XL i XXL. Ścieki czarne. 1 p	SERW	956
80211IS	Rozruch i szkolenie z eksploatacji przepompowni w wykonaniu indywidualnym. Ścieki czarne. 1 pom	SERW	na zapytanie
80212	Rozruch i szkolenie z eksploatacji przepompowni zewnętrznej Aquapump XL i XXL. Ścieki czarne. 2 p	SERW	995
80212IS	Rozruch i szkolenie z eksploatacji przepompowni w wykonaniu indywidualnym. Ścieki czarne. 2 pomp	SERW	na zapytanie
80213	Rozruch i szkolenie z eksploatacji przepompowni zewnętrznej Aquapump XL. Ścieki czarne. 1 pompa	SERW	956
80214	Rozruch i szkolenie z eksploatacji przepompowni zewnętrznej Aquapump XL. Ścieki czarne. 2 pompy	SERW	995
80215	Rozruch i szkolenie z eksploatacji pompy ślimakowej do wolnostojącego separatora tłuszczu.	SERW	na zapytanie
80220	Rozruch i szkolenie z eksploatacji przepompowni hybrydowej Ecolift XL w studziencie.	SERW	995
80220.10	Zabudowa elementów instalacji elektrycznej przepompowni standardowej lub hybrydowej.	SERW	na zapytanie
80221	Rozruch i szkolenie z eksploatacji przepompowni hybrydowej Ecolift XL wolnostojącej.	SERW	995
80230	Rozruch i szkolenie z eksploatacji przepompowni wewnętrznej Minilift S lub F.	SERW	393
80240	Opłata dodatkowa - Asysta w formie instruktażu i współpracy przy zabudowie. Nie uwzględnia doda	SERW	524
80301	Przegląd i konserwacja przepompowni wewnętrznych Aqualift S. Nie dotyczy urządzeń w katalogu 2	SERW	747
80301-A0	Przegląd i konserwacja przepompowni wewnętrznej Aqualift S Compact. Dotyczy wariantu bez ster	SERW	498
80301-A1	Przegląd i konserwacja przepompowni wewnętrznej Aqualift S Compact. Dotyczy wariantu ze ster	SERW	747
80301-B0	Przegląd i konserwacja przepompowni zewnętrznej Aquapump Small. Dotyczy wariantu bez sterow	SERW	498
80301-B1	Przegląd i konserwacja przepompowni zewnętrznej Aquapump Small lub p. wewnętrznej Aqualift F B	SERW	747
80301-S0	Przegląd i konserwacja przepompowni wewnętrznej Aqualift S 100. Dotyczy wariantu bez sterownik	SERW	498
80301-S1	Przegląd i konserwacja przepompowni wewnętrznej Aqualift S 100 / S 200. Dotyczy wariantu ze ste	SERW	747
80302	Przegląd i konserwacja przepompowni wewnętrznej Aqualift F Compact.	SERW	799
80303	Przegląd i konserwacja przepompowni hybrydowej Ecolift.	SERW	720
80304	Przegląd i konserwacja przepompowni wewnętrznej Aqualift F Mono.	SERW	799
80305	Przegląd i konserwacja przepompowni wewnętrznej Aqualift F Duo.	SERW	838
80306	Przegląd i konserwacja przepompowni wewnętrznej Aqualift F XL / XXL.	SERW	1 022

80307	Przeгляд i konserwacja przepompowni zewnętrznej Aquapump Medium. Ścieki szare i czarne. 1 pom	SERW	799
80308	Przeгляд i konserwacja przepompowni zewnętrznej Aquapump Medium. Ścieki szare i czarne. 2 pom	SERW	824
80309	Przeгляд i konserwacja przepompowni zewnętrznej Aquapump XL i XXL. Ścieki szare. 1 pompa. Zabu	SERW	956
80309IS	Przeгляд i konserwacja przepompowni w wykonaniu indywidualnym. Ścieki szare. 1 pompa. Zabudow	SERW	na zapytanie
80310	Przeгляд i konserwacja przepompowni zewnętrznej Aquapump XL i XXL. Ścieki szare. 2 pompy. Zabu	SERW	995
80310IS	Przeгляд i konserwacja przepompowni w wykonaniu indywidualnym. Ścieki szare. 2 pompy. Zabudow	SERW	na zapytanie
80311	Przeгляд i konserwacja przepompowni zewnętrznej Aquapump XL i XXL. Ścieki czarne. 1 pompa. Zab	SERW	956
80311IS	Przeгляд i konserwacja przepompowni w wykonaniu indywidualnym. Ścieki czarne. 1 pompa. Zabudo	SERW	na zapytanie
80312	Przeгляд i konserwacja przepompowni zewnętrznej Aquapump XL i XXL. Ścieki czarne. 2 pompy. Zab	SERW	995
80312IS	Przeгляд i konserwacja przepompowni w wykonaniu indywidualnym. Ścieki czarne. 2 pompy. Zabudo	SERW	na zapytanie
80313	Przeгляд i konserwacja przepompowni zewnętrznej Aquapump XL. Ścieki czarne. 1 pompa. Zabudow	SERW	956
80314	Przeгляд i konserwacja przepompowni zewnętrznej Aquapump XL. Ścieki czarne. 2 pompy. Zabudow	SERW	995
80315	Przeгляд i konserwacja pompy ślimakowej do wolnostojącego separatora tłuszczu.	SERW	na zapytanie
80320	Przeгляд i konserwacja przepompowni hybrydowej Ecolift XL w studzience.	SERW	1 048
80321	Przeгляд i konserwacja przepompowni hybrydowej Ecolift XL wolnostojącej.	SERW	1 048
80324	Przeгляд i konserwacja przepompowni wewnętrznej Minilift S lub F.	SERW	459
80400	Usługa specjalna - Umowa serwisowa oraz przedłużenie gwarancji.	SERW	na zapytanie
80888	Sonda optyczna, 5m, z 3 adapterami do Pumpfix F /Staufix FKA/ Ecolift (od roku produkcji 01/2011)	90	1 964
80889	Zestaw do przedłużenia kabla do sondy nr art. 80888	60	423
80890	Zestaw do przedłużenia kabla do silnika nr art. 80076	60	423
80891	Zestaw do przedłużenia kabla do pompy nr art. 28351	60	464
80892	Zestaw adapterów do montażu sondy optycznej nr art. 80888	90	214
80893	Zestaw wtyczek	20	205
80894	KESSEL - Zestaw do przedłużania kabla	90	153
80895	KESSEL - Zestaw do przedłużania kabla	90	193
80988	KESSEL - Zestaw części zamiennych	90	2 595
816830B	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T3, AP501 z pływakiem	60	11 763
816830D	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T3, AP501 z pływakiem	60	12 343
816830P	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T3, AP501 z pływakiem	60	10 005
816830W	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T3, AP501 z pływakiem	60	11 188
816831B	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T3, AP501 ze sterownik	60	13 866
816831D	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T3, AP501 ze sterownik	60	14 446
816831P	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T3, AP501 ze sterownik	60	12 109
816831W	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T3, AP501 ze sterownik	60	13 291
816832B	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T3, AP501 z szafką zas	60	13 340
816832D	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T3, AP501 z szafką zas	60	13 919
816832P	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T3, AP501 z szafką zas	60	11 582
816832W	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T3, AP501 z szafką zas	60	12 764
816840B	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T4, AP501 z pływakiem	60	14 340
816840D	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T4, AP501 z pływakiem	60	14 918
816840P	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T4, AP501 z pływakiem	60	12 581
816840W	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T4, AP501 z pływakiem	60	13 764
816841B	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T4, AP501 ze sterownik	60	16 443
816841D	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T4, AP501 ze sterownik	60	17 023
816841P	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T4, AP501 ze sterownik	60	14 685
816841W	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T4, AP501 ze sterownik	60	15 868
816842B	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T4, AP501 z szafką zas	60	15 918
816842D	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T4, AP501 z szafką zas	60	16 498
816842P	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T4, AP501 z szafką zas	60	14 160
816842W	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T4, AP501 z szafką zas	60	15 343
816850B	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T5, AP501 z pływakiem	60	15 073
816850D	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T5, AP501 z pływakiem	60	15 651
816850P	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T5, AP501 z pływakiem	60	13 314
816850W	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T5, AP501 z pływakiem	60	14 496
816851B	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T5, AP501 ze sterownik	60	17 176
816851D	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T5, AP501 ze sterownik	60	17 754
816851P	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T5, AP501 ze sterownik	60	15 417
816851W	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T5, AP501 ze sterownik	60	16 599
816852B	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T5, AP501 z szafką zas	60	16 674
816852D	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T5, AP501 z szafką zas	60	17 253
816852P	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T5, AP501 z szafką zas	60	14 915
816852W	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T5, AP501 z szafką zas	60	16 098
817830B	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T3, TPF-378S z pływa	60	13 799
817830D	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T3, TPF-378S z pływa	60	14 379
817830P	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T3, TPF-378S z pływa	60	12 041
817830W	Przepompownia Aquapump Medium Base, TPF-378S z pływakiem, pokrywa do 600 kg	60	12 180
817832B	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T3, TPF-378S z szafką	60	15 555
817832D	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T3, TPF-378S z szafką	60	16 133
817832P	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T3, TPF-378S z szafką	60	13 796
817832W	Przepompownia Aquapump Medium Base, TPF-378S z szafką zasilająco-alarmową, pokrywa do 60	60	13 545
817840B	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T4, TPF-378S z pływa	60	16 376
817840D	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T4, TPF-378S z pływa	60	16 954
817840P	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T4, TPF-378S z pływa	60	14 617
817840W	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T4, TPF-378S z pływa	60	15 800
817842B	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T4, TPF-378S z szafką	60	18 131
817842D	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T4, TPF-378S z szafką	60	18 710
817842P	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T4, TPF-378S z szafką	60	16 373

817842W	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T4, TPF3D-378S z szafka	60	17 555
817850B	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T5, TPF3D-378S z pływa	60	17 109
817850D	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T5, TPF3D-378S z pływa	60	17 687
817850P	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T5, TPF3D-378S z pływa	60	15 350
817850W	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T5, TPF3D-378S z pływa	60	16 532
817852B	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T5, TPF3D-378S z szafka	60	18 864
817852D	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T5, TPF3D-378S z szafka	60	19 443
817852P	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T5, TPF3D-378S z szafka	60	17 106
817852W	Przepompownia Aquapump na śrubunku w systemie studzienek LW600 , IL, T5, TPF3D-378S z szafka	60	18 288
818820B	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T2, 2 x AP501, sterownik Comfort, s	60	23 160
818820B_TPF3D378	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T2, 2 x TPF3D-378, z sondą, kl. B	60	29 021
818820D	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T2, 2 x AP501, sterownik Comfort, s	60	23 759
818820D_TPF3D378	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T2, 2 x TPF3D-378, z sondą, kl. D	60	29 626
818820P	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T2, 2 x AP501, sterownik Comfort, s	60	21 600
818820P_TPF3D378	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T2, 2 x TPF3D-378, z sondą, pokrywa	60	27 197
818820W	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T2, 2 x AP501, sterownik Comfort, s	60	22 806
818820W_TPF3D378	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T2, 2 x TPF3D-378, z sondą, pokrywa	60	28 421
818830B	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T3, 2 x AP501, sterownik Comfort, s	60	23 643
818830B_TPF3D378	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T3, 2 x TPF3D-378, z sondą, kl. B	60	29 462
818830D	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T3, 2 x AP501, sterownik Comfort, s	60	24 241
818830D_TPF3D378	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T3, 2 x TPF3D-378, z sondą, kl. D	60	30 069
818830P	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T3, 2 x AP501, sterownik Comfort, s	60	22 082
818830P_TPF3D378	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T3, 2 x TPF3D-378, z sondą, pokrywa	60	27 641
818830W	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T3, 2 x AP501, sterownik Comfort, s	60	23 289
818830W_TPF3D378	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T3, 2 x TPF3D-378, z sondą, pokrywa	60	28 862
818840B	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T4, 2 x AP501, sterownik Comfort, s	60	27 206
818840B_TPF3D378	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T4, 2 x TPF3D-378, z sondą, kl. B	60	32 193
818840D	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T4, 2 x AP501, sterownik Comfort, s	60	27 804
818840D_TPF3D378	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T4, 2 x TPF3D-378, z sondą, kl. D	60	32 797
818840P	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T4, 2 x AP501, sterownik Comfort, s	60	25 644
818840P_TPF3D378	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T4, 2 x TPF3D-378, z sondą, pokrywa	60	30 369
818840W	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T4, 2 x AP501, sterownik Comfort, s	60	26 853
818840W_TPF3D378	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T4, 2 x TPF3D-378, z sondą, pokrywa	60	31 593
818850B	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T5, 2 x AP501, sterownik Comfort, s	60	27 921
818850B_TPF3D378	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T5, 2 x TPF3D-378, z sondą, kl. B	60	33 020
818850D	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T5, 2 x AP501, sterownik Comfort, s	60	29 002
818850D_TPF3D378	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T5, 2 x TPF3D-378, z sondą, kl. D	60	33 626
818850P	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T5, 2 x AP501, sterownik Comfort, s	60	26 838
818850P_TPF3D378	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T5, 2 x TPF3D-378, z sondą, pokrywa	60	31 199
818850W	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T5, 2 x AP501, sterownik Comfort, s	60	27 321
818850W_TPF3D378	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T5, 2 x TPF3D-378, z sondą, pokrywa	60	32 420
819820B	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T2, 2x STZ380, sterownik Comfort,	60	32 976
819820D	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T2, 2x STZ380, sterownik Comfort,	60	33 576
819820P	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T2, 2 x STZ380, sterownik Comfort,	60	31 415
819820W	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T2, 2 x STZ380, sterownik Comfort,	60	32 621
819821B	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW600, IL, T2, STZ380, sterownik Comfort, son	60	22 074
819821D	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW600, IL, T2, STZ380, sterownik Comfort, son	60	22 672
819821P	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW600, IL, T2, STZ380, sterownik Comfort, son	60	20 513
819821W	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW600, IL, T2, STZ380, sterownik Comfort, son	60	21 720
819830B	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T3, 2 x STZ380, sterownik Comfort,	60	33 456
819830D	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T3, 2 x STZ380, sterownik Comfort,	60	34 055
819830P	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T3, 2 x STZ380, sterownik Comfort,	60	31 896
819830W	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T3, 2 x STZ380, sterownik Comfort,	60	33 102
819831B	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW600, IL, T3, STZ380, sterownik Comfort, son	60	22 736
819831D	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW600, IL, T3, STZ380, sterownik Comfort, son	60	23 333
819831P	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW600, IL, T3, STZ380, sterownik Comfort, son	60	21 173
819831W	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW600, IL, T3, STZ380, sterownik Comfort, son	60	22 381
819840B	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T4, 2 x STZ380, sterownik Comfort,	60	37 019
819840D	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T4, 2 x STZ380, sterownik Comfort,	60	37 616
819840P	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T4, 2 x STZ380, sterownik Comfort,	60	35 457
819840W	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T4, 2 x STZ380, sterownik Comfort,	60	36 665
819841B	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW600, IL, T4, STZ380, sterownik Comfort, son	60	24 338
819841D	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW600, IL, T4, STZ380, sterownik Comfort, son	60	24 935
819841P	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW600, IL, T4, STZ380, sterownik Comfort, son	60	22 777
819841W	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW600, IL, T4, STZ380, sterownik Comfort, son	60	23 984
819850B	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T5, STZ380, sterownik Comfort, son	60	34 066
819850D	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T5, STZ380, sterownik Comfort, son	60	34 675
819850P	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T5, STZ380, sterownik Comfort, son	60	32 495
819850W	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW1000, IL, T5, STZ380, sterownik Comfort, son	60	33 580
819851B	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW600, IL, T5, STZ380, sterownik Comfort, son	60	47 682
819851D	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW600, IL, T5, STZ380, sterownik Comfort, son	60	48 219
819851P	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW600, IL, T5, STZ380, sterownik Comfort, son	60	46 360
819851W	Przepompownia Aquapump w systemie studzienek LW600, IL, T5, STZ380, sterownik Comfort, son	60	47 016
820720	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, pływak pompy, 1200mm, pokrywa nieprzech	60	11 725
820720B	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, pływak pompy, 1300-1750mm, pokrywa w kl	60	13 085
820720D	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, pływak pompy, 1300-1750mm, pokrywa w kl	60	13 659
820720W	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, pływak pompy, 1300-1750mm, pokrywa w kl	60	12 029

820721	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, szafka sterownicza Comfort, 1200mm, pokr	60	13 841
820721B	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, szafka sterownicza Comfort, 1300-1750mm	60	15 201
820721D	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, szafka sterownicza Comfort, 1300-1750mm	60	15 775
820721W	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, szafka sterownicza Comfort, 1300-1750mm	60	14 145
820722	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, szafka zasilająco-alarmowa P1, 1200mm, po	60	12 927
820722B	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, szafka zasilająco-alarmowa P1, 1300-1750m	60	14 286
820722W	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, szafka zasilająco-alarmowa P1, 1300-1750m	60	13 230
820730	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, pływak pompy, 1700mm, pokrywa nieprzech	60	12 895
820730B	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, pływak pompy, 1800-2250mm, pokrywa w k	60	14 803
820730D	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, pływak pompy, 1800-2250mm, pokrywa w k	60	13 998
820730W	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, pływak pompy, 1800-2250mm, pokrywa w k	60	12 708
820731	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, szafka sterownicza Comfort, 1700mm, pokr	60	15 315
820731B	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, szafka sterownicza Comfort, 1800-2250mm	60	17 223
820731D	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, szafka sterownicza Comfort, 1800-2250mm	60	16 112
820731W	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, szafka sterownicza Comfort, 1800-2250mm	60	14 824
820732	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, szafka zasilająco-alarmowa P1, 1700mm, po	60	14 482
820732B	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, szafka zasilająco-alarmowa P1, 1800-2250r	60	16 388
820732D	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, szafka zasilająco-alarmowa P1, 1800-2250r	60	15 199
820732W	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, szafka zasilająco-alarmowa P1, 1800-2250r	60	13 910
820740	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, pływak pompy, 2200mm, pokrywa nieprzech	60	15 506
820740B	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, pływak pompy, 2300-2750mm, pokrywa w k	60	17 415
820740D	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, pływak pompy, 2300-2750mm, pokrywa w k	60	16 354
820740W	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, pływak pompy, 2300-2750mm, pokrywa w k	60	14 886
820741	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, szafka sterownicza Comfort, 2200mm, pokr	60	17 927
820741B	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, szafka sterownicza Comfort, 2300-2750mm	60	19 836
820741D	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, szafka sterownicza Comfort, 2300-2750mm	60	18 470
820741W	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, szafka sterownicza Comfort, 2300-2750mm	60	17 002
820742	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, szafka zasilająco-alarmowa P1, 2200mm, po	60	17 093
820742B	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, szafka zasilająco-alarmowa P1, 2300-2750r	60	19 002
820742D	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, szafka zasilająco-alarmowa P1, 2300-2750r	60	17 555
820742W	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, szafka zasilająco-alarmowa P1, 2300-2750r	60	16 087
820750	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, pływak pompy, 2700mm, pokrywa nieprzech	60	14 905
820750B	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, pływak pompy, 2800-3250mm, pokrywa w k	60	16 623
820750D	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, pływak pompy, 2800-3250mm, pokrywa w k	60	17 201
820750W	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, pływak pompy, 2800-3250mm, pokrywa w k	60	16 044
820751	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, szafka sterownicza Comfort, 2700mm, pokr	60	17 019
820751B	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, szafka sterownicza Comfort, 2800-3250mm	60	18 738
820751D	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, szafka sterownicza Comfort, 2800-3250mm	60	19 317
820751W	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, szafka sterownicza Comfort, 2800-3250mm	60	18 159
820752	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, szafka zasilająco-alarmowa P1, 2700mm, po	60	16 106
820752B	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, szafka zasilająco-alarmowa P1, 2800-3250r	60	17 824
820752W	Przepompownia Aquapump Medium Plus, Mono AP501, szafka zasilająco-alarmowa P1, 2800-3250r	60	17 245
821000	Studzienka Standard H1 LW600 z dnem zamkniętym	60	1 170
821500	Studzienka Standard H2 LW600 z dnem zamkniętym	60	1 373
822000	Studzienka Standard H3 LW600 z dnem zamkniętym	60	1 685
822500	Studzienka Standard H4 LW600 z dnem zamkniętym	60	2 045
823000	Studzienka Standard H5 LW600 z dnem zamkniętym	60	2 409
824811B	Przepompownia Aquapump Medium z 2 pompami GTF600, z szafką sterowniczą Comfort, kl. B, T1	60	12 252
824811D	Przepompownia Aquapump Medium z 2 pompami GTF600, z szafką sterowniczą Comfort, kl. D, T1	60	12 970
824821B	Przepompownia Aquapump Medium z 2 pompami GTF600, z szafką sterowniczą Comfort, kl. B, T2	60	12 527
824821D	Przepompownia Aquapump Medium z 2 pompami GTF600, z szafką sterowniczą Comfort, kl. D, T2	60	13 481
824831B	Przepompownia Aquapump Medium z 2 pompami GTF600, z szafką sterowniczą Comfort, kl. B, T3	60	13 734
824831D	Przepompownia Aquapump Medium z 2 pompami GTF600, z szafką sterowniczą Comfort, kl. D, T3	60	14 451
825810B	Przepompownia Aquapump Medium z 1 pompą GTF600, z pływakiem, kl. B, T1	60	7 210
825810D	Przepompownia Aquapump Medium z 1 pompą GTF600, z pływakiem, kl. D, T1	60	8 076
825811B	Przepompownia Aquapump Medium z 1 pompą GTF600, z szafką sterowniczą Comfort, kl. B, T1	60	9 836
825811D	Przepompownia Aquapump Medium z 1 pompą GTF600, z szafką sterowniczą Comfort, kl. D, T1	60	10 746
825820B	Przepompownia Aquapump Medium z 1 pompą GTF600, z pływakiem, kl. B, T2	60	7 714
825820D	Przepompownia Aquapump Medium z 1 pompą GTF600, z pływakiem, kl. D, T2	60	9 836
825821B	Przepompownia Aquapump Medium z 1 pompą GTF600, z szafką sterowniczą Comfort, kl. B, T2	60	13 403
825821D	Przepompownia Aquapump Medium z 1 pompą GTF600, z szafką sterowniczą Comfort, kl. D, T2	60	14 425
825830B	Przepompownia Aquapump Medium z 1 pompą GTF600, z pływakiem, kl. B, T3	60	8 642
825830D	Przepompownia Aquapump Medium z 1 pompą GTF600, z pływakiem, kl. D, T3	60	9 566
825831B	Przepompownia Aquapump Medium z 1 pompą GTF600, z szafką sterowniczą Comfort, kl. B, T3	60	10 130
825831D	Przepompownia Aquapump Medium z 1 pompą GTF600, z szafką sterowniczą Comfort, kl. D, T3	60	11 086
826711B	Przepompownia Aquapump Medium z 2 pompami STZ1000, z szafką sterowniczą Comfort kl. B, T1	60	13 363
826711D	Przepompownia Aquapump Medium z 2 pompami STZ1000, z szafką sterowniczą Comfort kl. D, T1	60	14 503
826721B	Przepompownia Aquapump Medium z 2 pompami STZ1000, z szafką sterowniczą Comfort kl. B, T2	60	13 363
826721D	Przepompownia Aquapump Medium z 2 pompami STZ1000, z szafką sterowniczą Comfort kl. D, T2	60	14 503
826731B	Przepompownia Aquapump Medium z 2 pompami STZ1000, z szafką sterowniczą Comfort kl. B, T3	60	14 503
826731D	Przepompownia Aquapump Medium z 2 pompami STZ1000, z szafką sterowniczą Comfort kl. D, T3	60	15 639
826811B	Przepompownia Aquapump Medium z 2 pompami GTF1200, z szafką sterowniczą Comfort, kl. B, T1	60	13 624
826811D	Przepompownia Aquapump Medium z 2 pompami GTF1200, z szafką sterowniczą Comfort, kl. D, T1	60	14 842
826811-FA	Przepompownia Aquapump Medium z 2 pompami KTP1000, z szafką sterowniczą Comfort, kl. B, T1	60	30 085
826821B	Przepompownia Aquapump Medium z 2 pompami GTF1200, z szafką sterowniczą Comfort, kl. B, T2	60	13 897
826821D	Przepompownia Aquapump Medium z 2 pompami GTF1200, z szafką sterowniczą Comfort, kl. D, T2	60	14 854
826831B	Przepompownia Aquapump Medium z 2 pompami GTF1200, z szafką sterowniczą Comfort, kl. B, T3	60	15 105

826831D	Przepompownia Aquapump Medium z 2 pompami GTF1200, z szafką sterowniczą Comfort, kl. D, T3	60	15 824
827710B	Przepompownia Aquapump Medium z 1 pompą STZ1000, pływak pompy, kl. B, T1	60	8 069
827710D	Przepompownia Aquapump Medium z 1 pompą STZ1000, pływak pompy, kl. D, T1	60	8 883
827711B	Przepompownia Aquapump Medium z 1 pompą STZ1000, z szafką sterowniczą Comfort kl. B, T1	60	9 931
827711D	Przepompownia Aquapump Medium z 1 pompą STZ1000, z szafką sterowniczą Comfort kl. D, T1	60	10 732
827720B	Przepompownia Aquapump Medium z 1 pompą STZ1000, pływak pompy, kl. B, T2	60	8 069
827720D	Przepompownia Aquapump Medium z 1 pompą STZ1000, pływak pompy, kl. D, T2	60	8 883
827721B	Przepompownia Aquapump Medium z 1 pompą STZ1000, z szafką sterowniczą Comfort kl. B, T2	60	9 931
827721D	Przepompownia Aquapump Medium z 1 pompą STZ1000, z szafką sterowniczą Comfort kl. D, T2	60	10 732
827730B	Przepompownia Aquapump Medium z 1 pompą STZ1000, pływak pompy, kl. B, T3	60	8 883
827730D	Przepompownia Aquapump Medium z 1 pompą STZ1000, pływak pompy, kl. D, T3	60	9 695
827731B	Przepompownia Aquapump Medium z 1 pompą STZ1000, z szafką sterowniczą Comfort kl. B, T3	60	10 190
827731D	Przepompownia Aquapump Medium z 1 pompą STZ1000, z szafką sterowniczą Comfort kl. D, T3	60	11 028
827810B	Przepompownia Aquapump Medium z 1 pompą GTF1200, pływak pompy, kl. B, T1	60	8 583
827810D	Przepompownia Aquapump Medium z 1 pompą GTF1200, pływak pompy, kl. D, T1	60	9 449
827811B	Przepompownia Aquapump Medium z 1 pompą GTF1200, z szafką sterowniczą Comfort, kl. B, T1	60	10 564
827811D	Przepompownia Aquapump Medium z 1 pompą GTF1200, z szafką sterowniczą Comfort, kl. D, T1	60	11 416
827820B	Przepompownia Aquapump Medium z 1 pompą GTF1200, pływak pompy, kl. B, T2	60	8 583
827820D	Przepompownia Aquapump Medium z 1 pompą GTF1200, pływak pompy, kl. D, T2	60	9 449
827821B	Przepompownia Aquapump Medium z 1 pompą GTF1200, z szafką sterowniczą Comfort, kl. B, T2	60	10 564
827821D	Przepompownia Aquapump Medium z 1 pompą GTF1200, z szafką sterowniczą Comfort, kl. D, T2	60	11 416
827830B	Przepompownia Aquapump Medium z 1 pompą GTF1200, pływak pompy, kl. B, T3	60	9 449
827830D	Przepompownia Aquapump Medium z 1 pompą GTF1200, pływak pompy, kl. D, T3	60	10 311
827831B	Przepompownia Aquapump Medium z 1 pompą GTF1200, z szafką sterowniczą Comfort, kl. B, T3	60	10 840
827831D	Przepompownia Aquapump Medium z 1 pompą GTF1200, z szafką sterowniczą Comfort, kl. D, T3	60	11 730
828711PL	Przepompownia Aquapump Small, Duo STF1300, sterownik Basic, adapter montażowy, ścieki czarne	60	13 757
828811PL	Przepompownia Aquapump Small, Duo GTF600-S1, sterownik Basic, adapter montażowy, ścieki szare	60	12 377
828851PL	Przepompownia Aquapump Small, Duo GTF1250-S3, sterownik Basic, adapter montażowy, ścieki szare	60	17 467
829100	Nasada z regulacją 140 - 440 mm do Aquapump Small	60	1 012
829200	Zasuwa odcinająca do Aquapump Small z 1 pompą STF1300	60	392
829250	Zasuwa odcinająca do Aquapump Small z 2 pompami STF1300	60	1 433
829710PL	Przepompownia Aquapump Small, Mono STF1300, pływak pompy, adapter montażowy, ścieki czarne	60	6 431
829711PL	Przepompownia Aquapump Small, Mono STF1300, sterownik Basic, adapter montażowy, ścieki czarne	60	9 008
829810PL	Przepompownia Aquapump Small, Mono GTF600-S1, pływak pompy, adapter montażowy, ścieki szare	60	5 796
829811PL	Przepompownia Aquapump Small, Mono GTF600-S1, sterownik Basic, adapter montażowy, ścieki szare	60	10 885
829850PL	Przepompownia Aquapump Small, Mono GTF1250-S3, pływak pompy, adapter montażowy, ścieki szare	60	6 578
829851PL	Przepompownia Aquapump Small, Mono GTF1250-S3, sterownik Basic, adapter montażowy, ścieki szare	60	11 668
830050	Pokrywa czarna	10	368
830052	Pokrywa pod płytki	10	368
830070	Przedłużka z uszczelką do głębszej zabudowy	10	483
830073	Przedłużka z kołnierzem i przeciwkołnierzem	10	727
830075	Przedłużka z kołnierzem do zabudowy w betonie wodoszczelnym	10	1 310
830100	Króciec bosi DN 100	30	402
830101	Połączenie kielichowe DN 100	30	403
83021	Dociskowy kołnierz uszczelniający, system 400	10	2 576
83022	Elastomerowa mata przyłączeniowa, system 400	10	506
83030	KESSEL - Pokrywa ochronna	90	264
83031	Pokrywa ochronna dla Pumpifix F, Staufix FKA/SWA, Controlfix	90	158
83032	KESSEL - Przedłużka	90	335
83070	Przedłużka z uszczelką z tworzywa sztucznego	30	633
83073	Przedłużka z kołnierzem i przeciwkołnierzem	30	822
83075	Przedłużka z kołnierzem do zabudowy w betonie wodoszczelnym	30	2 200
83077	Zestaw montażowy do zabudowy w betonie wodoszczelnym	20	4 493
83081	Koniec bosi DN100 dla wszystkich wersji Pumpifix F, Staufix FKA/SWA, Controlfix	30	402
83082	Koniec bosi DN125 dla wszystkich wersji Pumpifix F, Staufix FKA/SWA, Controlfix	30	392
83083	Koniec bosi DN150 dla wszystkich wersji Pumpifix F, Staufix FKA/SWA, Controlfix	30	402
83084	Koniec bosi DN200 dla wszystkich wersji Pumpifix F, Staufix FKA/SWA, Controlfix	30	402
83085	Połączenia kielichowe DN100 dla wszystkich wersji Pumpifix F, Staufix FKA/SWA, Controlfix	30	402
83086	Połączenia kielichowe DN125 dla wszystkich wersji Pumpifix F, Staufix FKA/SWA, Controlfix	30	392
83087	Połączenia kielichowe DN150 dla wszystkich wersji Pumpifix F, Staufix FKA/SWA, Controlfix	30	402
83088	Połączenia kielichowe DN200 dla wszystkich wersji Pumpifix F, Staufix FKA/SWA, Controlfix	30	402
83090	Króciec bosi DN 90	30	402
83091	Połączenie kielichowe DN 90	30	402
84000	Automatyczny zawór przeciwwzalewowy Staufix FKA na swobodnym przepływie w wersji modułowej	30	13 193
84000S	Automatyczny zawór przeciwwzalewowy Staufix FKA zabudowa w płycie bez króćca dopływowego i o	30	13 905
84000X	Automatyczny zawór przeciwwzalewowy Staufix FKA zabudowa w płycie zestaw bez króćca dopływ	30	13 905
840113	Uszczelka 980 mm do separatorów	90	216
84100	Automatyczny zawór zwrotny Staufix FKA Komfort DN100	30	11 099
84100S	Automatyczny zawór zwrotny Staufix FKA Komfort DN100 z czarną pokrywą	30	14 687
84100X	Automatyczny zawór zwrotny Staufix FKA Komfort DN100 z pokrywą pod płytki	30	13 906
84125	Automatyczny zawór zwrotny Staufix FKA Komfort DN125	30	13 959
84125S	Automatyczny zawór zwrotny Staufix FKA Komfort DN125 z czarną pokrywą	30	17 035
84125X	Automatyczny zawór zwrotny Staufix FKA Komfort DN125 z pokrywą pod płytki	30	17 035
84150	Automatyczny zawór zwrotny Staufix FKA Komfort DN150	30	11 743
84150S	Automatyczny zawór zwrotny Staufix FKA Komfort DN150 z czarną pokrywą	30	16 170
84150X	Automatyczny zawór zwrotny Staufix FKA Komfort DN150 z pokrywą pod płytki	30	16 170
84200	Automatyczny zawór zwrotny Staufix FKA Komfort DN200	30	12 371

84200S	Automatyczny zawór zwrotny Staufix FKA Komfort DN200 z czarną pokrywą	30	16 755
84200X	Automatyczny zawór zwrotny Staufix FKA Komfort DN200 z pokrywą pod płytki	30	16 755
842501B	Korpus/czyszczyzak Controlfix w studzience Komfort LW800, Klasa B, DN100, T1	60	5 749
842501D	Korpus/czyszczyzak Controlfix w studzience Komfort LW800, Klasa D, DN100, T1	60	6 696
842502B	Korpus/czyszczyzak Controlfix w studzience Komfort LW800, Klasa B, DN125, T1	60	5 955
842502D	Korpus/czyszczyzak Controlfix w studzience Komfort LW800, Klasa D, DN125, T1	60	6 909
842503B	Korpus/czyszczyzak Controlfix w studzience Komfort LW800, Klasa B, DN150, T1	60	6 300
842503D	Korpus/czyszczyzak Controlfix w studzience Komfort LW800, Klasa D, DN150, T1	60	7 248
842504B	Korpus/czyszczyzak Controlfix w studzience Komfort LW800, Klasa B, DN200, T1	60	7 327
842504D	Korpus/czyszczyzak Controlfix w studzience Komfort LW800, Klasa D, DN200, T1	60	8 358
842511B	Korpus/czyszczyzak Controlfix w studzience Komfort LW800, Klasa B, DN100, T2	60	6 300
842511D	Korpus/czyszczyzak Controlfix w studzience Komfort LW800, Klasa D, DN100, T2	60	7 248
842512B	Korpus/czyszczyzak Controlfix w studzience Komfort LW800, Klasa B, DN125, T2	60	6 518
842512D	Korpus/czyszczyzak Controlfix w studzience Komfort LW800, Klasa D, DN125, T2	60	7 464
842513B	Korpus/czyszczyzak Controlfix w studzience Komfort LW800, Klasa B, DN150, T2	60	6 864
842513D	Korpus/czyszczyzak Controlfix w studzience Komfort LW800, Klasa D, DN150, T2	60	7 812
842514B	Korpus/czyszczyzak Controlfix w studzience Komfort LW800, Klasa B, DN200, T2	60	8 532
842514D	Korpus/czyszczyzak Controlfix w studzience Komfort LW800, Klasa D, DN200, T2	60	9 563
842521B	Korpus/czyszczyzak Controlfix w studzience Komfort LW800, Klasa B, DN100, T3	60	7 900
842521D	Korpus/czyszczyzak Controlfix w studzience Komfort LW800, Klasa D, DN100, T3	60	8 838
842522B	Korpus/czyszczyzak Controlfix w studzience Komfort LW800, Klasa B, DN125, T3	60	8 114
842522D	Korpus/czyszczyzak Controlfix w studzience Komfort LW800, Klasa D, DN125, T3	60	9 053
842523B	Korpus/czyszczyzak Controlfix w studzience Komfort LW800, Klasa B, DN150, T3	60	8 462
842523D	Korpus/czyszczyzak Controlfix w studzience Komfort LW800, Klasa D, DN150, T3	60	9 401
842524B	Korpus/czyszczyzak Controlfix w studzience Komfort LW800, Klasa B, DN200, T3	60	9 923
842524D	Korpus/czyszczyzak Controlfix w studzience Komfort LW800, Klasa D, DN200, T3	60	10 954
842531B	Korpus/czyszczyzak Controlfix w studzience Komfort LW800, Klasa B, DN100, T4	60	8 462
842531D	Korpus/czyszczyzak Controlfix w studzience Komfort LW800, Klasa D, DN100, T4	60	9 401
842532B	Korpus/czyszczyzak Controlfix w studzience Komfort LW800, Klasa B, DN125, T4	60	8 675
842532D	Korpus/czyszczyzak Controlfix w studzience Komfort LW800, Klasa D, DN125, T4	60	9 615
842533B	Korpus/czyszczyzak Controlfix w studzience Komfort LW800, Klasa B, DN150, T4	60	9 018
842533D	Korpus/czyszczyzak Controlfix w studzience Komfort LW800, Klasa D, DN150, T4	60	9 954
842534B	Korpus/czyszczyzak Controlfix w studzience Komfort LW800, Klasa B, DN200, T4	60	10 840
842534D	Korpus/czyszczyzak Controlfix w studzience Komfort LW800, Klasa D, DN200, T4	60	11 870
842541B	Korpus/czyszczyzak Controlfix w studzience Komfort LW800, Klasa B, DN100, T5	60	10 060
842541D	Korpus/czyszczyzak Controlfix w studzience Komfort LW800, Klasa D, DN100, T5	60	10 999
842542B	Korpus/czyszczyzak Controlfix w studzience Komfort LW800, Klasa B, DN125, T5	60	10 266
842542D	Korpus/czyszczyzak Controlfix w studzience Komfort LW800, Klasa D, DN125, T5	60	11 214
842543B	Korpus/czyszczyzak Controlfix w studzience Komfort LW800, Klasa B, DN150, T5	60	10 604
842543D	Korpus/czyszczyzak Controlfix w studzience Komfort LW800, Klasa D, DN150, T5	60	11 559
842544B	Korpus/czyszczyzak Controlfix w studzience Komfort LW800, Klasa B, DN200, T5	60	11 867
842544D	Korpus/czyszczyzak Controlfix w studzience Komfort LW800, Klasa D, DN200, T5	60	12 898
850008	Część denna zamknięta systemu 400	60	770
850009	Część denna z odpływem bocznym DN 100, system 400	10	1 420
850010	Część denna z odpływem bocznym DN 150, system 400	10	1 481
85002	KESSEL - Przełącznik ciśnieniowy	90	1 677
85003A	KESSEL - Pompa zamienna	90	6 145
85004A	KESSEL - Pompa zamienna	90	7 533
85005A	KESSEL - Multipla 800-Pompa	90	7 029
85010	Filtr płukania zwrotnego	90	2 819
850101	Moduł z PE-HD systemu 400	60	266
850102	Uszczelka przejściowa 450 systemu 400	60	225
850103	Uszczelka przejściowa 360 systemu 400	60	181
850111	4 kliny łączące systemu 400	60	98
850112	Uszczelka kształtowa 360 systemu 400	60	116
850113	Uszczelka kształtowa 450 systemu 400	60	116
850114	Uszczelka do przewodu rurowego DN50	60	57
850115	Osadnik do systemu 400	60	148
850116	Uszczelka do przewodu rurowego DN70	60	64
850117	Uszczelka do przewodu rurowego DN100	60	70
850118	Uszczelka do przewodu rurowego DN125	60	81
850119	Uszczelka do przewodu rurowego DN150	60	87
850120	Nasada z pierścieniem zaciskowym do pokryw A,B system 400	60	406
850121	Nasada z pierścieniem zaciskowym do pokrywy D system 400	60	1 169
850123	Uszczelka do przewodu rurowego DN200	60	126
850131	Pokrywa z żeliwa szarego kl. B,	60	634
850132	Pokrywa z tworzywa sztucznego kl. A	60	247
850134	Ruszt szczelinowy z tworzywa kl. A	60	237
850135	Ruszt szczelinowy z żeliwa szarego kl. B	60	634
850136	Pokrywa z żeliwa szarego kl. D	60	713
850137	Ruszt szczelinowy z żeliwa szarego kl. D	60	713
850141	Syfon DN 100, system 400	90	339
850142	Syfon DN 150, system 400	90	370
850143	Urządzenie do wyjmowania syfonu przy pogłębionej zabudowie	10	2 032
850144	Urządzenie do wyjmowania syfonu przy pogłębionej zabudowie	10	2 032
85035	Filtr płukania zwrotnego do zanieczyszczeń drobnych	90	500
85043	Przełącznik pływakowy (otwieracz), kabel 20m, bez wtyczki	90	797

85044	Zawór 3-drożny (korpus zaworu, napęd, przewód)	90	2 138
85045	Zawór magnetyczny 230V 1/2 cala	90	878
85046	Zawór magnetyczny 230V 3/4 cala	90	878
85047	Zawór magnetyczny 230V 1 cal	90	878
85050	Filtr zasysania z zabezpieczeniem przeciwzalewowym i filtrem do zanieczyszczeń drobnych	90	2 138
85051	KESSEL - Filtr zgrubny	90	1 076
851001	Moduł techniczny studzienki przeciwzalewowej z urządzeniem Controlfix z zamkniętą kinetą przelotową	60	2 917
851003	Moduł techniczny studzienki przeciwzalewowej z urządzeniem Controlfix z dwoma dopływami 90°w	60	3 820
851100A	Wpust podwórzowy DN 100, ruszt kl. A, system 400	10	3 070
851100B	Wpust podwórzowy DN 100, ruszt kl. B, system 400	10	3 662
851100D	Wpust podwórzowy DN 100, ruszt kl. D, system 400	10	5 797
851101A	Wpust podwórzowy w systemie 400, Głębokość zabudowy 580 – 710 mm, DN 100, kl. A	10	3 802
851101A-RSV	Wpust podwórzowy z zaworem zwrotnym, sys.400 klasa A	10	5 353
851101B	Wpust podwórzowy w systemie 400, Głębokość zabudowy 580 – 710 mm, DN 100, kl. B	10	4 392
851101B-RSV	Wpust podwórzowy z zaworem zwrotnym, sys.400 klasa B	10	6 210
851101D	Wpust podwórzowy w systemie 400, Głębokość zabudowy 580 – 710 mm, DN 100, kl. D	10	6 522
851101D-RSV	Wpust podwórzowy z zaworem przeciwzalewowym, sys. 400, klasa pokrywy D	10	8 075
851102A	Wpust podwórzowy DN 100, z syfonem, ruszt kl. A, system 400	10	4 213
851102B	Wpust podwórzowy DN 100, z syfonem, ruszt kl. B, system 400	10	4 811
851102D	Wpust podwórzowy DN 100, z syfonem, ruszt kl. D, system 400	10	6 957
851150A	Wpust podwórzowy DN 150, ruszt kl. A, system 400	10	3 131
851150B	Wpust podwórzowy DN 150, ruszt kl. B, system 400	10	3 710
851150D	Wpust podwórzowy DN 150, ruszt kl. D, system 400	10	5 850
851151A	Wpust podwórzowy w systemie 400, Głębokość zabudowy 580 – 710 mm, DN 150, kl. A	10	3 885
851151AS-R	Wpust deszczowy, system 400	10	na zapytanie
851151B	Wpust podwórzowy w systemie 400, Głębokość zabudowy 580 – 710 mm, DN 150, kl. B	10	4 476
851151D	Wpust podwórzowy w systemie 400, Głębokość zabudowy 580 – 710 mm, DN 150, kl. D	10	6 598
851152A	Wpust podwórzowy DN 150, z syfonem, ruszt kl. A, system 400	10	4 314
851152B	Wpust podwórzowy DN 150, z syfonem, ruszt kl. B, system 400	10	4 907
851152D	Wpust podwórzowy DN 150, z syfonem, ruszt kl. D, system 400	10	7 039
851251	Moduł techniczny studzienki przeciwzalewowej z urządzeniem Controlfix z zamkniętą kinetą przelotową	60	3 519
851253	Moduł techniczny studzienki przeciwzalewowej z urządzeniem Controlfix z dwoma dopływami 90°w	60	4 069
851501	Moduł techniczny studzienki przeciwzalewowej z urządzeniem Controlfix z zamkniętą kinetą przelotową	60	4 286
851502	Moduł techniczny studzienki przeciwzalewowej z urządzeniem Controlfix z dwoma dopływami 90°w	60	5 074
85410	Zestaw uszczelniający do rury na kablu, DN100	60	416
860104	Króciec tłoczny od Pumpfix F	90	298
860109	Stopień złączowy	60	1 094
860110	Stopień złączowy	60	113
860111	Mocowanie	60	127
860113	Uszczelka D1200mm	60	229
860115	Osadnik, klasa A/B	60	299
860116	Uszczelka wargowa DN600 do nasady	60	237
860118	Pokrywa klasa B z żeliwa	60	1 391
860119	Pokrywa klasa B z żeliwa	60	1 342
860120	Nasada z pierścieniem zaciskowym do pokryw A/B/D, z miejscem na osadnik	60	1 040
860126	KESSEL - Stopnie złączowe z poręczą	60	na zapytanie
860130	Pokrywa, żeliwo szare, klasa B	60	1 177
860131	Pokrywa z betonu / żeliwa, klasa B	60	1 174
860132	Pokrywa, żeliwo szare, klasa A	60	1 345
860134	Pokrywa żeliwna z wentylacją, klasa A	60	1 345
860135	Pokrywa żeliwna z wentylacją, klasa B	60	1 345
860150	Nasada z tworzywa sztucznego dla pokryw kl. A/B/D, ryglowanych	60	869
860152	Nasada z pierścieniem zaciskowym do pokrywy A/B/D	60	909
860153	KESSEL - Nasada	60	1 096
860154	Nasada teleskopowa pod BEGU	60	781
860155	Nasada pod BEGU	60	686
860156	Nasada z tworzywa sztucznego do pokryw żeliwnych	60	943
860160	Pokrywa z żeliwa, Klasa D	60	2 342
860161	Pokrywa z żeliwa, Klasa B	60	1 830
860162	KESSEL - Pokrywa przykręcana do separatorów kl. D z żeliwa	60	2 418
860164	Pokrywa żeliwna z wentylacją, klasa D	60	2 342
862501B	Korpus/czyszczał w studzience Komfort LW1000, Klasa B, DN100, T1, przelot	60	8 428
862501D	Korpus/czyszczał w studzience Komfort LW1000, Klasa D, DN100, T1, przelot	60	9 339
862502B	Korpus/czyszczał w studzience Komfort LW1000, Klasa B, DN125, T1, przelot	60	8 726
862502D	Korpus/czyszczał w studzience Komfort LW1000, Klasa D, DN125, T1, przelot	60	9 615
862503B	Korpus/czyszczał w studzience Komfort LW1000, Klasa B, DN150, T1, przelot	60	9 538
862503D	Korpus/czyszczał w studzience Komfort LW1000, Klasa D, DN150, T1, przelot	60	10 470
862511B	Korpus/czyszczał w studzience Komfort LW1000, Klasa B, DN100, T2, przelot	60	10 626
862511D	Korpus/czyszczał w studzience Komfort LW1000, Klasa D, DN100, T2, przelot	60	11 530
862512B	Korpus/czyszczał w studzience Komfort LW1000, Klasa B, DN125, T2, przelot	60	10 851
862512D	Korpus/czyszczał w studzience Komfort LW1000, Klasa D, DN125, T2, przelot	60	11 742
862513B	Korpus/czyszczał w studzience Komfort LW1000, Klasa B, DN150, T2, przelot	60	11 737
862513D	Korpus/czyszczał w studzience Komfort LW1000, Klasa D, DN150, T2, przelot	60	12 626
862521B	Korpus/czyszczał w studzience Komfort LW1000, Klasa B, DN100, T3, przelot	60	12 885
862521D	Korpus/czyszczał w studzience Komfort LW1000, Klasa D, DN100, T3, przelot	60	13 805
862522B	Korpus/czyszczał w studzience Komfort LW1000, Klasa B, DN125, T3, przelot	60	13 035
862522D	Korpus/czyszczał w studzience Komfort LW1000, Klasa D, DN125, T3, przelot	60	13 931

862902D	Korpus/czyszczaak w studzienice Komfort LW1000, Klasa D, DN125, T1, 2 dopływy lewy/prawy 90°	60	10 366
862903B	Korpus/czyszczaak w studzienice Komfort LW1000, Klasa B, DN150, T1, 2 dopływy lewy/prawy 90°	60	10 470
862903D	Korpus/czyszczaak w studzienice Komfort LW1000, Klasa D, DN150, T1, 2 dopływy lewy/prawy 90°	60	11 368
862911B	Korpus/czyszczaak w studzienice Komfort LW1000, Klasa B, DN100, T2, 2 dopływy lewy/prawy 90°	60	11 152
862911D	Korpus/czyszczaak w studzienice Komfort LW1000, Klasa D, DN100, T2, 2 dopływy lewy/prawy 90°	60	12 070
862912B	Korpus/czyszczaak w studzienice Komfort LW1000, Klasa B, DN125, T2, 2 dopływy lewy/prawy 90°	60	11 605
862912D	Korpus/czyszczaak w studzienice Komfort LW1000, Klasa D, DN125, T2, 2 dopływy lewy/prawy 90°	60	12 494
862913B	Korpus/czyszczaak w studzienice Komfort LW1000, Klasa B, DN150, T2, 2 dopływy lewy/prawy 90°	60	12 635
862913D	Korpus/czyszczaak w studzienice Komfort LW1000, Klasa D, DN 150, T2, 2 dopływy lewy/prawy 90°	60	13 566
862921B	Korpus/czyszczaak w studzienice Komfort LW1000, Klasa B, DN100, T3, 2 dopływy lewy/prawy 90°	60	13 419
862921D	Korpus/czyszczaak w studzienice Komfort LW1000, Klasa D, DN100, T3, 2 dopływy lewy/prawy 90°	60	14 333
862922B	Korpus/czyszczaak w studzienice Komfort LW1000, Klasa B, DN125, T3, 2 dopływy lewy/prawy 90°	60	13 808
862922D	Korpus/czyszczaak w studzienice Komfort LW1000, Klasa D, DN125, T3, 2 dopływy lewy/prawy 90°	60	14 695
862923B	Korpus/czyszczaak w studzienice Komfort LW1000, Klasa B, DN150, T3, 2 dopływy lewy/prawy 90°	60	14 919
862923D	Korpus/czyszczaak w studzienice Komfort LW1000, Klasa D, DN 150, T3, 2 dopływy lewy/prawy 90°	60	15 815
862931B	Korpus/czyszczaak w studzienice Komfort LW1000, Klasa B, DN100, T4, 2 dopływy lewy/prawy 90°	60	15 608
862931D	Korpus/czyszczaak w studzienice Komfort LW1000, Klasa D, DN100, T4, 2 dopływy lewy/prawy 90°	60	16 524
862932B	Korpus/czyszczaak w studzienice Komfort LW1000, Klasa B, DN125, T4, 2 dopływy lewy/prawy 90°	60	15 924
862932D	Korpus/czyszczaak w studzienice Komfort LW1000, Klasa D, DN125, T4, 2 dopływy lewy/prawy 90°	60	16 820
862933B	Korpus/czyszczaak w studzienice Komfort LW1000, Klasa B, DN150, T4, 2 dopływy lewy/prawy 90°	60	17 111
862933D	Korpus/czyszczaak w studzienice Komfort LW1000, Klasa D, DN150, T4, 2 dopływy lewy/prawy 90°	60	18 004
862941B	Korpus/czyszczaak w studzienice Komfort LW1000, Klasa B, DN100, T5, 2 dopływy lewy/prawy 90°	60	17 799
862941D	Korpus/czyszczaak w studzienice Komfort LW1000, Klasa D, DN100, T5, 2 dopływy lewy/prawy 90°	60	18 705
862942B	Korpus/czyszczaak w studzienice Komfort LW1000, Klasa B, DN125, T5, 2 dopływy lewy/prawy 90°	60	18 034
862942D	Korpus/czyszczaak w studzienice Komfort LW1000, Klasa D, DN125, T5, 2 dopływy lewy/prawy 90°	60	18 939
862943B	Korpus/czyszczaak w studzienice Komfort LW1000, Klasa B, DN150, T5, 2 dopływy lewy/prawy 90°	60	19 293
862943D	Korpus/czyszczaak w studzienice Komfort LW1000, Klasa D, DN150, T5, 2 dopływy lewy/prawy 90°	60	20 187
869137	Pokrywa żeliwna z wentylacją klasa D, ryglowana	60	2 411
8740000	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 600 z nasada i pokrywą żeliwną kl. A/B T	60	4 331
8740001	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 600 z nasada i pokrywą żeliwną kl. D T: 3	60	6 210
8740002	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwadratową do w	60	11 862
8740003	Studzienka techniczna do zabudowy w płycie betonowej z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwad	60	14 863
8740004	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwadratową ze s	60	8 839
8740005	Studzienka techniczna do zabudowy w płycie betonowej z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwad	60	11 862
8740006	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 600 z nasada i pokrywą żeliwną kl. A/B T	60	6 587
8740007	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 600 z nasada i pokrywą żeliwną kl. D T: 6	60	8 469
8740008	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwadratową do w	60	14 116
8740009	Studzienka techniczna do zabudowy w płycie betonowej z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwad	60	17 126
8740010	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwadratową ze s	60	11 101
8740011	Studzienka techniczna do zabudowy w płycie betonowej z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwad	60	14 116
8740012	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 600 z nasada i pokrywą żeliwną kl. A/B T	60	7 333
8740013	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 600 z nasada i pokrywą żeliwną kl. D T: 8	60	9 223
8740014	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwadratową do w	60	14 863
8740015	Studzienka techniczna do zabudowy w płycie betonowej z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwad	60	17 877
8740016	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwadratową ze s	60	11 862
8740017	Studzienka techniczna do zabudowy w płycie betonowej z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwad	60	14 863
8740018	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 600 z nasada i pokrywą żeliwną kl. A/B T	60	9 593
8740019	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 600 z nasada i pokrywą żeliwną kl. D T: 1	60	11 479
8740020	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwadratową do w	60	17 126
8740021	Studzienka techniczna do zabudowy w płycie betonowej z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwad	60	20 133
8740022	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwadratową ze s	60	14 116
8740023	Studzienka techniczna do zabudowy w płycie betonowej z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwad	60	17 126
8740024	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 600 z nasada i pokrywą żeliwną kl. A/B T	60	10 347
8740025	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 600 z nasada i pokrywą żeliwną kl. D T: 13	60	12 231
8740026	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwadratową do w	60	17 877
8740027	Studzienka techniczna do zabudowy w płycie betonowej z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwad	60	20 887
8740028	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwadratową ze s	60	14 863
8740029	Studzienka techniczna do zabudowy w płycie betonowej z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwad	60	17 877
8740030	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 600 z nasada i pokrywą żeliwną kl. A/B T	60	12 611
8740031	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 600 z nasada i pokrywą żeliwną kl. D T: 14	60	14 488
8740032	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwadratową do w	60	20 133
8740034	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwadratową ze s	60	17 126
8740036	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 600 z nasada i pokrywą żeliwną kl. A/B T	60	13 363
8740037	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 600 z nasada i pokrywą żeliwną kl. D T: 14	60	15 241
8740038	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwadratową do w	60	20 887
8740040	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwadratową ze s	60	17 877
8740042	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 600 z nasada i pokrywą żeliwną kl. A/B T	60	15 625
8740043	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 600 z nasada i pokrywą żeliwną kl. D T: 2	60	17 508
8740044	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwadratową do w	60	23 147
8740046	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwadratową ze s	60	20 133
8740048	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 600 z nasada i pokrywą żeliwną kl. A/B T	60	16 371
8740049	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 600 z nasada i pokrywą żeliwną kl. D T: 2	60	18 255
8740050	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwadratową do w	60	23 896
8740052	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwadratową ze s	60	20 887
8740054	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 600 z nasada i pokrywą żeliwną kl. A/B T	60	18 631
8740055	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 600 z nasada i pokrywą żeliwną kl. D T: 2	60	20 510
8740056	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwadratową do w	60	26 165

8740058	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwadratową ze s	60	23 147
8740060	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 600 z nasada i pokrywą żeliwną kl. A/B T	60	19 391
8740061	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 600 z nasada i pokrywą żeliwną kl. D T: 2	60	21 270
8740062	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwadratową do v	60	26 919
8740064	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwadratową ze s	60	23 896
8740066	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 600 z nasada i pokrywą żeliwną kl. A/B T	60	21 641
8740067	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 600 z nasada i pokrywą żeliwną kl. D T: 3	60	23 526
8740068	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwadratową do v	60	29 171
8740070	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwadratową ze s	60	26 165
8740072	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 600 z nasada i pokrywą żeliwną kl. A/B T	60	22 394
8740073	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 600 z nasada i pokrywą żeliwną kl. D T: 3	60	24 273
8740074	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwadratową do v	60	29 925
8740076	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwadratową ze s	60	26 919
8740078	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 600 z nasada i pokrywą żeliwną kl. A/B T	60	24 650
8740079	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 600 z nasada i pokrywą żeliwną kl. D T: 3	60	26 541
8740080	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwadratową do v	60	32 179
8740082	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwadratową ze s	60	29 171
8740084	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 600 z nasada i pokrywą żeliwną kl. A/B T	60	25 404
8740085	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 600 z nasada i pokrywą żeliwną kl. D T: 3	60	27 279
8740086	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwadratową do v	60	32 928
8740088	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwadratową ze s	60	30 824
8740122	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą okrągłą ze stali r	60	6 210
8740123	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą okrągłą ze stali r	60	8 469
8740124	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą okrągłą ze stali r	60	9 223
8740125	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą okrągłą ze stali r	60	11 479
8740126	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą okrągłą ze stali r	60	12 231
8740127	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą okrągłą ze stali r	60	14 488
8740128	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą okrągłą ze stali r	60	15 241
8740129	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą okrągłą ze stali r	60	17 508
8740130	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą okrągłą ze stali r	60	18 255
8740131	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą okrągłą ze stali r	60	20 510
8740132	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą okrągłą ze stali r	60	21 270
8740133	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą okrągłą ze stali r	60	23 526
8740134	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą okrągłą ze stali r	60	24 273
8740135	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą okrągłą ze stali r	60	26 541
8740136	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą okrągłą ze stali r	60	27 279
8740141	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwadratową ze s	60	35 194
8740142	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwadratową ze s	60	37 430
8740143	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwadratową ze s	60	38 217
8740158	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwadratową ze s	60	41 231
8740159	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwadratową ze s	60	43 454
8740160	Studzienka techniczna do zabudowy w ziemi z włazem LW 800 z nasada i pokrywą kwadratową ze s	60	44 247
8740175	Nasada LW 800 z pokrywa ze stali nierdzewnej kl. A15 możliwość wklejenia płytki T: 65-314mm bez	60	10 821
8740176	Nasada LW 800 z pokrywa ze stali nierdzewnej kl. A15 możliwość wklejenia płytki T: 282-531mm z k	60	13 921
8740177	Nasada LW 800 z pokrywa ze stali nierdzewnej kl. A15 T: 50-299mm bez kołnierza	60	7 716
8740178	Nasada LW 800 z pokrywa ze stali nierdzewnej kl. A15 T: 267-516mm z kołnierzem	60	10 821
8740179	Nasada LW 800 z pokrywa ze stali nierdzewnej kl. B T: 274-523mm bez kołnierza	60	na zapytanie
8740180	Nasada LW 800 z pokrywa ze stali nierdzewnej kl. D T: 274-523mm bez kołnierza	60	na zapytanie
8740181	Nasada LW 800 z pokrywa ze stali nierdzewnej okrągła kl. K3 T: 65-314 mm	60	5 619
8741006	Moduł techniczny Ecolift XL Mono 230V SPF1400-S3 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków szar	60	38 028
8741007	Moduł techniczny Ecolift XL Mono 400V SPF1500-S3 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków szar	60	37 993
8741008	Moduł techniczny Ecolift XL Mono 400V SPF3000-S3 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków szar	60	41 862
8741009	Moduł techniczny Ecolift XL Mono 400V SPF4500-S3 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków szar	60	45 363
8741010	Moduł techniczny Ecolift XL Mono 230V SPF1400-S3 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków czar	60	40 692
8741011	Moduł techniczny Ecolift XL Mono 400V SPF1500-S3 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków czar	60	40 705
8741012	Moduł techniczny Ecolift XL Mono 400V SPF3000-S3 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków czar	60	44 581
8741013	Moduł techniczny Ecolift XL Mono 400V SPF4500-S3 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków czar	60	48 072
8741022	Moduł techniczny Ecolift XL Duo 230V SPF1400-S3 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków szar	60	53 488
8741023	Moduł techniczny Ecolift XL Duo 400V SPF1500-S3 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków szar	60	53 494
8741024	Moduł techniczny Ecolift XL Duo 400V SPF3000-S3 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków szar	60	57 370
8741025	Moduł techniczny Ecolift XL Duo 400V SPF4500-S3 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków szar	60	60 861
8741026	Moduł techniczny Ecolift XL Duo 230V SPF1400-S1 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków szary	60	57 412
8741027	Moduł techniczny Ecolift XL Duo 400V SPF1500-S1 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków szary	60	57 370
8741028	Moduł techniczny Ecolift XL Duo 400V SPF3000-S1 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków szary	60	61 252
8741029	Moduł techniczny Ecolift XL Duo 400V SPF4500-S1 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków szary	60	64 746
8741030	Moduł techniczny Ecolift XL Duo 230V SPF1400-S3 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków czarn	60	56 233
8741031	Moduł techniczny Ecolift XL Duo 400V SPF1500-S3 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków czarn	60	56 220
8741032	Moduł techniczny Ecolift XL Duo 400V SPF3000-S3 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków czarn	60	60 086
8741033	Moduł techniczny Ecolift XL Duo 400V SPF4500-S3 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków czarn	60	63 586
8741034	Moduł techniczny Ecolift XL Duo 230V SPF1400-S1 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków czarn	60	60 073
8741035	Moduł techniczny Ecolift XL Duo 400V SPF1500-S1 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków czarn	60	60 086
8741036	Moduł techniczny Ecolift XL Duo 400V SPF3000-S1 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków czarn	60	63 968
8741037	Moduł techniczny Ecolift XL Duo 400V SPF4500-S1 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków czarn	60	67 455
8741044	Moduł techniczny Ecolift XL Mono 230V SPF1400-S3 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków szar	60	38 028
8741045	Moduł techniczny Ecolift XL Mono 400V SPF1500-S3 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków szar	60	37 993
8741046	Moduł techniczny Ecolift XL Mono 400V SPF3000-S3 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków szar	60	41 862
8741047	Moduł techniczny Ecolift XL Mono 400V SPF4500-S3 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków szar	60	45 363

8741048	Moduł techniczny Ecolift XL Mono 230V SPF1400-S3 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków cz	60	40 692
8741049	Moduł techniczny Ecolift XL Mono 400V SPF1500-S3 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków cz	60	40 705
8741050	Moduł techniczny Ecolift XL Mono 400V SPF3000-S3 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków cz	60	44 581
8741051	Moduł techniczny Ecolift XL Mono 400V SPF4500-S3 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków cz	60	48 072
8741060	Moduł techniczny Ecolift XL Duo 230V SPF1400-S3 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków szar	60	53 488
8741061	Moduł techniczny Ecolift XL Duo 400V SPF1500-S3 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków szar	60	53 494
8741062	Moduł techniczny Ecolift XL Duo 400V SPF3000-S3 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków szar	60	57 370
8741063	Moduł techniczny Ecolift XL Duo 400V SPF4500-S3 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków szar	60	60 861
8741064	Moduł techniczny Ecolift XL Duo 230V SPF1400-S1 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków szary	60	57 416
8741065	Moduł techniczny Ecolift XL Duo 400V SPF1500-S1 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków szary	60	57 370
8741066	Moduł techniczny Ecolift XL Duo 400V SPF3000-S1 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków szar	60	61 252
8741067	Moduł techniczny Ecolift XL Duo 400V SPF4500-S1 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków szar	60	64 746
8741068	Moduł techniczny Ecolift XL Duo 230V SPF1400-S3 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków czar	60	56 233
8741069	Moduł techniczny Ecolift XL Duo 400V SPF1500-S3 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków czar	60	56 220
8741070	Moduł techniczny Ecolift XL Duo 400V SPF3000-S3 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków czar	60	60 086
8741071	Moduł techniczny Ecolift XL Duo 400V SPF4500-S3 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków czar	60	63 586
8741072	Moduł techniczny Ecolift XL Duo 230V SPF1400-S1 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków czar	60	60 073
8741073	Moduł techniczny Ecolift XL Duo 400V SPF1500-S1 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków czar	60	60 086
8741074	Moduł techniczny Ecolift XL Duo 400V SPF3000-S1 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków czar	60	63 968
8741075	Moduł techniczny Ecolift XL Duo 400V SPF4500-S1 z automatyczną klapą zwrotną do ścieków czar	60	67 455
8742000	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Mono z szafką Comfort 1400-S3 230V ze zgrzewan	60	36 825
8742001	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Mono z szafką Comfort 1500-S3 400V ze zgrzewan	60	36 825
8742002	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Mono z szafką Comfort 3000-S3 400V ze zgrzewan	60	40 705
8742003	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Mono z szafką Comfort 4500-S3 400V ze zgrzewan	60	44 198
8742004	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Duo z szafką Comfort 1400-S3 230V ze zgrzewany	60	52 337
8742005	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Duo z szafką Comfort 1500-S3 400V ze zgrzewany	60	52 337
8742006	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Duo z szafką Comfort 3000-S3 400V ze zgrzewany	60	56 220
8742007	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Duo z szafką Comfort 4500-S3 400V ze zgrzewany	60	59 705
8742008	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Duo z szafką Comfort 1400-S1 230V ze zgrzewany	60	56 220
8742009	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Duo z szafką Comfort 1500-S1 400V ze zgrzewany	60	56 220
8742010	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Duo z szafką Comfort 3000-S1 400V ze zgrzewany	60	60 086
8742011	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Duo z szafką Comfort 4500-S1 400V ze zgrzewany	60	63 586
8742012	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Mono z szafką Comfort 1400-S3 230V ze zgrzewan	60	36 825
8742013	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Mono z szafką Comfort 1500-S3 400V ze zgrzewan	60	36 825
8742014	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Mono z szafką Comfort 3000-S3 400V ze zgrzewan	60	40 705
8742015	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Mono z szafką Comfort 4500-S3 400V ze zgrzewan	60	44 198
8742016	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Duo z szafką Comfort 1400-S3 230V ze zgrzewany	60	52 337
8742017	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Duo z szafką Comfort 1500-S3 400V ze zgrzewany	60	52 337
8742018	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Duo z szafką Comfort 3000-S3 400V ze zgrzewany	60	56 219
8742019	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Duo z szafką Comfort 4500-S3 400V ze zgrzewany	60	59 705
8742020	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Duo z szafką Comfort 1400-S1 230V ze zgrzewany	60	56 220
8742021	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Duo z szafką Comfort 1500-S1 400V ze zgrzewany	60	56 220
8742022	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Duo z szafką Comfort 3000-S1 400V ze zgrzewany	60	60 086
8742023	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Duo z szafką Comfort 4500-S1 400V ze zgrzewany	60	63 586
8743004	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Mono, z pływakiem z pompą GTF 500-S1, poj. użyt	60	9 643
8743005	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Mono, z szafką Comfort z pompą GTF 500-S1, poj. u	60	14 682
8743007	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Duo, z szafką Comfort z pompą GTF 500-S1, poj. u	60	18 353
8743009	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Mono, z pływakiem z pompą GTF 1200-S3, poj. użyt	60	11 442
8743010	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Mono, z szafką Comfort z pompą GTF 1200-S3, poj.	60	16 480
8743012	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Duo, z szafką Comfort z pompami GTF 1200-S3, poj.	60	20 151
8743014	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Mono, z szafką Comfort z pompą STZ 1300-S1, poj. u	60	41 665
8743015	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Mono, z szafką Comfort z pompą STZ 2500-S1, poj.	60	44 545
8743016	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Mono, z szafką Comfort z pompą STZ 3700-S1, poj. u	60	47 426
8743017	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Duo, z szafką Comfort z pompą STZ 1300-S1, poj. u	60	76 214
8743018	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Duo, z szafką Comfort z pompą STZ 2500-S1, poj. u	60	81 975
8743019	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Duo, z szafką Comfort z pompą STZ 3700-S1, poj. u	60	87 730
8743020	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Mono, z szafką Comfort z pompą GTF 1600-S1, poj. u	60	34 978
8743021	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Mono, z szafką Comfort z pompą GTF 2600-S1, poj.	60	37 858
8743022	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Mono, z szafką Comfort z pompą GTF 4000-S1, poj.	60	40 741
8743023	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Duo, z szafką Comfort z pompą GTF 1600-S1, poj. u	60	69 522
8743024	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Duo, z szafką Comfort z pompą GTF 2600-S1, poj. u	60	75 280
8743025	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Duo, z szafką Comfort z pompą GTF 4000-S1, poj. u	60	81 036
8743026	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Mono, z szafką Comfort z pompą GTK 1600-S1, poj. u	60	34 978
8743027	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Mono, z szafką Comfort z pompą GTK 2600-S1, poj.	60	37 858
8743028	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Mono, z szafką Comfort z pompą GTK 4000-S1, poj.	60	40 741
8743029	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Duo, z szafką Comfort z pompą GTK 1600-S1, poj. u	60	69 526
8743030	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Duo, z szafką Comfort z pompą GTK 2600-S1, poj. u	60	75 280
8743031	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Duo, z szafką Comfort z pompą GTK 4000-S1, poj. u	60	81 036
8743035	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Mono, z szafką Comfort z pompą STZ 4400-S1, poj.	60	96 297
8743036	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Mono, z szafką Comfort z pompą STZ 5200-S1, poj.	60	na zapytanie
8743037	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Mono, z szafką Comfort z pompą STZ 7500-S1, poj. u	60	na zapytanie
8743038	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Mono, z szafką Comfort z pompą STZ 1100-S1, poj. u	60	na zapytanie
8743039	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Duo, z szafką Comfort z pompą STZ 4400-S1, poj. u	60	na zapytanie
8743040	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Duo, z szafką Comfort z pompą STZ 5200-S1, poj. u	60	na zapytanie
8743041	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Duo, z szafką Comfort z pompą STZ 7500-S1, poj. u	60	na zapytanie
8743042	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Duo, z szafką Comfort z pompą STZ 1100-S1, poj. u	60	na zapytanie
8743043	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Mono, z szafką Comfort z pompą GTF 5200-S1, poj.	60	94 187

8743044	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Duo, z szafką Comfort z pompą GTF 5200-S1, poj. u	60	127 927
8743045	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Mono, z szafką Comfort z pompą GTK 5200-S1, poj.	60	94 187
8743046	Moduł techniczny przepompowni Aquapump XL Duo, z szafką Comfort z pompą GTK 5200-S1, poj. u	60	127 927
8744050	Zestaw pompowy Retrofit S do ścieków szarych, 2x GTF500, sterownik Connect Duo 230V, przełac	60	5 676
8744051	Zestaw pompowy Retrofit S do ścieków szarych, 2x GTF1000, sterownik Connect Duo 230V, przełac	60	6 652
881005	Studzienka przeciwwzalewowa LW1000 DN150/200, H:1180mm	60	6 810
881005-DN150	Studzienka przeciwwzalewowa LW1000 DN 150/200, H:1180mm; dopływ/odpływ DN 150	60	7 145
881008	Studzienka Standard H1 z zamkniętym dnem	60	3 788
881505	Studzienka przeciwwzalewowa LW1000 DN150/200, H:1680mm	60	7 655
881505-DN150	Studzienka przeciwwzalewowa LW1000 DN 150/200, H:1680mm; dopływ/odpływ DN 150	60	8 070
881508	Studzienka Standard H2 z zamkniętym dnem	60	4 468
882005	Studzienka przeciwwzalewowa LW1000 DN150/200, H:2180mm	60	8 443
882005-DN150	Studzienka przeciwwzalewowa LW1000 DN 150/200, H:2180mm; dopływ/odpływ DN 150	60	9 071
882008	Studzienka Standard H3 z zamkniętym dnem	60	4 983
882505	Studzienka przeciwwzalewowa LW1000 DN150/200, H:2680mm	60	8 974
882505-DN150	Studzienka przeciwwzalewowa LW1000 DN 150/200, H:2680mm; dopływ/odpływ DN 150	60	9 731
882508	Studzienka Standard H4 z zamkniętym dnem	60	5 829
883005	Studzienka Standard Plus H5, DN150/200, przeciwwzalewowa	60	9 820
883005-DN150	Studzienka Standard Plus H5, DN 150/200, przeciwwzalewowa; dopływ/odpływ DN 150	60	10 651
883008	Studzienka Standard H5 z zamkniętym dnem	60	6 507
900003	Szafka z urządzeniem sterowniczym, ogrzewana, z termostatem, lampką ostrzegawczą - 230V, C16	60	6 633
900004	Szafka z urządzeniem sterowniczym, ogrzewana, z termostatem, lampką ostrzegawczą - 400V, C16	60	6 663
900007	Szafka z urządzeniem sterowniczym, ogrzewana, z termostatem, lampką ostrzegawczą - 400V, C2	60	6 616
900008	Szafka z urządzeniem sterowniczym, ogrzewana, z termostatem, lampką ostrzegawczą - 400V, C3	60	6 655
900009	Szafka z urządzeniem sterowniczym, ogrzewana, z termostatem, lampką ostrzegawczą, zasilaniem	60	10 289
900010	Szafka z urządzeniem sterowniczym, ogrzewana, z termostatem, lampką ostrzegawczą, zasilaniem	60	10 483
900011	Szafka z urządzeniem sterowniczym, ogrzewana, z termostatem, lampką ostrzegawczą, zasilaniem	60	10 509
900012	Szafka z urządzeniem sterowniczym, ogrzewana, z termostatem, lampką ostrzegawczą, zasilaniem	60	10 551
900013	Szafka z urządzeniem sterowniczym, ogrzewana, z modelem, termostatem, lampką ostrzegawczą	60	7 473
900014	Szafka z urządzeniem sterowniczym, ogrzewana, z modelem, termostatem, lampką ostrzegawczą	60	8 072
900015	Szafka z urządzeniem sterowniczym, ogrzewana, z modelem, termostatem, lampką ostrzegawczą	60	7 988
900016	Szafka z urządzeniem sterowniczym, ogrzewana, z modelem, termostatem, lampką ostrzegawczą	60	8 028
913109	Okienko wzornikowe do separatorów tłuszczu EasyClean	60	2 837
913110	Okienko inspekcyjne do separatora tłuszczu EasyClean free UnderSink NS 0,7	60	47
9151010B	Studzienka do pobierania próbek LW1000 do separatorów, do zabudowy w ziemi, DN100, wąż kl. B	60	9 159
9151010D	Studzienka do pobierania próbek LW1000 do separatorów, do zabudowy w ziemi, DN100, wąż kl. D	60	10 142
9151015B	Studzienka do pobierania próbek LW1000 do separatorów, do zabudowy w ziemi, DN125, wąż kl. B	60	9 159
9151015D	Studzienka do pobierania próbek LW1000 do separatorów, do zabudowy w ziemi, DN125, wąż kl. D	60	10 142
9151020B	Studzienka do pobierania próbek LW1000 do separatorów, do zabudowy w ziemi, DN150, wąż kl. B	60	9 159
9151020D	Studzienka do pobierania próbek LW1000 do separatorów, do zabudowy w ziemi, DN150, wąż kl. D	60	10 142
915402	Element przedłużający H=600 do studzienek probierczych	60	1 677
915595	Uchwyt do zdejmowania pokrywy	60	169
915600	Filtr z wkładem węglowym	60	530
915601	Wkład filtra z węglem aktywnym	60	213
915602	Pokrywa aluminiowa	60	276
915761/120B-1000	Studzienka do pobierania próbek typ München z PE-HD do zabudowy w ziemi, DN100, wąż kl. A/B	60	13 539
915761/120B-SWA	Studzienka do pobierania próbek z PE-HD do zabudowy w ziemi, z zaworem SWA, DN100, wąż kl. A/B	60	16 610
915761/120D-1000	Studzienka do pobierania próbek typ München z PE-HD do zabudowy w ziemi, DN100, wąż kl. D	60	15 126
915761/120D-SWA	Studzienka do pobierania próbek z PE-HD do zabudowy w ziemi, z zaworem SWA, DN100, wąż kl. D	60	17 570
915762/120B-1000	Studzienka do pobierania próbek typ München z PE-HD do zabudowy w ziemi, DN150, wąż kl. A/B	60	14 881
915762/120B-SWA	Studzienka do pobierania próbek z PE-HD do zabudowy w ziemi, z zaworem SWA, DN150, wąż kl. A/B	60	17 244
915762/120D-1000	Studzienka do pobierania próbek typ München z PE-HD do zabudowy w ziemi, DN150, wąż kl. D	60	16 455
915762/120D-SWA	Studzienka do pobierania próbek z PE-HD do zabudowy w ziemi, z zaworem SWA, DN150, wąż kl. D	60	18 204
915763/120B-1000	Studzienka do pobierania próbek typ München z PE-HD do zabudowy w ziemi, DN200, wąż kl. A/B	60	17 701
915763/120B-SWA	Studzienka do pobierania próbek z PE-HD do zabudowy w ziemi, z zaworem SWA, DN200, wąż kl. A/B	60	19 089
915763/120D-1000	Studzienka do pobierania próbek typ München z PE-HD do zabudowy w ziemi, DN200, wąż kl. D	60	19 279
915763/120D-SWA	Studzienka do pobierania próbek z PE-HD do zabudowy w ziemi, z zaworem SWA, DN200, wąż kl. D	60	20 049
915800	Urządzenie napełniające dla separatorów tłuszczu, lewe	60	1 248
915860-M	Urządzenie do pobierania próbek typ München DN100	60	8 064
915860-NBG	Urządzenie do pobierania próbek typ NBG DN100	60	3 256
915861-M	Urządzenie do pobierania próbek typ München DN125	60	8 064
915861-NBG	Urządzenie do pobierania próbek typ NBG DN125	60	3 311
915862-M	Urządzenie do pobierania próbek typ München DN150	60	11 135
915862-NBG	Urządzenie do pobierania próbek typ NBG DN150	60	3 372
915863-M	Urządzenie do pobierania próbek typ München DN200	60	12 217
915863-NBG	Urządzenie do pobierania próbek typ NBG DN200	60	3 527
915864-M	Urządzenie do pobierania próbek typ Munchen DN250	60	na zapytanie
915864-NBG	Urządzenie do pobierania próbek typ Nuernberg DN250	60	3 888
915870	Studzienka do pobierania próbek fi 400 z PE-HD, odpł. pionowy DN 100/150	60	3 005
915871	Studzienka do pobierania próbek fi 400 z PE-HD, odpł. Boczny DN 100/150	60	3 005
915880A	Studzienka do pobierania próbek fi 400 z PE-HD, DN 100, wąż kl. A	60	3 877
915880B	Studzienka do pobierania próbek fi 400 z PE-HD, DN 100, wąż kl. B	60	4 876
915880D	Studzienka do pobierania próbek fi 400 z PE-HD, DN 100, wąż kl. D	60	6 130
915881A	Studzienka do pobierania próbek fi 450 z PE-HD, DN 100, wąż kl. A	60	5 522
915881B	Studzienka do pobierania próbek fi 450 z PE-HD, DN 100, wąż kl. B	60	6 191
915881D	Studzienka do pobierania próbek fi 450 z PE-HD, DN 100, wąż kl. D	60	7 511
915882A	Studzienka do pobierania próbek fi 450 z PE-HD, DN 150, wąż kl. A	60	5 522

915882B	Studzienka do pobierania próbek fi 450 z PE-HD, DN 150, włącz kl. B	60	6 191
915882D	Studzienka do pobierania próbek fi 450 z PE-HD, DN 150, włącz kl. D	60	7 511
915883	Studzienka do pobierania próbek fi 400 z PE-HD, odpt. Boczny DN 200	60	5 213
915883A	Studzienka do pobierania próbek fi 450 z PE-HD, DN 200, włącz kl. A	60	5 754
915883B	Studzienka do pobierania próbek fi 450 z PE-HD, DN200, włącz kl. B	60	6 396
915883D	Studzienka do pobierania próbek fi 450 z PE-HD, DN 200, włącz kl. D	60	7 627
915884	Studzienka do pobierania próbek fi 400 z PE-HD, odpt. Boczny DN 250	60	5 451
915884A	Studzienka do pobierania próbek fi 450 z PE-HD, DN 250, włącz kl. A	60	6 627
915884B	Studzienka do pobierania próbek fi 450 z PE-HD, DN 250, włącz kl. B	60	7 290
915884D	Studzienka do pobierania próbek fi 450 z PE-HD, DN 250, włącz kl. D	60	8 516
916601	Sterownik ścienny do zdalnego zarządzania separatorem	60	3 724
916901	KESSEL - Pokrywa do separatorów DA =630mm	60	1 253
916904	KESSEL - Pokrywa do separatorów DA =420	60	1 253
917001	KESSEL - Klamra	60	695
917004	KESSEL - Klamra do separatorów	60	396
917101	KESSEL - Uszczelka do pokrywy	60	191
917111	KESSEL - Pompa do separatorów SE	90	10 625
917112	KESSEL - Pokrywa	60	3 119
917201	KESSEL - Uszczelka zamienna D630mm	60	183
917204	KESSEL - Uszczelka zamienna D420mm	60	183
917411/F	Inspekcja generalna separatora tłuszczu wolnostojącego. Uwzględnia test szczelności separatora.	SERW	na zapytanie
917411/G	Inspekcja generalna separatora tłuszczu zabudowywanego w ziemi. Uwzględnia test szczelności se	SERW	na zapytanie
917411/L	Inspekcja generalna separatora substancji ropopochodnych. Uwzględnia test szczelności separato	SERW	na zapytanie
917412	Przegląd i konserwacja separatora tłuszczu. Dotyczy typu Standard lub Direct.	SERW	524
917412/L	Przegląd i konserwacja separatora substancji ropopochodnych .	SERW	524
917412/P1	Przegląd i konserwacja separatora tłuszczu. Dotyczy typu Mix, Auto Mix, Mix&Pump, Auto Mix&Pump	SERW	956
917412/P2	Przegląd i konserwacja separatora tłuszczu. Dotyczy typu Mix, Auto Mix, Mix&Pump, Auto Mix&Pump	SERW	1 127
917412/SE	Przegląd i konserwacja separatora EasyClean free SE.	SERW	1 041
917412-S	Przegląd i konserwacja separatora skrobi.	SERW	607
917412-SC	Opłata dodatkowa - Dopłata do przeglądu i konserwacji separatora, jeżeli występuje czujnik SonicCo	SERW	328
917412-SKIM	Przegląd i konserwacja separatora EasyClean free SKIMTECH.	SERW	1 309
917413	Szafka zewnętrzna natynkowa do montażu sprzęgła Storz B oraz pilota sterownika separatora, 160	60	4 935
917414	Szafka zewnętrzna podtynkowa do montażu sprzęgła Storz B oraz pilota sterownika separatora, 160	60	5 145
917415	Rozruch i szkolenie z eksploatacji separatorów tłuszczu wolnostojących i ziemnych.	SERW	954
917415/L	Rozruch i szkolenie z eksploatacji separatorów substancji ropopochodnych. Cena nie uwzględnia ko	SERW	590
917415-SKIM	Rozruch i szkolenie z eksploatacji separatora EasyClean free SKIMTECH.	SERW	1 572
917416/F	Zabudowa czujnika SonicControl ze sterownikiem w wolnostojących separatorach tłuszczu . Do 10r	SERW	799
917417	Inspekcja generalna wszystkich rodzajów separatorów. Wyłącznie test szczelności przewodów kana	SERW	na zapytanie
917417/F	Zabudowa czujnika SonicControl ze sterownikiem w ziemnych separatorach tłuszczu. Wymagane a	SERW	799
917417/L	Zabudowa czujnika SonicControl ze sterownikiem w ziemnych separatorach substancji ropopochod	SERW	799
917418/L	Zabudowa czujnika SonicControl w dowolnym separatorze tłuszczu lub substancji ropopochodnych	SERW	773
917419.00	Opróżnianie bezpośrednie do separatorów tłuszczu - przyłącze prawe	60	3 425
917419.50	Opróżnianie bezpośrednie do separatorów tłuszczu - przyłącze lewe	60	3 425
917422B	Studzienka LW400 do separatorów EasyClean ground, włącz kl. B	60	6 396
917422D	Studzienka LW400 do separatorów EasyClean ground, włącz kl. D	60	6 396
917423	Opłata dodatkowa - Inspekcja przed wznowieniem gwarancji. Nie uwzględnia materiałów oraz częśc	SERW	na zapytanie
917803	Urządzenie do odbioru oleju dla dopł. DN150	60	5 563
917804	Urządzenie do odbioru osadu dla dopł. DN150	60	6 293
917805	Wkład koalescencyjny KESSEL	60	5 563
917808	Urządzenie do odbioru oleju, dla dopływu DN200	60	5 652
917809	Urządzenie do odbioru osadów, dla dopływu DN200	60	6 150
917812	Książka serwisowa separatorów cieczy lekkich	60	175
917816	Wkład koalescencyjny do separatorów LW1000	60	665
917821	Urządzenie do pomiaru warstwy tłuszczu SonicControl	60	9 010
917822	Zestaw przepustów kablowych z PE-HD do SonicControl w separatorach substancji ropopochodnych	60	708
917823	Zestaw przepustów kablowych z PE-HD do SonicControl w separatorach tłuszczu zabudowywanych	60	668
917826	Automatyczne urządzenie pomiarowe SonicControl OA	60	10 623
917828	Automatyczne urządzenie pomiarowe SonicControl O	60	8 834
917830	Urządzenie pomiarowe SonicControl do separatorów ropopoch.	60	8 834
917836	KESSEL - SonicControl	90	1 355
917837	Uchwyt czujników z zaciskiem, do daty produkcji 09/2011	90	941
917838	KESSEL - Mocowanie do studni technicznej	90	473
917842	KESSEL - Sensor zamienny do Sonic Control OA	90	8 533
917844	KESSEL - Sensor zamienny do Sonic Control O	90	5 429
917846	KESSEL - Sensor zamienny do Sonic Control A	90	5 429
917850	KESSEL - Wirnik radialny do 2,6kW	90	2 717
917851	KESSEL - Wirnik radialny do 4,0kW	90	3 100
917852	KESSEL - Wirnik radialny do 5,5kW	90	3 419
917853	Pierścień tnący do 2,6/4,0 i 5,5 kW	90	1 696
917854	KESSEL - Wirnik radialny do 3,0kW	90	3 100
917855	Pierścień tnący do 3,0 kW	90	1 696
917856	KESSEL - Pompa do separatorów 3,0kW	90	40 344
917861	Zestaw do przedłużania kabla SonicControl, 10m LFA	60	995
917862	Zestaw do przedłużania kabla SonicControl, 20m LFA	60	1 416
917863	Zestaw do przedłużania kabla SonicControl, 30m LFA	60	1 832
917871	Zestaw do przedłużania kabla SonicControl, 10m	60	953
917872	Zestaw do przedłużania kabla SonicControl, 20m	60	1 355

917873	Zestaw do przedłużania kabla SonicControl, 30m	60	1 748
919010	Automatyczne napełnianie wodą Easyfill do separatora EasyClen Standard, Direct, Mix, Mix & Pump	60	na zapytanie
93001/120B	Separator tłuszczu EasyClean ground Standard (T:765-1225mm), NS 1, do zabudowy w ziemi, właz k	60	8 145
93001/120D	Separator tłuszczu EasyClean ground Standard (T:765-1225mm), NS 1, do zabudowy w ziemi, właz k	60	9 060
93001/80B	Separator tłuszczu EasyClean ground Standard (T:515-975mm), NS 1, do zabudowy w ziemi, właz kl	60	8 145
93001/80B-BAK	Separator tłuszczu EasyClean ground Modularis (T:505-955mm), NS 1, do zabudowy w ziemi, właz kl	60	5 778
93001/80D	Separator tłuszczu EasyClean ground Standard (T:515-975mm), NS 1, do zabudowy w ziemi, właz kl	60	9 063
93001-BAK	Separator tłuszczu Modularis NS 1 wolnostojący	60	4 369
93002.00/D1-R-BAK	Separator tłuszczu EasyClean Modular Direct NS 2	60	8 661
93002.01/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 2, bez SonicControl	60	17 120
93002.01/DS	Separator tłuszczu EasyClean D+S Mix, NS 2, bez Sonic Control	60	na zapytanie
93002.01/DSP	Separator tłuszczu EasyClean D+SP Auto Mix, NS 2, bez SonicControl	60	na zapytanie
93002.01/MS	Separator tłuszczu EasyClean M+S Mix & Pump, NS 2, bez SonicControl	60	na zapytanie
93002.01/PVS	Separator tłuszczu EasyClean PV+S Auto Mix & Pump, NS 2, bez SonicControl	60	na zapytanie
93002.02/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 2, z SonicControl	60	25 102
93002.02/DS	Separator tłuszczu EasyClean D+S Mix, NS 2, z Sonic Control	60	na zapytanie
93002.02/DSP	Separator tłuszczu EasyClean D+SP Auto Mix, NS 2, z SonicControl	60	na zapytanie
93002.02/MS	Separator tłuszczu EasyClean M+S Mix & Pump, NS 2, z SonicControl	60	na zapytanie
93002.02/PVS	Separator tłuszczu EasyClean PV+S Auto Mix & Pump, NS 2, z SonicControl	60	na zapytanie
93002.11/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 2, z króćcem bezpośredniego napełniania, bez SonicC	60	20 104
93002.12/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 2, z króćcem bezpośredniego napełniania, z SonicCon	60	28 814
93002.120B-DL	Separator tłuszczu EasyClean ground Direct 120B-DL (T:800-1200mm), NS 2, do zabudowy w ziemi	60	13 505
93002.120B-DR	Separator tłuszczu EasyClean ground Direct 120B-DR (T:800-1200mm), NS 2, do zabudowy w ziemi	60	13 505
93002.120D-DL	Separator tłuszczu EasyClean ground Direct 120D-DL (T:800-1200mm), NS 2, do zabudowy w ziemi	60	14 418
93002.120D-DR	Separator tłuszczu EasyClean ground Direct 120D-DR (T:800-1200mm), NS 2, do zabudowy w ziemi	60	14 418
93002.21/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 2, z okienkiem wziernikowym, bez SonicControl	60	19 947
93002.22/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 2, z okienkiem wziernikowym, z SonicControl	60	28 665
93002.31/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 2, z króćcem bezpośredniego napełniania i okienkiem	60	22 934
93002.31/DS	Separator tłuszczu EasyClean free Mix (D+S) NS 2 z okienkiem wziernikowym, bez SonicControl	60	na zapytanie
93002.32/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 2, z króćcem bezpośredniego napełniania i okienkiem	60	31 647
93002.32/DS	Separator tłuszczu EasyClean free Mix (D+S) NS 2 z okienkiem wziernikowym, z SonicControl	60	na zapytanie
93002.80B-DL	Separator tłuszczu EasyClean ground Direct 80B-DL (T:550-950mm), NS 2, do zabudowy w ziemi, w	60	13 505
93002.80B-DR	Separator tłuszczu EasyClean ground Direct 80B-DR (T:550-950mm), NS 2, do zabudowy w ziemi, w	60	13 505
93002.80D-DL	Separator tłuszczu EasyClean ground Direct 80D-DL (T:550-950mm), NS 2, do zabudowy w ziemi, w	60	14 418
93002.80D-DR	Separator tłuszczu EasyClean ground Direct 80D-DR (T:550-950mm), NS 2, do zabudowy w ziemi, w	60	14 418
93002/120B	Separator tłuszczu EasyClean ground Standard (T:765-1225mm), NS 2, do zabudowy w ziemi, właz k	60	12 255
93002/120D	Separator tłuszczu EasyClean ground Standard (T:765-1225mm), NS 2, do zabudowy w ziemi, właz k	60	12 373
93002/80B	Separator tłuszczu EasyClean ground Standard (T:515-975mm), NS 2, do zabudowy w ziemi, właz kl	60	11 467
93002/80B-BAK	Separator tłuszczu EasyClean ground Modularis (T:555-1005mm), NS 2, do zabudowy w ziemi, właz	60	7 421
93002/80D	Separator tłuszczu EasyClean ground Standard (T:515-975mm), NS 2, do zabudowy w ziemi, właz kl	60	12 373
93002-R-BAK	Separator tłuszczu EasyClean Modular Standard NS 2 BAK	60	7 139
93003.00/D1-R-BAK	Separator tłuszczu EasyClean Modular Direct NS 3 BAK	60	8 661
93003.01/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 3, bez SonicControl	60	19 163
93003.01/DS	Separator tłuszczu EasyClean D+S Mix, NS 3, bez Sonic Control	60	na zapytanie
93003.01/DSP	Separator tłuszczu EasyClean D+SP Auto Mix, NS 3, bez SonicControl	60	na zapytanie
93003.01/MS	Separator tłuszczu EasyClean M+S Mix & Pump, NS 3, bez SonicControl	60	na zapytanie
93003.01/PVS	Separator tłuszczu EasyClean PV+S Auto Mix & Pump, NS 3, bez SonicControl	60	na zapytanie
93003.02/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 3, z SonicControl	60	27 091
93003.02/DS	Separator tłuszczu EasyClean D+S Mix, NS 3, z Sonic Control	60	na zapytanie
93003.02/DSP	Separator tłuszczu EasyClean D+SP Auto Mix, NS 3, z SonicControl	60	na zapytanie
93003.02/MS	Separator tłuszczu EasyClean M+S Mix & Pump, NS 3, z SonicControl	60	na zapytanie
93003.02/PVS	Separator tłuszczu EasyClean PV+S Auto Mix & Pump, NS 3, z SonicControl	60	na zapytanie
93003.11/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 3, z króćcem bezpośredniego napełniania, bez SonicC	60	22 154
93003.12/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 3, z króćcem bezpośredniego napełniania, z SonicCon	60	30 863
93003.21/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 3, z okienkiem wziernikowym, bez SonicControl	60	21 984
93003.22/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 3, z okienkiem wziernikowym, z SonicControl	60	30 694
93003.31/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 3, z króćcem bezpośredniego napełniania i okienkiem	60	24 973
93003.31/DS	Separator tłuszczu EasyClean free Mix (D+S) NS 3 z okienkiem wziernikowym, bez SonicControl	60	na zapytanie
93003.32/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 3, z króćcem bezpośredniego napełniania i okienkiem	60	33 676
93003.32/DS	Separator tłuszczu EasyClean free Mix (D+S) NS 3 z okienkiem wziernikowym, z SonicControl	60	na zapytanie
93003-R-BAK	Separator tłuszczu EasyClean Modular Standard NS 3 BAK	60	7 139
93004.00/D1-R-BAK	Separator tłuszczu EasyClean Modular Direct NS 4 BAK	60	11 122
93004.01/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 4, bez SonicControl	60	21 309
93004.01/DS	Separator tłuszczu EasyClean D+S Mix, NS 4, bez Sonic Control	60	na zapytanie
93004.01/DSP	Separator tłuszczu EasyClean D+SP Auto Mix, NS 4, bez SonicControl	60	na zapytanie
93004.01/MS	Separator tłuszczu EasyClean M+S Mix & Pump, NS 4, bez SonicControl	60	na zapytanie
93004.01/PVS	Separator tłuszczu EasyClean PV+S Auto Mix & Pump, NS 4, bez SonicControl	60	na zapytanie
93004.02/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 4, z SonicControl	60	29 174
93004.02/DS	Separator tłuszczu EasyClean D+S Mix, NS 4, z Sonic Control	60	na zapytanie
93004.02/DSP	Separator tłuszczu EasyClean D+SP Auto Mix, NS 4, z SonicControl	60	na zapytanie
93004.02/MS	Separator tłuszczu EasyClean M+S Mix & Pump, NS 4, z SonicControl	60	na zapytanie
93004.02/PVS	Separator tłuszczu EasyClean PV+S Auto Mix & Pump, NS 4, z SonicControl	60	na zapytanie
93004.11/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 4, z króćcem bezpośredniego napełniania, bez SonicC	60	9 855
93004.12/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 4, z króćcem bezpośredniego napełniania, z SonicCon	60	33 009
93004.120B-DL	Separator tłuszczu EasyClean ground Direct 120B-DL (T:800-1200mm), NS 4, do zabudowy w ziemi	60	14 654
93004.120B-DR	Separator tłuszczu EasyClean ground Direct 120B-DR (T:800-1200mm), NS 4, do zabudowy w ziemi	60	14 654
93004.120D-DL	Separator tłuszczu EasyClean ground Direct 120D-DL (T:800-1200mm), NS 4, do zabudowy w ziemi	60	15 577

93004.120D-DR	Separator tłuszczu EasyClean ground Direct 120D-DR (T:800-1200mm), NS 4, do zabudowy w ziemi	60	15 577
93004.21/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 4, z okienkiem wziernikowym, bez SonicControl	60	24 135
93004.22/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 4, z okienkiem wziernikowym, z SonicControl	60	32 838
93004.31/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 4, z króćcem bezpośredniego napełniania i okienkiem	60	27 118
93004.31/DS	Separator tłuszczu EasyClean free Mix (D+S) NS 4, z okienkiem wziernikowym, bez SonicControl	60	na zapytanie
93004.32/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 4, z króćcem bezpośredniego napełniania i okienkiem	60	35 823
93004.32/DS	Separator tłuszczu EasyClean free Mix (D+S) NS 4, z okienkiem wziernikowym, z Sonic Control	60	na zapytanie
93004.80B-DL	Separator tłuszczu EasyClean ground Direct 80B-DL (T:550-950mm), NS 4, do zabudowy w ziemi, w	60	14 654
93004.80B-DR	Separator tłuszczu EasyClean ground Direct 80B-DR (T:550-950mm), NS 4, do zabudowy w ziemi, w	60	14 654
93004.80D-DL	Separator tłuszczu EasyClean ground Direct 80D-DL (T:550-950mm), NS 4, do zabudowy w ziemi, w	60	15 577
93004.80D-DR	Separator tłuszczu EasyClean ground Direct 80D-DR (T:550-950mm), NS 4, do zabudowy w ziemi, w	60	15 577
93004/120B	Separator tłuszczu EasyClean ground Standard (T:765-1225mm), NS 4, do zabudowy w ziemi, włącz	60	12 608
93004/120D	Separator tłuszczu EasyClean ground Standard (T:765-1225mm), NS 4, do zabudowy w ziemi, włącz	60	13 535
93004/80B	Separator tłuszczu EasyClean ground Standard (T:515-975mm), NS 4, do zabudowy w ziemi, włącz kl	60	12 608
93004/80B-BAK	Separator tłuszczu EasyClean ground Modularis (T:335-785mm), NS 4, do zabudowy w ziemi, włącz kl	60	8 965
93004/80D	Separator tłuszczu EasyClean ground Standard (T:515-975mm), NS 4, do zabudowy w ziemi, włącz kl	60	13 535
93004-R-BAK	Separator tłuszczu EasyClean Modular Standard NS 4 BAK	60	9 667
93007.01/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 7, bez SonicControl	60	28 773
93007.01/DS	Separator tłuszczu EasyClean D+S Mix, NS 7, bez Sonic Control	60	na zapytanie
93007.01/DSP	Separator tłuszczu EasyClean D+SP Auto Mix, NS 7, bez SonicControl	60	na zapytanie
93007.01/MS	Separator tłuszczu EasyClean M+S Mix & Pump, NS 7, bez SonicControl	60	na zapytanie
93007.01/PVS	Separator tłuszczu EasyClean PV+S Auto Mix & Pump, NS 7, bez SonicControl	60	na zapytanie
93007.02/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 7, z SonicControl	60	36 434
93007.02/DS	Separator tłuszczu EasyClean D+S Mix, NS 7, z SonicControl	60	na zapytanie
93007.02/DSP	Separator tłuszczu EasyClean D+SP Auto Mix, NS 7, z SonicControl	60	na zapytanie
93007.02/MS	Separator tłuszczu EasyClean M+S Mix & Pump, NS 7, z SonicControl	60	na zapytanie
93007.02/PVS	Separator tłuszczu EasyClean PV+S Auto Mix & Pump, NS 7, z SonicControl	60	na zapytanie
93007.11/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 7, z króćcem bezpośredniego napełniania, bez SonicC	60	31 755
93007.12/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 7, z króćcem bezpośredniego napełniania, z SonicCon	60	40 481
93007.21/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 7, z okienkiem wziernikowym, bez SonicControl	60	31 600
93007.22/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 7, z okienkiem wziernikowym, z SonicControl	60	40 317
93007.31/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 7, z króćcem bezpośredniego napełniania i okienkiem	60	34 589
93007.31/DS	Separator tłuszczu EasyClean free Mix (D+S) NS 7, z okienkiem wziernikowym bez Sonic Control	60	na zapytanie
93007.32/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 7, z króćcem bezpośredniego napełniania i okienkiem	60	43 299
93007.32/DS	Separator tłuszczu EasyClean free Mix (D+S) NS 7, z okienkiem wziernikowym, z Sonic Control	60	na zapytanie
93007/120B	Separator tłuszczu EasyClean ground Standard (T:705-1200mm), NS 7, włącz kl. B	60	26 199
93007/120D	Separator tłuszczu EasyClean ground Standard (T:705-1200mm), NS 7, włącz kl. D, z funkcją Lock&L	60	29 570
93007/170B	Separator tłuszczu EasyClean ground Standard (T:1085-1765mm), NS 7, włącz kl. B	60	30 300
93007/170D	Separator tłuszczu EasyClean ground Standard (T:1085-1765mm), NS 7, włącz kl. D, z funkcją Lock&L	60	33 676
93010.01/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 10, bez SonicControl	60	34 419
93010.01/DS	Separator tłuszczu EasyClean D+S Mix, NS 10, bez Sonic Control	60	na zapytanie
93010.01/DSP	Separator tłuszczu EasyClean D+SP Auto Mix, NS 10, bez SonicControl	60	na zapytanie
93010.01/MS	Separator tłuszczu EasyClean M+S Mix & Pump, NS 10, bez SonicControl	60	na zapytanie
93010.01/PVS	Separator tłuszczu EasyClean PV+S Auto Mix & Pump, NS 10, bez SonicControl	60	na zapytanie
93010.02/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 10, z SonicControl	60	41 922
93010.02/DS	Separator tłuszczu EasyClean D+S Mix, NS 10, z Sonic Control	60	na zapytanie
93010.02/DSP	Separator tłuszczu EasyClean D+SP Auto Mix, NS 10, z SonicControl	60	na zapytanie
93010.02/MS	Separator tłuszczu EasyClean M+S Mix & Pump, NS 10, z SonicControl	60	na zapytanie
93010.02/PVS	Separator tłuszczu EasyClean PV+S Auto Mix & Pump, NS 10, z SonicControl	60	na zapytanie
93010.11/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 10, z króćcem bezpośredniego napełniania, bez Sonic	60	37 406
93010.12/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 10, z króćcem bezpośredniego napełniania, z SonicCo	60	46 127
93010.21/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 10, z okienkiem wziernikowym, bez SonicControl	60	37 244
93010.22/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 10, z okienkiem wziernikowym, z SonicControl	60	45 948
93010.31/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 10, z króćcem bezpośredniego napełniania i okienkiem	60	40 227
93010.31/DS	Separator tłuszczu EasyClean free Mix (D+S) NS 10 z okienkiem wziernikowym, bez SonicControl	60	na zapytanie
93010.32/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 10, z króćcem bezpośredniego napełniania i okienkiem	60	48 957
93010.32/DS	Separator tłuszczu EasyClean free Mix (D+S) NS 10, z okienkiem wziernikowym, z SonicControl	60	na zapytanie
93010/120B	Separator tłuszczu EasyClean ground Standard (T:705-1200mm), NS 10, do zabudowy w ziemi, włącz	60	29 687
93010/120D	Separator tłuszczu EasyClean ground Standard (T:705-1200mm), NS 10, do zabudowy w ziemi, włącz	60	33 058
93010/170B	Separator tłuszczu EasyClean ground Standard (T:1085-1765mm), NS 10, z przedłużką do pogłębior	60	33 827
93010/170D	Separator tłuszczu EasyClean ground Standard (T:1085-1765mm), NS 10, z przedłużką do pogłębior	60	37 136
93015/120B	Separator tłuszczu EasyClean ground Standard (T:730-1225mm), NS 15, do zabudowy w ziemi, włącz	60	33 194
93015/120D	Separator tłuszczu EasyClean ground Standard (T:730-1225mm), NS 15, do zabudowy w ziemi, włącz	60	36 551
93015/170B	Separator tłuszczu EasyClean ground Standard (T:1095-1780mm), NS 15, z przedłużką do pogłębior	60	37 278
93015/170D	Separator tłuszczu EasyClean ground Standard (T:1095-1780mm), NS 15, z przedłużką do pogłębior	60	40 663
93015-01-D-L	EasyClean free Direct NS 15 lewy	60	36 750
93015-01-D-R	EasyClean free Direct NS 15 prawo	60	36 750
93015-01-DS-L	EasyClean free Mix NS 15 lewy	60	53 550
93015-01-DSP-L	EasyClean free Auto Mix NS 15 lewy	60	57 225
93015-01-DSP-R	EasyClean free Auto Mix NS 15 prawo	60	57 225
93015-01-DS-R	EasyClean free Mix NS 15 prawo	60	53 550
93015-01-MS-L	EasyClean free Mix & Pump NS 15 lewy	60	61 950
93015-01-MS-R	EasyClean free Mix & Pump NS 15 prawo	60	61 950
93015-01-PVS-L	EasyClean free Auto Mix & Pump NS 15 lewy	60	75 600
93015-01-PVS-R	EasyClean free Auto Mix & Pump NS 15 prawo	60	75 600
93015-02-PVS-L	EasyClean free Auto Mix & Pump NS 15 lewy, z SonicControl	60	79 800
93015-02-PVS-R	EasyClean free Auto Mix & Pump NS 15 prawo, z SonicControl	60	79 800

93020/120B	Separator tłuszczu EasyClean ground Standard (T:730-1225mm), NS 20, do zabudowy w ziemi, włą	60	38 854
93020/120D	Separator tłuszczu EasyClean ground Standard (T:730-1225mm), NS 20, do zabudowy w ziemi, włą	60	42 216
93020/170B	Separator tłuszczu EasyClean ground Standard (T:1095-1780mm), NS 20, z przedłużką do pogłęb	60	42 965
93020/170D	Separator tłuszczu EasyClean ground Standard (T:1095-1780mm), NS 20, z przedłużką do pogłęb	60	46 351
93020-01-D-L	EasyClean free Direct NS 20 lewy	60	38 850
93020-01-D-R	EasyClean free Direct NS 20 prawo	60	38 850
93020-01-DS-L	EasyClean free Mix NS 20 lewy	60	57 750
93020-01-DSP-L	EasyClean free Auto Mix NS 20 lewy	60	60 900
93020-01-DSP-R	EasyClean free Auto Mix NS 20 prawo	60	60 900
93020-01-DS-R	EasyClean free Mix NS 20 prawo	60	57 750
93020-01-MS-L	EasyClean free Mix & Pump NS 20 lewy	60	67 200
93020-01-MS-R	EasyClean free Mix & Pump NS 20 prawo	60	67 200
93020-01-PVS-L	EasyClean free Auto Mix & Pump NS 20 lewy	60	80 850
93020-01-PVS-R	EasyClean free Auto Mix & Pump NS 20 prawy	60	80 850
93020-02-PVS-L	EasyClean free Auto Mix & Pump NS 20 lewy, z SonicControl	60	86 100
93020-02-PVS-R	EasyClean free Auto Mix & Pump NS 20 prawo, z SonicControl	60	86 100
93025.01/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 25, bez SonicControl	60	na zapytanie
93025.01/DS	Separatory tłuszczu EasyClean free Auto Mix (D+SP) NS 25, bez Sonic Control	60	na zapytanie
93025.01/DSP	Separator tłuszczu EasyClean D+SP Auto Mix, NS 25, bez SonicControl	60	na zapytanie
93025.01/MS	Separator tłuszczu EasyClean M+S Mix & Pump, NS 25, bez SonicControl	60	na zapytanie
93025.01/PVS	Separator tłuszczu EasyClean PV+S Auto Mix & Pump, NS 25, bez SonicControl	60	na zapytanie
93030.01/D	Separator tłuszczu EasyClean D Standard, NS 30, bez SonicControl	60	na zapytanie
93030.01/DS	Separator tłuszczu EasyClean free Auto Mix (D+SP) NS 30	60	na zapytanie
93030.01/DSP	Separator tłuszczu EasyClean D+SP Auto Mix, NS 30, bez SonicControl	60	na zapytanie
93030.01/MS	Separator tłuszczu EasyClean M+S Mix & Pump, NS 30, bez SonicControl	60	na zapytanie
93030.01/PVS	Separator tłuszczu EasyClean PV+S Auto Mix & Pump, NS 30, bez SonicControl	60	na zapytanie
93070.00US	Podzewozmywakowy separator tłuszczu EasyClean free UnderSink NS 0,7	60	1 200
93925/120B	Separator tłuszczu EasyClean ground Standard (T:765-1260mm), NS 25, do zabudowy w ziemi, włą	60	46 268
93925/120D	Separator tłuszczu EasyClean ground Standard (T:765-1260mm), NS 25, do zabudowy w ziemi, włą	60	49 634
93925/170B	Separator tłuszczu EasyClean ground Standard (T:1120-1800mm), NS 25, z przedłużką do pogłęb	60	50 376
93925/170D	Separator tłuszczu EasyClean ground Standard (T:1120-1800mm), NS 25, z przedłużką do pogłęb	60	53 760
93930/120B	Separator tłuszczu EasyClean ground Standard (T:765-1260mm), NS 30, do zabudowy w ziemi, włą	60	54 993
93930/120D	Separator tłuszczu EasyClean ground Standard (T:765-1260mm), NS 30, do zabudowy w ziemi, włą	60	58 344
93930/170B	Separator tłuszczu EasyClean ground Standard (T:1120-1800mm), NS 30, z przedłużką do pogłęb	60	59 094
93930/170D	Separator tłuszczu EasyClean ground Standard (T:1120-1800mm), NS 30, z przedłużką do pogłęb	60	62 471
93935/120B	Separator tłuszczu EasyClean ground Standard (T:615-1110mm), NS 35, do zabudowy w ziemi, włą	60	63 710
93935/120D	Separator tłuszczu EasyClean ground Standard (T:615-1110mm), NS 35, do zabudowy w ziemi, włą	60	67 080
93935/170B	Separator tłuszczu EasyClean ground Standard (T:970-1650mm), NS 35, z przedłużką do pogłęb	60	67 796
93935/170D	Separator tłuszczu EasyClean ground Standard (T:970-1650mm), NS 35, z przedłużką do pogłęb	60	71 180
94002.10	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Standard NS 2 Lewy, bez osprzętu	60	7 632
94002.10DL	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Direct NS 2 Lewy	60	9 159
94002.10DR	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Direct NS 2 Prawy	60	9 159
94002.12DL	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Direct NS 2 Lewy z króćcem bezpośredniego napełniania	60	10 380
94002.12DR	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Direct NS 2 Prawy z króćcem bezpośredniego napełniania	60	10 380
94002.12L	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Standard NS 2 Lewy z króćcem bezpośredniego napełniania	60	8 854
94002.12R	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Standard NS 2 Prawy z króćcem bezpośredniego napełniania	60	8 854
94002.21DL	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Direct NS 2 Lewy z okienkiem wziernikowym	60	10 380
94002.21DR	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Direct NS 2 Prawy z okienkiem wziernikowym	60	10 380
94002.21L	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Standard NS 2 Lewy z okienkiem wziernikowym	60	8 854
94002.21R	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Standard NS 2 Prawy z okienkiem wziernikowym	60	8 854
94002.32DL	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Direct NS 2 Lewy, z okienkiem wziernikowym i króćcem be	60	12 762
94002.32DR	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Direct NS 2 Prawy, z okienkiem wziernikowym i króćcem be	60	12 762
94002.32L	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Standard NS 2 Lewy z okienkiem wziernikowym i króćcem	60	10 076
94002.32R	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Standard NS 2 Prawy z okienkiem wziernikowym i króćcem	60	10 076
94004.10	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Standard NS 4 Lewy, bez osprzętu	60	9 770
94004.10DL	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Direct NS 4 Lewy, bez osprzętu	60	11 399
94004.10DR	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Direct NS 4 Prawy, bez osprzętu	60	11 399
94004.12DL	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Direct NS 4 Lewy, z króćcem bezpośredniego napełniania	60	12 620
94004.12DR	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Direct NS 4 Prawy, z króćcem bezpośredniego napełniania	60	12 620
94004.12L	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Standard NS 4 Lewy z króćcem bezpośredniego napełniania	60	10 990
94004.12R	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Standard NS 4 Prawy z króćcem bezpośredniego napełniania	60	10 990
94004.21DL	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Direct NS 4 Lewy, z okienkiem wziernikowym	60	12 620
94004.21DR	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Direct NS 4 Prawy, z okienkiem wziernikowym	60	12 620
94004.21L	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Standard NS 4 Lewy z okienkiem wziernikowym	60	10 990
94004.21R	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Standard NS 4 Prawy z okienkiem wziernikowym	60	10 990
94004.32DL	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Direct NS 4 Lewy, z okienkiem wziernikowym i króćcem be	60	13 842
94004.32DR	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Direct NS 4 Prawy, z okienkiem wziernikowym i króćcem be	60	13 842
94004.32L	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Standard NS 4 Lewy z okienkiem wziernikowym i króćcem	60	12 213
94004.32R	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Standard NS 4 Prawy z okienkiem wziernikowym i króćcem	60	12 213
94007.10	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Standard NS 7 Lewy, bez osprzętu	60	13 529
94007.10DL	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Direct NS 7 Lewy, bez osprzętu	60	15 392
94007.10DR	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Direct NS 7 Prawy, bez osprzętu	60	15 392
94007.12DL	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Direct NS 7 Lewy, z króćcem bezpośredniego napełniania	60	16 615
94007.12DR	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Direct NS 7 Prawy, z króćcem bezpośredniego napełniania	60	16 615
94007.12L	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Standard NS 7 Lewy z króćcem bezpośredniego napełniania	60	14 750
94007.12R	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Standard NS 7 Prawy z króćcem bezpośredniego napełniania	60	14 750
94007.21DL	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Direct NS 7 Lewy, z okienkiem wziernikowym	60	16 615

94007.21DR	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Direct NS 7 Prawy, z okienkiem wziernikowym	60	16 615
94007.21L	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Standard NS 7 Lewy z okienkiem wziernikowym	60	14 750
94007.21R	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Standard NS 7 Prawy z okienkiem wziernikowym	60	14 750
94007.32DL	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Direct NS 7 Lewy, z okienkiem wziernikowym i króćcem bez	60	17 835
94007.32DR	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Direct NS 7 Prawy, z okienkiem wziernikowym i króćcem be	60	17 835
94007.32L	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Standard NS 7 Lewy z okienkiem wziernikowym i króćcem l	60	15 971
94007.32R	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Standard NS 7 Prawy z okienkiem wziernikowym i króćcem	60	15 971
94010.10	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Standard NS 10 Lewy, bez osprzętu	60	16 670
94010.10DL	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Direct NS 10 Lewy, bez osprzętu	60	18 409
94010.10DR	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Direct NS 10 Prawy, bez osprzętu	60	18 409
94010.12DL	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Direct NS 10 Lewy, z króćcem bezpośredniego napełniania	60	19 629
94010.12DR	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Direct NS 10 Prawy, z króćcem bezpośredniego napełniania	60	19 629
94010.12L	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Standard NS 10 Lewy z króćcem bezpośredniego napełnia	60	17 890
94010.12R	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Standard NS 10 Prawy z króćcem bezpośredniego napełnia	60	17 890
94010.21DL	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Direct NS 10 Lewy, z okienkiem wziernikowym	60	19 629
94010.21DR	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Direct NS 10 Prawy, z okienkiem wziernikowym	60	19 629
94010.21L	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Standard NS 10 Lewy z okienkiem wziernikowym	60	17 890
94010.21R	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Standard NS 10 Prawy z okienkiem wziernikowym	60	17 890
94010.32DL	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Direct NS 10 Lewy, z okienkiem wziernikowym i króćcem be	60	20 852
94010.32DR	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Direct NS 10 Prawy, z okienkiem wziernikowym i króćcem b	60	20 852
94010.32L	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Standard NS 10 Lewy z okienkiem wziernikowym i króćcem b	60	19 112
94010.32R	Separator tłuszczu EasyClean free Basic Standard NS 10 Prawy z okienkiem wziernikowym i króćcer	60	19 112
94200.01	Separator skrobi EasyStarch free Standard NS 0,5	60	na zapytanie
94201.01	Separator skrobi EasyStarch free Standard NS 1	60	na zapytanie
94202.01	Separator skrobi EasyStarch free Standard NS 2	60	na zapytanie
94203.01	Separator skrobi EasyStarch free Standard NS 3	60	na zapytanie
95010-120B	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Standard NS1 120B	60	12 714
95010-120B-DL	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-L NS1 120B	60	15 302
95010-120B-DR	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-R NS1 120B	60	15 302
95010-120D	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Standard NS1 120D	60	13 405
95010-120D-DL	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-L NS1 120D	60	15 993
95010-120D-DR	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-R NS1 120D	60	15 993
95010-170B	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Standard NS1 170B	60	13 638
95010-170B-DL	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-L NS1 170B	60	16 226
95010-170B-DR	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-R NS1 170B	60	16 226
95010-170D	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Standard NS1 170D	60	13 908
95010-170D-DL	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-L NS1 170D	60	16 496
95010-170D-DR	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-R NS1 170D	60	16 496
95020-120B	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Standard NS2 120B	60	13 279
95020-120B-DL	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-L NS2 120B	60	15 867
95020-120B-DR	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-R NS2 120B	60	15 867
95020-120D	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Standard NS2 120D	60	13 974
95020-120D-DL	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-L NS2 120D	60	16 562
95020-120D-DR	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-R NS2 120D	60	16 562
95020-170B	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Standard NS2 170B	60	14 237
95020-170B-DL	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-L NS2 170B	60	16 824
95020-170B-DR	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-R NS2 170B	60	16 824
95020-170D	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Standard NS2 170D	60	14 511
95020-170D-DL	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-L NS2 170D	60	17 098
95020-170D-DR	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-R NS2 170D	60	17 098
95030-120B	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Standard NS3 120B	60	13 768
95030-120B-DL	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-L NS3 120B	60	16 355
95030-120B-DR	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-R NS3 120B	60	16 355
95030-120D	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Standard NS3 120D	60	14 392
95030-120D-DL	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-L NS3 120D	60	16 980
95030-120D-DR	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-R NS3 120D	60	16 980
95030-170B	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Standard NS3 170B	60	14 714
95030-170B-DL	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-L NS3 170B	60	17 301
95030-170B-DR	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-R NS3 170B	60	17 301
95030-170D	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Standard NS3 170D	60	14 998
95030-170D-DL	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-L NS3 170D	60	17 585
95030-170D-DR	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-R NS3 170D	60	17 585
95040-120B	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Standard NS4 120B	60	13 882
95040-120B-DL	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-L NS4 120B	60	16 469
95040-120B-DR	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-R NS4 120B	60	16 469
95040-120D	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Standard NS4 120D	60	14 592
95040-120D-DL	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-L NS4 120D	60	17 179
95040-120D-DR	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-R NS4 120D	60	17 179
95040-170B	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Standard NS4 170B	60	14 943
95040-170B-DL	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-L NS4 170B	60	17 530
95040-170B-DR	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-R NS4 170B	60	17 530
95040-170D	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Standard NS4 170D	60	15 217
95040-170D-DL	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-L NS4 170D	60	17 804
95040-170D-DR	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-R NS4 170D	60	17 804
95070-120B	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Standard NS7 120B	60	17 859
95070-120B-DL	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-L NS7 120B	60	20 447
95070-120B-DR	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-R NS7 120B	60	20 447

95070-120D	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Standard NS7 120D	60	18 439
95070-120D-DL	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-L NS7 120D	60	21 026
95070-120D-DR	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-R NS7 120D	60	21 026
95070-170B	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Standard NS7 170B	60	18 621
95070-170B-DL	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-L NS7 170B	60	21 208
95070-170B-DR	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-R NS7 170B	60	21 208
95070-170D	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Standard NS7 170D	60	18 930
95070-170D-DL	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-L NS7 170D	60	21 518
95070-170D-DR	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-R NS7 170D	60	21 518
95085-120B	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Standard NS8,5 120B	60	18 798
95085-120B-DL	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-L NS8,5 120B	60	21 385
95085-120B-DR	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-R NS8,5 120B	60	21 385
95085-120D	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Standard NS8,5 120D	60	19 997
95085-120D-DL	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-L NS8,5 120D	60	21 984
95085-120D-DR	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-R NS8,5 120D	60	21 984
95085-170B	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Standard NS8,5 170B	60	19 593
95085-170B-DL	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-L NS8,5 170B	60	22 180
95085-170B-DR	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-R NS8,5 170B	60	22 180
95085-170D	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Standard NS8,5 170D	60	19 917
95085-170D-DL	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-L NS8,5 170D	60	22 505
95085-170D-DR	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-R NS8,5 170D	60	22 505
95100-120B	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Standard NS10 120B	60	20 162
95100-120B-DL	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-L NS10 120B	60	22 749
95100-120B-DR	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-R NS10 120B	60	22 749
95100-120D	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Standard NS10 120D	60	20 771
95100-120D-DL	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-L NS10 120D	60	23 358
95100-120D-DR	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-R NS10 120D	60	23 358
95100-170B	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Standard NS10 170B	60	21 012
95100-170B-DL	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-L NS10 170B	60	23 599
95100-170B-DR	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-R NS10 170B	60	23 599
95100-170D	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Standard NS10 170D	60	21 326
95100-170D-DL	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-L NS10 170D	60	23 913
95100-170D-DR	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-R NS10 170D	60	23 913
95125-120B	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Standard NS12,5 120B	60	20 786
95125-120B-DL	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-L NS12,5 120B	60	23 373
95125-120B-DR	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-R NS12,5 120B	60	23 373
95125-120D	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Standard NS12,5 120D	60	21 407
95125-120D-DL	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-L NS12,5 120D	60	23 995
95125-120D-DR	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-R NS12,5 120D	60	23 995
95125-170B	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Standard NS12,5 170B	60	21 651
95125-170B-DL	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-L NS12,5 170B	60	24 238
95125-170B-DR	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-R NS12,5 170B	60	24 238
95125-170D	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Standard NS12,5 170D	60	22 021
95125-170D-DL	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-L NS12,5 170D	60	24 608
95125-170D-DR	Separator tłuszczu EasyClean ground GW Direct-R NS12,5 170D	60	24 608
97201/000	Separator zawieszony NS1, wolnostojący	60	9 331
97201/00A	Separator zawieszony NS 1, do zabudowy w gruncie, z pokrywą w klasie A	60	10 249
97201/00B	Separator zawieszony NS 1, do zabudowy w gruncie, z pokrywą w klasie B	60	10 515
97201/00D	Separator zawieszony NS 1, do zabudowy w gruncie, z pokrywą w klasie D	60	11 414
97202/000	Separator zawieszony NS2, wolnostojący	60	13 651
97202/00A	Separator zawieszony NS 2, do zabudowy w gruncie, z pokrywą w klasie A	60	17 149
97202/00B	Separator zawieszony NS 2, do zabudowy w gruncie, z pokrywą w klasie B	60	17 439
97202/00D	Separator zawieszony NS 2, do zabudowy w gruncie, z pokrywą w klasie D	60	18 435
97713	Zestaw do zabudowy termostat /higrostat	60	3 724
97714	Zewnętrzna szafka sterownicza 1740/870/590/320mm	60	7 029
97715	Lampka ostrzegawcza	60	538
97716	Zewnętrzna szafka sterownicza 1740/870/460/320mm	60	7 280
97719	Filtr do kompresora	90	163
97723	Zewnętrzna szafka sterownicza 1740/870/785/320mm	60	7 764
97724	Zewnętrzna szafka sterownicza 1740/870/1115/320mm	60	9 246
97727	Szafka sterownicza Innoclean +	90	3 495
97738	Przewód napowietrzający	60	399
97740	Szafka sterownicza zamienna Innoclean +	60	6 972
97742	Mocowanie	60	132
97743	Mocowanie	60	335
98201/00B	Separator tłuszczu EasyClean ground Modular Standard (T:295-480mm), NS 1, pokrywa klasy B	60	14 258
98201/00D	Separator tłuszczu EasyClean ground Modular Standard (T:295-480mm), NS 1, pokrywa klasy D	60	15 859
98202/00B	Separator tłuszczu EasyClean ground Modular Standard (T:295-480mm), NS 2, pokrywa klasy B	60	20 079
98202/00D	Separator tłuszczu EasyClean ground Modular Standard (T:295-480mm), NS 2, pokrywa klasy D	60	21 668
98204/00B	Separator tłuszczu EasyClean ground Modular Standard (T:295-480mm), NS 4, pokrywa klasy B	60	22 069
98204/00D	Separator tłuszczu EasyClean ground Modular Standard (T:295-480mm), NS 4, pokrywa klasy D	60	23 663
99000.AS	Sygnal przepływu zwrótnego do EasyClean free SkimTech Premium	60	na zapytanie
99000.EL	Króciec opróżniający do EasyClean free SkimTech Premium	60	na zapytanie
99000.FS	Układ usuwania szlamu do EasyClean free SkimTech Premium	60	na zapytanie
99002.01P	Separator tłuszczu EasyClean free SkimTech Premium NS 2	60	na zapytanie
99004.01P	Separator tłuszczu EasyClean free SkimTech Premium NS 4	60	na zapytanie
99007.01P	Separator tłuszczu EasyClean free SkimTech Premium NS 7	60	na zapytanie

99010.01P	Separator tłuszczu EasyClean free SkimTech Premium NS 10	60	na zapytanie
99015.01P	Separator tłuszczu EasyClean free SkimTech Premium NS 15	60	na zapytanie
99020.01P	Separator tłuszczu EasyClean free SkimTech Premium NS 20	60	na zapytanie
99100.P	Filtr zgrubny z sitem ślimakowym Premium, DN100; użytkowanie samodzielne lub do EasyClean free	60	na zapytanie
99102.02	Separator tłuszczu EasyClean free Self Disposal NS 2	60	na zapytanie
99104.02	Separator tłuszczu EasyClean free Self Disposal NS 4	60	na zapytanie
99107.02	Separator tłuszczu EasyClean free Self Disposal NS 7	60	na zapytanie
99110.02	Separator tłuszczu EasyClean free Self Disposal NS 10	60	na zapytanie
99115.02	Separator tłuszczu EasyClean free Self Disposal NS 15	60	na zapytanie
99120.02	Separator tłuszczu EasyClean free Self Disposal NS 20	60	na zapytanie
99125.02	Separator tłuszczu EasyClean free Self Disposal NS 25	60	na zapytanie
99150.P	Filtr zgrubny z sitem ślimakowym Premium, DN150; użytkowanie samodzielne lub do EasyClean free	60	na zapytanie
99200.P	Filtr zgrubny z sitem ślimakowym Premium, DN200; użytkowanie samodzielne lub do EasyClean free	60	na zapytanie
99403.10B	Separator substancji ropopochodnych, NS 3, wąż kl. B	60	26 566
99403.10D	Separator substancji ropopochodnych, NS 3, wąż kl. D	60	29 044
99503.10B	Separator substancji ropopochodnych, koalescencyjny, NS 3, wąż kl. B	60	30 456
99503.10D	Separator substancji ropopochodnych, koalescencyjny, NS 3, wąż kl. D	60	31 574
99601.002B-BAK	Separator substancji ropopochodnych LW 400 NS 1,5 do zabudowy w ziemi	60	3 719
99601.016B-BAK	Separator substancji ropopochodnych LW 800 NS 1,5 do zabudowy w ziemi	60	6 489
99601.016D	Separator substancji ropopochodnych EasyOil ground Modular NS 1,5, klasa 2, LW800 pokrywa klasę	60	na zapytanie
99601.041B-BAK	Separator substancji ropopochodnych LW 1000 NS 1,5 do zabudowy w ziemi	60	8 199
99601.041D	Separator substancji ropopochodnych EasyOil ground Modular NS 1,5, klasa 2, LW1000 pokrywa klasę	60	na zapytanie
99606.30B	Separator substancji ropopochodnych, NS 6, wąż kl. B	60	34 351
99606.30D	Separator substancji ropopochodnych, NS 6, wąż kl. D	60	35 463
99606.80B	Separator substancji ropopochodnych, NS 6, wąż kl. B	60	35 686
99606.80D	Separator substancji ropopochodnych, NS 6, wąż kl. D	60	36 682
99610.15B	Separator substancji ropopochodnych, NS 10, wąż kl. B	60	29 616
99610.15D	Separator substancji ropopochodnych, NS 10, wąż kl. D	60	30 734
99610.30B	Separator substancji ropopochodnych, NS 10, wąż kl. B	60	35 917
99610.30D	Separator substancji ropopochodnych, NS 10, wąż kl. D	60	37 556
99610.80B	Separator substancji ropopochodnych, NS 10, wąż kl. B	60	40 839
99610.80D	Separator substancji ropopochodnych, NS 10, wąż kl. D	60	42 480
99615.80B	Separator substancji ropopochodnych, NS 15, wąż kl. B	60	42 480
99615.80D	Separator substancji ropopochodnych, NS 15, wąż kl. D	60	44 119
99620.80B	Separator substancji ropopochodnych, NS 20, wąż kl. B	60	52 326
99620.80D	Separator substancji ropopochodnych, NS 20, wąż kl. D	60	54 669
99703.04B	Separator koalescencyjny LW 1000, NS 3, osadnik 400l wąż kl. B	60	10 041
99703.04D	Separator koalescencyjny LW 1000, NS 3, osadnik 400l wąż kl. D	60	11 483
99703.10B	Separator koalescencyjny LW 1000, NS 3, osadnik 1000l wąż kl. B	60	11 097
99703.10D	Separator koalescencyjny LW 1000, NS 3, osadnik 1000l wąż kl. D	60	12 551
99703.10F	Koalescencyjny separator substancji ropopochodnych NS 3, LW1000, klasa 1, wolnostojący	60	13 545
99706.06F	Koalescencyjny separator substancji ropopochodnych NS 6, LW1000, klasa 1, wolnostojący	60	14 595
99706.10B	Separator koalescencyjny LW 1000, NS 6, osadnik 1000l wąż kl. B	60	18 971
99706.10D	Separator koalescencyjny LW 1000, NS 6, osadnik 1000l wąż kl. D	60	20 694
99706.30B	Separator substancji ropopochodnych, koalescencyjny, NS 6, wąż kl. B	60	35 446
99706.30D	Separator substancji ropopochodnych, koalescencyjny, NS 6, wąż kl. D	60	37 140
99706.80B	Separator substancji ropopochodnych, koalescencyjny, NS 6, wąż kl. B	60	38 835
99706.80D	Separator substancji ropopochodnych, koalescencyjny, NS 6, wąż kl. D	60	40 531
99710.15B	Separator substancji ropopochodnych, koalescencyjny, NS 10, wąż kl. B	60	31 713
99710.15D	Separator substancji ropopochodnych, koalescencyjny, NS 10, wąż kl. D	60	33 409
99710.30B	Separator substancji ropopochodnych, koalescencyjny, NS 10, wąż kl. B	60	40 531
99710.30D	Separator substancji ropopochodnych, koalescencyjny, NS 10, wąż kl. D	60	42 228
99710.80B	Separator substancji ropopochodnych, koalescencyjny, NS 10, wąż kl. B	60	43 533
99710.80D	Separator substancji ropopochodnych, koalescencyjny, NS 10, wąż kl. D	60	45 619
99715.80B	Separator substancji ropopochodnych, koalescencyjny, NS 15, wąż kl. B	60	49 011
99715.80D	Separator substancji ropopochodnych, koalescencyjny, NS 15, wąż kl. D	60	50 708
998015	Osadnik do EasyOil free NS 1,5	60	3 623
998030	Osadnik do EasyOil free NS 3	60	5 025
99815	Separator substancji ropopochodnych EasyOil free NS 1,5 bez osadnika	60	5 321
99815B	Separator substancji ropopochodnych EasyOil ground NS 1,5 z osadnikiem i pokrywą klasy B	60	6 800
99815D	Separator substancji ropopochodnych EasyOil ground NS 1,5 z osadnikiem i pokrywą klasy D	60	7 317
99815S	Separator substancji ropopochodnych EasyOil free NS 1,5 z osadnikiem	60	5 765
99815SB-IL	Separator koalescencyjny NS1,5 99815S z nasadą B125	60	6 455
99830	Separator substancji ropopochodnych EasyOil free NS 3 bez osadnika	60	6 800
99830B	Separator substancji ropopochodnych EasyOil ground NS 3 z osadnikiem i pokrywą klasy B	60	7 317
99830D	Separator substancji ropopochodnych EasyOil ground NS 3 z osadnikiem i pokrywą klasy D	60	7 982
99830S	Separator substancji ropopochodnych EasyOil free NS 3 z osadnikiem	60	6 800
99830SB-IL	Separator koalescencyjny NS3 99830S z nasadą B125	60	7 290
999-001	Usługa specjalna - Usługa serwisowa spoza cennika.	SERW	na zapytanie
999-009	Opłata dodatkowa - Dojazd do klienta. Za każdy 1 km trasy.	SERW	2
999-010	Opłata dodatkowa - Dojazd do klienta. Za każdą godzinę czasu jazdy.	SERW	76
999-011	Opłata dodatkowa - Niestandardowa praca serwisanta. Za każdą godzinę czasu pracy ponad standard	SERW	236
999-012	Opłata dodatkowa - Dojazd do klienta. Strefa 1. Do 40 km trasy (w obie strony).	SERW	118
999-013	Opłata dodatkowa - Dojazd do klienta. Strefa 2. Do 80 km trasy (w obie strony).	SERW	236
999-015	Opłata dodatkowa - Dojazd do klienta. Strefa 3. Do 150 km trasy (w obie strony).	SERW	314
999-016	Opłata dodatkowa - Dojazd do klienta. Strefa 4. Powyżej 150 km trasy (w obie strony).	SERW	405
999-031	Opłata dodatkowa - Konieczność wykorzystania trójnogu (zabezpieczenie pracy i do podnoszenia p	SERW	112

999-032	Opłata dodatkowa - Konieczność wykorzystania miernika gazu (bezpieczeństwo pracy).	SERW	84
999-033	Opłata dodatkowa - Konieczność wykorzystania drobnych materiałów eksploatacyjnych i środków c	SERW	56
999-034	Opłata dodatkowa - Konieczność wykorzystania ubrania ochronnego.	SERW	131
999-035	Opłata dodatkowa - Konieczność wykorzystania myjki ciśnieniowej.	SERW	76
999-036	Opłata dodatkowa - Konieczność wykorzystania odkurzacza na mokro, pompy do odpompowania	SERW	76
999-037	Opłata dodatkowa - Wykonania pomiarów rezystancji izolacji	SERW	524
999-038	Opłata dodatkowa - Wykonanie kamerowania kanalizacji wykonania pomiarów rezystancji izolacji	SERW	na zapytanie
LFA1,5_mS_mA	Kompaktowy separator koalescencyjny NS 1,5 klasa 1 do modułowej zabudowy wolnostojącej lub w	60	6 701
LFA1,5_mS_oA	Kompaktowy separator koalescencyjny NS 1,5 klasa 1 do modułowej zabudowy wolnostojącej lub w	60	6 227
LFA1,5_oS_mA	Kompaktowy separator koalescencyjny NS 1,5 klasa 1 do modułowej zabudowy wolnostojącej lub w	60	5 603
LFA1,5_oS_oA	Kompaktowy separator koalescencyjny NS 1,5 klasa 1 do modułowej zabudowy wolnostojącej lub w	60	5 109
LW400-GTF1000-B	Przepompownia Aquapump Komfort LW 400, Mono GTF1000, pływak pompy, 600-730mm, pokrywa	60	5 775
LW400-GTF1000-D	Przepompownia Aquapump Komfort LW 400, Mono GTF1000, pływak pompy, 600-730mm, pokrywa	60	6 510
LW400-GTF1200-B	Przepompownia Aquapump Komfort LW 400, Mono GTF1200, pływak pompy, 750-1100mm, pokrywa	60	6 195
LW400-GTF1200-D	Przepompownia Aquapump Komfort LW 400, Mono GTF1200, pływak pompy, 750-1100mm, pokrywa	60	6 930
LW400-GTF500-B	Przepompownia Aquapump Komfort LW 400, Mono GTF500, pływak pompy, 600-730mm, pokrywa	60	5 145
LW400-GTF500-D	Przepompownia Aquapump Komfort LW 400, Mono GTF500, pływak pompy, 600-730mm, pokrywa	60	5 880
LW400-GTF600-B	Przepompownia Aquapump Komfort LW 400, Mono GTF600, pływak pompy, 750-1100mm, pokrywa	60	5 460
LW400-GTF600-D	Przepompownia Aquapump Komfort LW 400, Mono GTF600, pływak pompy, 750-1100mm, pokrywa	60	6 195
N001	Doposażenie separatora w sterownik i sondę poziomu osadu. Przy separatorach ziemnych dodać 91	60	3 048
N010	Doposażenie separatora w sterownik i sondę poziomu cieczy. Przy separatorach ziemnych dodać 91	60	2 703
N011	Doposażenie separatora w sterownik i sondy poziomu cieczy i osadu. Przy separatorach ziemnych c	60	4 780
N100	Doposażenie separatora w sterownik i sondę przepelnienia. Przy separatorach ziemnych dodać 917	60	2 534
N101	Doposażenie separatora w sterownik i sondy przepelnienia oraz poziomu osadu. Przy separatorach	60	4 612
N10C	Zestaw wydłużający kabel o 10 m wraz z mufą łączącą. Tylko w połączeniu z doposażeniem separa	60	290
N110	Doposażenie separatora w sterownik i sondy przepelnienia oraz poziomu cieczy. Przy separatorach	60	4 266
N111	Doposażenie separatora w sterownik i sondy przepelnienia, poziomu cieczy oraz osadu. Przy separa	60	5 983
P_DGTF10_mA	Przepompownia do LFA1,5, Duo, GTF1000 ze sterownikiem Aqualift Comfort Duo 230 V; z nasadą i p	60	12 662
P_DGTF10_oA	Przepompownia do LFA1,5, Duo, GTF1000 ze sterownikiem Aqualift Comfort Duo 230 V; do wolnej z	60	12 107
P_DGTF5_mA	Przepompownia do LFA1,5, Duo, GTF500 ze sterownikiem Aqualift Comfort Duo 230 V; z nasadą i p	60	10 956
P_DGTF5_oA	Przepompownia do LFA1,5, Duo, GTF500 ze sterownikiem Aqualift Comfort Duo 230 V; do wolnej za	60	10 424
P_MGTF10_mA	Przepompownia do LFA1,5, Mono, GTF1000 z pływakim; z nasadą i pokrywą przechodnią do 300kg	60	7 982
P_MGTF10_oA	Przepompownia do LFA1,5, Mono, GTF1000 z pływakim; do wolnej zabudowy	60	7 671
P_MGTF5_mA	Przepompownia do LFA1,5, Mono, GTF500 z pływakim; z nasadą i pokrywą przechodnią do 300kg	60	8 214
P_MGTF5_oA	Przepompownia do LFA1,5, Mono, GTF500 z pływakim; do wolnej zabudowy	60	7 909
PL861710B	Przepompownia Aquapump Mono STZ380 w studzience Komfort LW800, T 1: 1480 - 1980 mm, usta	60	28 388
PL861710D	Przepompownia Aquapump Mono STZ380 w studzience Komfort LW800, T 1: 1480 - 1980 mm, usta	60	28 989
PL861720B	Przepompownia Aquapump Mono STZ380 w studzience Komfort LW800, T 2: 1980 - 2480 mm, usta	60	30 255
PL861720D	Przepompownia Aquapump Mono STZ380 w studzience Komfort LW800, T 2: 1980 - 2480 mm, usta	60	30 855
PL861730B	Przepompownia Aquapump Mono STZ380 w studzience Komfort LW800, T 3: 2480 - 2980 mm, usta	60	31 429
PL861730D	Przepompownia Aquapump Mono STZ380 w studzience Komfort LW800, T 3: 2480 - 2980 mm, usta	60	32 026
PL861810B	Przepompownia Aquapump Mono AP501 w studzience Komfort LW800, T 1: 1480 - 1980 mm, ustawa	60	19 802
PL861810B_TPF378	Przepompownia Aquapump Mono TPF378S w studzience Komfort LW800, T 1: 1480 - 1980 mm, u	60	22 142
PL861810D	Przepompownia Aquapump Mono AP501 w studzience Komfort LW800, T 1: 1480 - 1980 mm, ustawa	60	21 277
PL861810D_TPF378	Przepompownia Aquapump Mono TPF378S w studzience Komfort LW800, T 2: 1980 - 2480 mm, u	60	22 722
PL861820B	Przepompownia Aquapump Mono AP501 w studzience Komfort LW800, T 2: 1980 - 2480 mm, ustawa	60	22 720
PL861820B_TPF378	Przepompownia Aquapump Mono TPF378S w studzience Komfort LW800, T 1: 1480 - 1980 mm, u	60	24 215
PL861820D	Przepompownia Aquapump Mono AP501 w studzience Komfort LW800, T 2: 1980 - 2480 mm, ustawa	60	21 572
PL861820D_TPF378	Przepompownia Aquapump Mono TPF378S w studzience Komfort LW800, T 3: 2480 - 2980 mm, u	60	24 795
PL861830B	Przepompownia Aquapump Mono AP501 w studzience Komfort LW800, T 3: 2480 - 2980 mm, ustawa	60	23 086
PL861830B_TPF378	Przepompownia Aquapump Mono TPF378S w studzience Komfort LW800, T 2: 1980 - 2480 mm, u	60	25 464
PL861830D	Przepompownia Aquapump Mono AP501 w studzience Komfort LW800, T 3: 2480 - 2980 mm, ustawa	60	24 132
PL861830D_TPF378	Przepompownia Aquapump Mono TPF378S w studzience Komfort LW800, T 3: 2480 - 2980 mm, u	60	26 043
PL863710B	Przepompownia Aquapump Duo STZ380 w studzience Komfort LW1000, T 1: 1630 - 2130 mm, ustawa	60	40 300
PL863710D	Przepompownia Aquapump Duo STZ380 w studzience Komfort LW1000, T 1: 1630 - 2130 mm, ustawa	60	40 900
PL863720B	Przepompownia Aquapump Duo STZ380 w studzience Komfort LW1000, T 2: 2130 - 2630 mm, ustawa	60	42 488
PL863720D	Przepompownia Aquapump Duo STZ380 w studzience Komfort LW1000, T 2: 2130 - 2630 mm, ustawa	60	43 086
PL863730B	Przepompownia Aquapump Duo STZ380 w studzience Komfort LW1000, T 3: 2630 - 3130 mm, ustawa	60	43 986
PL863730D	Przepompownia Aquapump Duo STZ380 w studzience Komfort LW1000, T 3: 2630 - 3130 mm, ustawa	60	44 583
PL863740B	Przepompownia Aquapump Duo STZ380 w studzience Komfort LW1000, T 4: 3130 - 3630 mm, ustawa	60	45 540
PL863740D	Przepompownia Aquapump Duo STZ380 w studzience Komfort LW1000, T 4: 3130 - 3630 mm, ustawa	60	46 137
PL863750B	Przepompownia Aquapump Duo STZ380 w studzience Komfort LW1000, T 5: 3630 - 4130 mm, ustawa	60	46 949
PL863750D	Przepompownia Aquapump Duo STZ380 w studzience Komfort LW1000, T 5: 3630 - 4130 mm, ustawa	60	47 547
PL863760B	Przepompownia Aquapump Duo STZ380 w studzience Komfort LW1000, T 6: 4130 - 4630 mm, ustawa	60	48 504
PL863760D	Przepompownia Aquapump Duo STZ380 w studzience Komfort LW1000, T 6: 4130 - 4630 mm, ustawa	60	49 104
PL863770B	Przepompownia Aquapump Duo STZ380 w studzience Komfort LW1000, T 7: 4630-5130 mm, ustawa	60	49 913
PL863770D	Przepompownia Aquapump Duo STZ380 w studzience Komfort LW1000, T 7: 4630-5130 mm, ustawa	60	50 513
PL863810B	Przepompownia Aquapump Duo AP501 w studzience Komfort LW1000, T 1: 1630 - 2130 mm, ustawa	60	34 464
PL863810B_TPF378	Przepompownia Aquapump Duo TPF378S w studzience Komfort LW1000, T 1: 1630 - 2130 mm, us	60	33 078
PL863810D	Przepompownia Aquapump Duo AP501 w studzience Komfort LW1000, T 1: 1630 - 2130 mm, ustawa	60	35 838
PL863810D_TPF378	Przepompownia Aquapump Duo TPF378S w studzience Komfort LW1000, T 4: 3130 - 3630 mm, u	60	33 658
PL863820B	Przepompownia Aquapump Duo AP501 w studzience Komfort LW1000, T 2: 2130 - 2630 mm, ustawa	60	37 628
PL863820B_TPF378	Przepompownia Aquapump Duo TPF378S w studzience Komfort LW1000, T 1: 1630 - 2130 mm, us	60	35 515
PL863820D	Przepompownia Aquapump Duo AP501 w studzience Komfort LW1000, T 2: 2130 - 2630 mm, ustawa	60	38 676
PL863820D_TPF378	Przepompownia Aquapump Duo TPF378S w studzience Komfort LW1000, T 5: 3630 - 4130 mm, u	60	36 096
PL863830B	Przepompownia Aquapump Duo AP501 w studzience Komfort LW1000, T 3: 2630 - 3130 mm, ustawa	60	39 891
PL863830B_TPF378	Przepompownia Aquapump Duo TPF378S w studzience Komfort LW1000, T 2: 2130 - 2630 mm, u	60	37 116

PL863830D	Przepompownia Aquapump Duo AP501 w studzience Komfort LW1000, T 3: 2630 - 3130 mm, ustaw	60	40 913
PL863830D_TPF378	Przepompownia Aquapump Duo TPF3-378S w studzience Komfort LW1000, T 5: 3630 - 4130 mm, u	60	37 697
PL863840B	Przepompownia Aquapump Duo AP501 w studzience Komfort LW1000, T 4: 3130 - 3630 mm, ustaw	60	42 159
PL863840D_TPF378	Przepompownia Aquapump Duo TPF3-378S w studzience Komfort LW1000, T 2: 2130 - 2630 mm, u	60	38 766
PL863840D	Przepompownia Aquapump Duo AP501 w studzience Komfort LW1000, T 4: 3130 - 3630 mm, ustaw	60	38 855
PL863840D_TPF378	Przepompownia Aquapump Duo TPF3-378S w studzience Komfort LW1000, T 6: 4130 - 4630 mm, u	60	39 346
PL863850B	Przepompownia Aquapump Duo AP501 w studzience Komfort LW1000, T 5: 3630 - 4130 mm, ustaw	60	40 492
PL863850B_TPF378	Przepompownia Aquapump Duo TPF3-378S w studzience Komfort LW1000, T 3: 2630 - 3130 mm, u	60	40 223
PL863850D	Przepompownia Aquapump Duo AP501 w studzience Komfort LW1000, T 5: 3630 - 4130 mm, ustaw	60	41 604
PL863850D_TPF378	Przepompownia Aquapump Duo TPF3-378S w studzience Komfort LW1000, T 6: 4130 - 4630 mm, u	60	40 803
PL863860B	Przepompownia Aquapump Duo AP501 w studzience Komfort LW1000, T 6: 4130 - 4630 mm, ustaw	60	42 972
PL863860B_TPF378	Przepompownia Aquapump Duo TPF3-378S w studzience Komfort LW1000, T 3: 2630 - 3130 mm, u	60	41 873
PL863860D	Przepompownia Aquapump Duo AP501 w studzience Komfort LW1000, T 6: 4130 - 4630 mm, ustaw	60	44 007
PL863860D_TPF378	Przepompownia Aquapump Duo TPF3-378S w studzience Komfort LW1000, T 7: 4630-5130 mm, us	60	42 453
PL863870B	Przepompownia Aquapump Duo AP501 w studzience Komfort LW1000, T 7: 4630-5130 mm, ustawi	60	45 239
PL863870B_TPF378	Przepompownia Aquapump Duo TPF3-378S w studzience Komfort LW1000, T 4: 3130 - 3630 mm, u	60	43 330
PL863870D	Przepompownia Aquapump Duo AP501 w studzience Komfort LW1000, T 7: 4630-5130 mm, ustawi	60	46 247
PL863870D_TPF378	Przepompownia Aquapump Duo TPF3-378S w studzience Komfort LW1000, T 7: 4630-5130 mm, us	60	43 910
S_LFA1,5_mA	Samodzielny osadnik bez funkcji separatora, wersja z nasadą	60	4 049
S_LFA1,5_oA	Samodzielny osadnik bez funkcji separatora, wersja bez nasady	60	3 570
Sonder-Hebe65S	Przepompownia specjalna do podłączenia przed separatorem tłuszczo 20 m3/h	60	na zapytanie
Sonder-Hebe65S2	Przepompownia specjalna do podłączenia przed separatorem tłuszczo 6 m3/h	60	na zapytanie
Sonder-Hebe65S3	Przepompownia specjalna do podłączenia przed separatorem tłuszczo 12 m3/h	60	na zapytanie
TS863810B_AP501	Przepompownia Aquapump Duo AP501 na złączu hakowym w studzience technicznej o strukturze p	60	30 411
TS863810B_STZ380	Przepompownia Aquapump Duo STZ380 na złączu hakowym w studzience technicznej o strukturze p	60	38 574
TS863810B_TPF3-378	Przepompownia Aquapump Duo TPF3-378 na złączu hakowym w studzience technicznej o struktur	60	33 511
TS863810D_AP501	Przepompownia Aquapump Duo AP501 na złączu hakowym w studzience technicznej o strukturze p	60	30 991
TS863810D_STZ380	Przepompownia Aquapump Duo STZ380 na złączu hakowym w studzience technicznej o strukturze p	60	39 152
TS863810D_TPF3-378	Przepompownia Aquapump Duo TPF3-378 na złączu hakowym w studzience technicznej o struktur	60	34 089
TS863820B_AP501	Przepompownia Aquapump Duo AP501 na złączu hakowym w studzience technicznej o strukturze p	60	33 057
TS863820B_STZ380	Przepompownia Aquapump Duo STZ380 na złączu hakowym w studzience technicznej o strukturze p	60	41 219
TS863820B_TPF3-378	Przepompownia Aquapump Duo TPF3-378 na złączu hakowym w studzience technicznej o struktur	60	36 157
TS863820D_AP501	Przepompownia Aquapump Duo AP501 na złączu hakowym w studzience technicznej o strukturze p	60	33 636
TS863820D_STZ380	Przepompownia Aquapump Duo STZ380 na złączu hakowym w studzience technicznej o strukturze p	60	41 798
TS863820D_TPF3-378	Przepompownia Aquapump Duo TPF3-378 na złączu hakowym w studzience technicznej o struktur	60	36 735
TS863830B_AP501	Przepompownia Aquapump Duo AP501 na złączu hakowym w studzience technicznej o strukturze p	60	34 916
TS863830B_STZ380	Przepompownia Aquapump Duo STZ380 na złączu hakowym w studzience technicznej o strukturze p	60	43 077
TS863830B_TPF3-378	Przepompownia Aquapump Duo TPF3-378 na złączu hakowym w studzience technicznej o struktur	60	38 014
TS863830D_AP501	Przepompownia Aquapump Duo AP501 na złączu hakowym w studzience technicznej o strukturze p	60	35 494
TS863830D_STZ380	Przepompownia Aquapump Duo STZ380 na złączu hakowym w studzience technicznej o strukturze p	60	43 656
TS863830D_TPF3-378	Przepompownia Aquapump Duo TPF3-378 na złączu hakowym w studzience technicznej o struktur	60	38 593
TS863840B_AP501	Przepompownia Aquapump Duo AP501 na złączu hakowym w studzience technicznej o strukturze p	60	36 773
TS863840B_STZ380	Przepompownia Aquapump Duo STZ380 na złączu hakowym w studzience technicznej o strukturze p	60	44 935
TS863840B_TPF3-378	Przepompownia Aquapump Duo TPF3-378 na złączu hakowym w studzience technicznej o struktur	60	39 873
TS863840D_AP501	Przepompownia Aquapump Duo AP501 na złączu hakowym w studzience technicznej o strukturze p	60	37 352
TS863840D_STZ380	Przepompownia Aquapump Duo STZ380 na złączu hakowym w studzience technicznej o strukturze p	60	45 514
TS863840D_TPF3-378	Przepompownia Aquapump Duo TPF3-378 na złączu hakowym w studzience technicznej o struktur	60	40 451
TS863850B_AP501	Przepompownia Aquapump Duo AP501 na złączu hakowym w studzience technicznej o strukturze p	60	38 631
TS863850B_STZ380	Przepompownia Aquapump Duo STZ380 na złączu hakowym w studzience technicznej o strukturze p	60	46 793
TS863850B_TPF3-378	Przepompownia Aquapump Duo TPF3-378 na złączu hakowym w studzience technicznej o struktur	60	41 730
TS863850D_AP501	Przepompownia Aquapump Duo AP501 na złączu hakowym w studzience technicznej o strukturze p	60	39 210
TS863850D_STZ380	Przepompownia Aquapump Duo STZ380 na złączu hakowym w studzience technicznej o strukturze p	60	47 372
TS863850D_TPF3-378	Przepompownia Aquapump Duo TPF3-378 na złączu hakowym w studzience technicznej o struktur	60	42 413
681057	Korpus Infinity 60 mm	90	284
681058	Korpus Infinity 90 mm	90	315
681059	Kołnierzyk wody przesiąkającej z matą hydroizolac. do Linearis Infinity	90	441
680882	Izolatory dźwięku i wibracji do Linearis Infinity 60 i 90 oraz Ultraflat (4 sztuki, otwór 14mm)	90	210
54500	Syfon z osadnikiem, system 125, stal nierdzewna V2A	90	693
830061	Nasadka, Ø 330 mm, regulacja wysokości do 170 mm, od daty 02/2020	90	315
917406PL	Moduł przedłużający LW600 510mm	60	893
917407PL	Moduł przedłużający LW600 1010mm	60	945
681051	Zestaw uszczelnień do Aqualift F Basic	90	105
28779	Pompa zanurzeniowa Aquadive STZ1000, 10 m	20	10 185
28778	Pompa zanurzeniowa SPZ 1000	20	7 665
95040-120B-PVS	Separator EasyClean Oval NS 4	60	60 375
95070-120B-PVS	Separator EasyClean Oval NS 7	60	64 575
95085-120B-PVS	Separator EasyClean Oval NS 8,5	60	66 990
95125-120B-PVS	Separator EasyClean Oval NS 12,5	60	70 875